



КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

2020

фара®



Каков ассортимент торговой марки «FAZA»?

Товары ТМ «FAZA» – это батарейки и аккумуляторы, зарядные устройства и блоки питания, удлинители и сетевые фильтры, мультиметры и тестеры, фонари и декоративные светильники – ассортимент, покрывающий значительную часть потребностей человека в электротехнических товарах массового спроса. Единство бренда позволяет потребителю сэкономить время и деньги, избежать ненужных поисков различных марок, однажды убедившись в надежности, удобстве и качестве продукции «FAZA» и запомнив название одного производителя. А розничному продавцу – удовлетворить большинство запросов покупателя, приобретая товар у одного поставщика.

Наша компания постоянно работает над изучением покупательского спроса и следит за появлением новинок на современном рынке электроиндустрии.

На какую аудиторию ориентирована продукция ТМ «FAZA»?

В первую очередь это популярные и востребованные каждый день электротехнические изделия повседневного использования. «FAZA» – это всегда товары, радующие глаз своим оформлением. Они создают настроение, порой вызывают улыбку. При выборе подарка часто возникают затруднения. Фонарик или декоративный светильник «FAZA» – отличная идея для подарка ребенку или взрослому. Также, наш ассортимент богат современными электроизмерительными приборами, предназначенными для профессионалов.

FAZA — это дорого или дешево?

Это оптимально! Мы следим, чтобы наши цены были конкурентными по сравнению с ценами на продукцию схожего уровня качества. Причем, по всем позициям, а не только по наиболее ходовым.

Как производится продукция ТМ «FAZA»?

Изготовление и проверка качества продукции установлены на самом высоком уровне. Конструкции и внешний вид разработаны с учетом модных тенденций и актуальных технологических характеристик. В производстве используются только высоконадежные материалы и комплектующие. Благодаря большим объемам производства, себестоимость изделия снижается. Производственные мощности «FAZA» оснащены современным оборудованием с жестким контролем производственного процесса.

Насколько важна упаковка?

Упаковка — индивидуальность производителя. Важная часть технологии производства. Мы продумываем не только обеспечение сохранности изделий при транспортировке, но и узнаваемость нашей торговой марки. Яркий дизайн производит приятное впечатление на покупателя, красивая упаковка, представленная в магазине, побуждает желание взять товар в руки и приобрести его.

СОДЕРЖАНИЕ

№	НАИМЕНОВАНИЕ	ИНФОРМАЦИЯ О ТОВАРЕ	ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
1	ЭЛЕМЕНТЫ ПИТАНИЯ		
1.1	ЩЕЛОЧНЫЕ SUPER ALKALINE	6	58
1.2	ЩЕЛОЧНЫЕ ALKALINE	8	59
1.3	СОЛЕВЫЕ HEAVY DUTY	9	59
1.4	ЩЕЛОЧНЫЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ	10	59
1.5	ЛИТИЕВЫЕ ТАБЛЕТОЧНЫЕ	10	60
1.6	ЩЕЛОЧНЫЕ ЧАСОВЫЕ	11	60
1.7	АККУМУЛЯТОРЫ	12	61
1.8	АККУМУЛЯТОРЫ ЛИТИЕВЫЕ	13	61
2	ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА И БЛОКИ ПИТАНИЯ		
2.1	ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА	14	63
2.2	БЛОКИ ПИТАНИЯ	14	63
2.3	ВНЕШНИЕ АККУМУЛЯТОРЫ	15	63
3	ЭЛЕКТРОИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ		
3.1	МУЛЬТИМЕТРЫ ЦИФРОВЫЕ	16	65
3.2	ТОКОИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ КЛЕЩИ	19	66
3.3	МУЛЬТИМЕТРЫ АНАЛОГОВЫЕ	20	66
3.4	ТЕСТЕРЫ НАПРЯЖЕНИЯ	21	66
3.5	ЛЮКСМЕТР	21	66
4	УДЛИНИТЕЛИ		
4.1	БЫТОВЫЕ УДЛИНИТЕЛИ УДП (СДЕЛАНО В РОССИИ)	22	68
4.2	БЫТОВЫЕ УДЛИНИТЕЛИ УДРП (СДЕЛАНО В РОССИИ)	22	68

СОДЕРЖАНИЕ

№	НАИМЕНОВАНИЕ	ИНФОРМАЦИЯ О ТОВАРЕ	ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
4.3	РАЗВЕТВИТЕЛИ И ПЕРЕХОДНИКИ (СДЕЛАНО В РОССИИ)	23	68
4.4	БЫТОВЫЕ УДЛИНИТЕЛИ	24	68
4.5	БЫТОВЫЕ УДЛИНИТЕЛИ С ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ	25	69
4.6	СЕТЕВЫЕ ФИЛЬТРЫ	25	69
5	ИЗОЛЯЦИОННАЯ ЛЕНТА		
5.1	ИЗОЛЯЦИОННАЯ ЛЕНТА	26	71
6	ФОНАРИ		
6.1	АККУМУЛЯТОРНЫЕ	28	74
6.2	РАБОЧИЕ	38	76
6.3	КЕМПИНГОВЫЕ	40	76
6.4	КЛАССИЧЕСКИЕ	41	77
6.5	МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ	42	77
6.6	МИНИ	43	78
6.7	НАЛОБНЫЕ	44	78
6.8	УНИВЕРСАЛЬНЫЕ	46	80
7	СВЕТИЛЬНИКИ		
7.1	СОЛНЕЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ	48	82
7.2	СВЕТОДИОДНЫЕ КАМИНЫ	50	82
7.3	СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕЧИ	52	83
7.4	РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ГОРКИ	53	83
7.5	ПОДАРОЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ	53	83
8	РЕКЛАМНАЯ ПРОДУКЦИЯ, ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ	54	-

ЭЛЕМЕНТЫ ПИТАНИЯ

Яркий, запоминающийся дизайн батареек серии SUPER ALKALINE привлекает к себе внимание и выделяет среди других товаров.

Различные типы упаковок предназначены для продажи в магазинах разных форматов.

[ЩЕЛОЧНЫЕ] SUPER ALKALINE



LR03SA-B2

Элемент питания типоразмера AAA
Номинальное напряжение 1,5В
2 батарейки в блистерной упаковке



LR03SA-B4

Элемент питания типоразмера AAA
Номинальное напряжение 1,5В
4 батарейки в блистерной упаковке



LR6SA-B2

Элемент питания типоразмера AA
Номинальное напряжение 1,5В
2 батарейки в блистерной упаковке



LR6SA-B4

Элемент питания типоразмера AA
Номинальное напряжение 1,5В
4 батарейки в блистерной упаковке



LR14SA-B2

Элемент питания типоразмера C
Номинальное напряжение 1,5В
2 батарейки в блистерной упаковке



6LR6ISA-B1

Элемент питания типоразмера 9V
Номинальное напряжение 9В
1 батарейка в блистерной упаковке



LR20SA-B2

Элемент питания типоразмера D
Номинальное напряжение 1,5В
2 батарейки в блистерной упаковке



LR20SA-S2

Элемент питания типоразмера D
Номинальное напряжение 1,5В
2 батарейки в термоусадочной пленке со штрих-кодом

SUPER ALKALINE [ЩЕЛОЧНЫЕ]

LR03SA-B6

Элемент питания AAA
Напряжение 1,5В
6 батареек в блистере на отрывной ленте



LR6SA-B6

Элемент питания AA
Напряжение 1,5В
6 батареек в блистере на отрывной ленте



LR03SA-SB12

Элемент питания AAA
Напряжение 1,5В
12 батареек в термоусадке с подвесом



LR6SA-SB12

Элемент питания AA
Напряжение 1,5В
12 батареек в термоусадке с подвесом

LR6SA-S4-DB

Элемент питания типоразмера AA
Номинальное напряжение 1,5В
4 батарейки в термоусадочной пленке со штрих-кодом
96 батареек в дисплей-боксе.

LR03SA-S4-DB

Элемент питания типоразмера AAA
Номинальное напряжение 1,5В
4 батарейки в термоусадочной пленке со штрих-кодом
96 батареек в дисплей-боксе.



ЭЛЕМЕНТЫ ПИТАНИЯ

Для серии батареек ALKALINE используются только экономичные упаковки, приспособленные для торговли в интернет-магазинах, мелкооптовых точках продаж и на рынках. Батарейки в таких упаковках также удобны для промышленного использования



LR03A-P40

Элемент питания типоразмера AAA
Номинальное напряжение 1,5В
2 батарейки в термоусадочной пленке / 40 батареек в упаковке со штрих-кодом

ALKALINE [ЩЕЛОЧНЫЕ]

LR6A-P40

Элемент питания типоразмера AA
Номинальное напряжение 1,5В
2 батарейки в термоусадочной пленке / 40 батареек в упаковке со штрих-кодом



LR03A-S4

Элемент питания типоразмера AAA
Номинальное напряжение 1,5В
4 батарейки в термоусадочной пленке со штрих-кодом



LR6A-S4

Элемент питания типоразмера AA
Номинальное напряжение 1,5В
4 батарейки в термоусадочной пленке со штрих-кодом



LR6A-P20

Элемент питания типоразмера AA
Номинальное напряжение 1,5В
4 батарейки в термоусадочной пленке / 20 батареек в упаковке со штрих-кодом

LR03A-P20

Элемент питания типоразмера AAA
Номинальное напряжение 1,5В
4 батарейки в термоусадочной пленке / 20 батареек в упаковке со штрих-кодом

[СОЛЕВЫЕ] HEAVY DUTY

Для солевых батареек серии HEAVY DUTY применяется самая простая упаковка (термоусадочная пленка), чтобы сохранить низкий уровень цены – главное преимущество солевых батареек. Батарейки серии HEAVY DUTY предназначены для питания слаботочных устройств.



R03HD-S4

Элемент питания типоразмера AAA
Номинальное напряжение 1,5В
4 батарейки в термоусадочной пленке со штрих-кодом.

R6HD-S4

Элемент питания типоразмера AA
Номинальное напряжение 1,5В
4 батарейки в термоусадочной пленке со штрих-кодом.



R14HD-S2

Элемент питания типоразмера C
Номинальное напряжение 1,5В
2 батарейки в термоусадочной пленке со штрих-кодом.



R20HD-S2

Элемент питания типоразмера D
Номинальное напряжение 1,5В
2 батарейки в термоусадочной пленке со штрих-кодом.



6F22HD-S1

Элемент питания типоразмера 9V
Номинальное напряжение 9В
1 батарейка в термоусадочной пленке со штрих-кодом.

ЭЛЕМЕНТЫ ПИТАНИЯ

Специальные батареи питания отличаются высоким напряжением (12 В). Предназначены для использования в брелоках автомобильных сигнализаций, охранных систем и т.п.

Литиевые таблеточные элементы питания обладают высокой емкостью. Предназначены для использования в пультах ДУ, электронных ключах и т.п. Напряжение 3В. 5 батареек в блистере

СПЕЦИАЛЬНЫЕ / ЛИТИЕВЫЕ



LR23A-B5

Батарея питания А23
Напряжение 12В
5 батареек в блистере
на отрывной ленте

LR27A-B5

Батарея питания А27
Напряжение 12В
5 батареек в блистере
на отрывной ленте



CR1220-B5

CR1616-B5

CR1620-B5

CR2016-B5

CR2025-B5

CR2032-B5

CR2430-B5

CR2450-B5

ЧАСОВЫЕ [ЩЕЛОЧНЫЕ]

Часовые (миниатюрные) щелочные элементы питания широко применяются в наручных часах и другой малогабаритной электронике. Линейка батареек состоит из 14-ти типоразмеров. Напряжение 1.5В. 10 батареек в блистере.



AG0-B10

G0 (LR521)

AG1-B10

G1 (LR621)

AG2-B10

G2 (LR726)

AG3-B10

G3 (LR41)

AG4-B10

G4 (LR626)

AG5-B10

G5 (LR754)

AG6-B10

G6 (LR920)



AG7-B10

G7 (LR927)

AG8-B10

G8 (LR1120)

AG9-B10

G9 (LR936)

AG10-B10

G10 (LR1130)

AG11-B10

G11 (LR721)

AG12-B10

G12 (LR43)

AG13-B10

G13 (LR44)

ЭЛЕМЕНТЫ ПИТАНИЯ



HR03-600-B2

NI-MH аккумулятор типоразмера AAA
Емкость 600мАч
Номинальное напряжение 1,2В
2 аккумулятора в блистере



HR03-800-B2

NI-MH аккумулятор типоразмера AAA
Емкость 800мАч
Номинальное напряжение 1,2В
2 аккумулятора в блистере



HR03-1000-B2

NI-MH аккумулятор типоразмера AAA
Емкость 1000мАч
Номинальное напряжение 1,2В
2 аккумулятора в блистере

АККУМУЛЯТОРЫ Ni-MH



HR6-1300-B2

NI-MH аккумулятор типоразмера AA
Емкость 1300мАч
Номинальное напряжение 1,2В
2 аккумулятора в блистере



HR6-2000-B2

NI-MH аккумулятор типоразмера AA
Емкость 2000мАч
Номинальное напряжение 1,2В
2 аккумулятора в блистере



HR6-2700-B2

NI-MH аккумулятор типоразмера AA
Емкость 2700мАч
Номинальное напряжение 1,2В
2 аккумулятора в блистере

АККУМУЛЯТОРЫ Ni-Cd / ЛИТИЕВЫЕ



HR03-300-S2

NI-Cd аккумулятор типоразмера AAA
Емкость 300мАч
Номинальное напряжение 1,2В
2 штуки в термоусадочной пленке



HR6-600-S2

NI-Cd аккумулятор типоразмера AA
Емкость 600мАч
Номинальное напряжение 1,2В
2 штуки в термоусадочной пленке



Li18650-1300-B1

Li-ion аккумулятор типоразмера 18650
Емкость 1300мАч
Номинальное напряжение 3,7 В
1 аккумулятор в блистере



Li18650-1800-B1

Li-ion аккумулятор типоразмера 18650
Емкость 1800мАч
Номинальное напряжение 3,7 В
1 аккумулятор в блистере

ЭЛЕМЕНТЫ ПИТАНИЯ



Li18650-2200-B1

Li-ion аккумулятор типоразмера 18650
Емкость 2200мАч
Номинальное напряжение 3,7 В
1 аккумулятор в блистере



Li18650-3000-B1

Li-ion аккумулятор типоразмера 18650
Емкость 3000мАч
Номинальное напряжение 3,7 В
1 аккумулятор в блистере



Li18650-3500-B1

Li-ion аккумулятор типоразмера 18650
Емкость 3500мАч
Номинальное напряжение 3,7 В
1 аккумулятор в блистере

БЛОКИ ПИТАНИЯ И ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА

БЛОКИ ПИТАНИЯ

Предназначены для питания/заряда USB-совместимых электронных устройств от сети или от прикуривателя.
Выходное напряжение 5В, 1А (USB)
Защита от перегрузок и короткого замыкания.
Упаковка - блистер.



iPF-1000USB

Входящее напряжение постоянного тока: 12-24В



SPF-1000USB

Входящее напряжение переменного тока: 110-220В

ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА

Предназначены для заряда Ni-Cd, Ni-MH, Li-ion аккумуляторов разных емкостей и типоразмеров. Конструкция со складывающейся вилкой и небольшой вес упрощают использование в поездках.
Упаковка – блистер.



B-50

Одновременный заряд 1-го или 2-х аккумуляторов типа AA/AAA
Ток заряда: 120mA
Возможность заряда аккумулятора типа Крона 9В (ток заряда 35 mA)



B-55A

Одновременный заряд 2-х или 4-х аккумуляторов типа AA/AAA
Ток заряда: 120mA
Возможность заряда аккумулятора типа Крона 9В (ток заряда 35 mA)



B-95

Одновременный заряд от 1-го до 4-х аккумуляторов типа AA/AAA
4 индивидуальных канала
Автовключение
Ток заряда: 150-200mA (AA)
75-100mA (AAA)
Возможность заряда аккумулятора типа Крона 9В (ток заряда 35 mA)



L-73

Одновременный заряд 1-го или 2-х аккумуляторов размера 18650/17650/17335/16500/14500 и др.
Ток заряда: 4.2В, 400mA
Возможность использования по всему миру(110-220В)

ВНЕШНИЕ АККУМУЛЯТОРЫ

Предназначены для питания/заряда смартфонов, планшетов, дронов и других USB-совместимых гаджетов.
Использование литиево-полимерных аккумуляторов в конструкции устройств позволило сильно уменьшить их габариты и вес.

PB-10

Литиево-полимерная батарея 10 000 мАч
Корпус из АБС-пластика (4 варианта расцветки)
Два USB-выхода (1.0А и 2.1А)
Габариты 9,4 x 6,3 x 2,6 см
Вес 224 г.
Micro-USB в комплекте



PB-10-bk

PB-10-wh

PB-10-rd

PB-10-bu

ЭЛЕКТРОИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ

СЕРИЯ M83

Серия компактных 3.5-разрядных цифровых мультиметров.
Защита от перегрузки, индикация перегрузки.
Индикация полярности, индикация разряда батареи.
Категория безопасности CAT II 600В, CAT I 1000В.
5 диапазонов измерения пост. напряжения.
2 диапазона измерения перем. напряжения.
5 диапазонов измерения пост. тока.
5 диапазонов измерения сопротивления.
Диодный тест.
В комплекте батарея 9В, щупы.
Упаковка – цветная коробка / цветная коробка с возможностью подвешивания (зависит от исполнения).



M830B

Дополнительная функция – транзисторный тест.



M832

Дополнительные функции:
Транзисторный тест
Прозвонка соединений
Встроенный генератор 50Гц

ЦИФРОВЫЕ МУЛЬТИМЕТРЫ



M831

Дополнительная функция – прозвонка соединений



M838

Дополнительные функции:
Транзисторный тест
Прозвонка соединений
Измерение температуры
(в комплекте пробник)

ЦИФРОВЫЕ МУЛЬТИМЕТРЫ



M890B



M890D

www.fa-za.ru

ЭЛЕКТРОИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ

СЕРИЯ M89

Серия 3.5-разрядных цифровых мультиметров
Защита от перегрузки, индикация перегрузки.
Индикация полярности, индикация разряда батареи. Функция памяти последних результатов измерений.
Категория безопасности CAT II 600В.
5 диапазонов измерения пост. напряжения.
4 диапазона измерения перем. напряжения.
4 диапазонов измерения пост. тока.
3 диапазона измерения перем. тока.
7 диапазонов измерения сопротивления.
Диодный тест. Транзисторный тест
Измерение емкости конденсаторов.
Прозвонка соединений.
В комплекте батарея 9В, щупы.
Упаковка – цветная коробка / цветная коробка с возможностью подвешивания (зависит от исполнения).



M890C+

Дополнительная функция – измерение температуры



M890F

Дополнительные функции
Измерение частоты



M890G+

Дополнительные функции
Измерение частоты
Измерение температуры

ЭЛЕКТРОИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ

СЕРИЯ MAS83

Серия компактных 3,5-разрядных цифровых мультиметров.
Все мультиметры этой серии укомплектованы защитным чехлом-подставкой.
Защита от перегрузки, индикация перегрузки.
Индикация полярности, индикация разряда батареи.
Функция памяти последних результатов измерений.
Категория безопасности CAT II 600V.
Все модели с индексом «L» оснащены подсветкой дисплея.
5 диапазонов измерения пост. напряжения.
2 диапазона измерения перемен. напряжения.
5 диапазонов измерения пост. тока.
5 диапазонов измерения сопротивления.
Диодный тест. Транзисторный тест.
В комплекте батарея 9В, щупы.
Упаковка – цветная коробка /
цветная коробка с возможностью подвешивания
(зависит от исполнения).



MAS830BL



MAS830L

Дополнительные функции:
Прозвонка соединений



MAS838L

Дополнительные функции:
Прозвонка соединений
Измерение температуры

ЦИФРОВЫЕ МУЛЬТИМЕТРЫ



КЛЕЩИ ТОКОИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ

СЕРИЯ M266

3,5-разрядных цифровых мультиметров типа «токовые клещи».
Возможность измерения сопротивления изоляции
(при наличии измерителя изоляции M261).
Защита от перегрузки,
индикация перегрузки
Индикация полярности,
индикация разряда батареи.



M266

1 диапазон измерения
постоянного напряжения
1 диапазон измерения
переменного напряжения
2 диапазона измерения
переменного тока
2 диапазона измерения
сопротивления



M266C

5 диапазонов измерения
постоянного напряжения
2 диапазона измерения
переменного напряжения
3 диапазона измерения перемен. тока
3 диапазона измерения
сопротивления
Измерение температуры



M266F

4 диапазона измерения
постоянного напряжения
2 диапазона измерения
переменного напряжения
2 диапазона измерения перемен. тока
5 диапазонов измерения
сопротивления
Измерение частоты

ЭЛЕКТРОИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ

Функция памяти последних результатов измерений.
Категория безопасности CAT II 600V, CAT I 1000V.
Прозвонка соединений.
В комплекте батарея 9В, щупы.
Все модели комплектуются сумкой-чехлом.
Упаковка – цветная коробка /
цветная коробка с возможностью подвешивания
(зависит от исполнения).



EM306B

Компактный 3,5-разрядный цифровой мультиметр типа «токовые клещи»
Индикаторы перегрузки и разряда батареи
1 диапазон измерения постоянного напряжения
1 диапазон измерения переменного напряжения
3 диапазона измерения переменного тока
1 диапазон измерения сопротивления
Диодный тест, прозвонка соединений
Категория безопасности CAT II 600V
В комплекте две батареи AAA, щупы.
Упаковка – цветная коробка с возможностью подвешивания.



M300

Компактный «карманный» 3,5-разрядный цифровой мультиметр.
Индикаторы перегрузки, полярности, разряда батареи
Защита от перегрузок
4 диапазона измерения постоянного напряжения
2 диапазона измерения переменного напряжения
1 диапазон измерения постоянного тока
4 диапазона измерения сопротивления
Диодный тест, прозвонка соединений
Категория безопасности CAT I 600V, CAT II 300V
В комплекте батарея 23A, щупы, чехол
Упаковка – цветная коробка с возможностью подвешивания.



DG-830B

Компактный «карманный» 3,5-разрядный цифровой мультиметр.
Защита от перегрузок, индикатор разряда батареи
5 диапазонов измерения постоянного напряжения
2 диапазона измерения переменного напряжения
4 диапазона измерения постоянного тока
1 диапазон измерения сопротивления
Диодный тест, прозвонка соединений
Категория безопасности CAT I 600V
В комплекте батарея 23A, щупы.
Упаковка – блистер



YX-1000A

Компактный «карманный» стрелочный мультиметр
7 диапазонов измерения пост. тока
4 диапазона измерения перемен. тока
2 диапазона измерения сопротивления
В комплекте щупы
Упаковка - блистер



GK1

Проверка напряжения сети переменного тока контактным способом (70-250 В)
Проверка напряжения сети переменного тока бесконтактным способом (70-1000 В)
Проверка напряжения постоянного тока до 250 В
Проверка полярности (1.2 – 36 В пост. тока)
Проверка целостности цепи (0 – 50 МОм)
Индикация плотности электро-магнитного напряжения (больше равно 5мВт/см квадратный)
Батарейки LR41 в комплекте



GK31

ЖК-дисплей
Определение наличия напряжения в сетях переменного и постоянного тока бесконтактным способом
Наличие и пороговые значения напряжения контактным способом (12 В, 36 В, 55 В, 110 В, 220 В)
Определение напряжения, «заземления» и «фазы»
Наличие разрыва цепи в сетях переменного тока бесконтактным способом
Работает без батареек



GK51

Бесконтактный тестер переменного напряжения в сетях 90 – 1000 В
Позволяет определить наличие напряжения через изоляцию с помощью микроволнового детектора
Определение разрыва в цепи
Обнаружение скрытой проводки (~2см)



LX-1010B

ЛЮКСМЕТР цифровой 3,5-разрядный
Фотодатчик на гибком шнуре с защитной крышкой
Индикатор разряда батареи
3 диапазона измерения освещенности
Предел измерения 0 – 50 000 люкс
Автоматическая коррекция нуля
В комплекте батарея 9В
Упаковка – цветная коробка

УДЛИНИТЕЛИ (СДЕЛАНО В РОССИИ)

СЕРИЯ УДП, УДРП

Серия удлинителей производства РФ.
Легкий прямоугольный корпус из полистирола с тремя гнездами розеток (удлинитель).
Круглый корпус из полипропилена (удлинитель – рулетка).
Плоский двужильный провод марки ШВВП.
Максимальная нагрузка 1300 Вт.
Номинальная сила тока 6А.
Упаковка – полиэтиленовый пакет с европодвесом.



УДРП-3- 300

3 розетки, 3 метра

УДРП-3- 500

3 розетки, 5 метров



УДП-3- 150

3 розетки, 1,5 метра

УДП-3- 300

3 розетки, 3 метра

УДП-3- 500

3 розетки, 5 метров

УДП-3- 700

3 розетки, 7 метров

УДП-3- 1000

3 розетки, 10 метров

РАЗВЕТВИТЕЛИ И ПЕРЕХОДНИКИ (СДЕЛАНО В РОССИИ)

СЕРИЯ АП

Легкий корпус из полистирола или пропилена (зависит от модели)
Максимальная нагрузка 1300 Вт, номинальная сила тока 6А (модели без заземляющего контакта)
Максимальная нагрузка 3500 Вт, номинальная сила тока 16А (модели с заземляющим контактом)
Упаковка – полиэтиленовый пакет с европодвесом.



АП-3-ТЗ

Ток и напряжение: 16 А, 250 В;
Мощность: 3500 Вт;



АП-1

Ток и напряжение: 6 А, 250 В;
Мощность: 1300 Вт;



АП-3-К

Ток и напряжение: 6 А, 250 В;
Мощность: 1300 Вт;



АП-3-Ш

Ток и напряжение: 6 А, 250 В;
Мощность: 1300 Вт;



АП-3-Т

Ток и напряжение: 6 А, 250 В;
Мощность: 1300 Вт;

УДЛИНИТЕЛИ

СЕРИЯ FE075

Прямоугольный корпус из термостойчивого, негорючего, ударопрочного пластика. Круглый кабель, устойчивый к нагреву, с изоляцией из ПВХ (2 x 0,75 мм²). Максимальная нагрузка 2200 Вт. Номинальная сила тока 10А. Упаковка – термоусадочная пленка с держателем для подвешивания..



FE075-03-150

3 розетки, 1,5 метра

FE075-03-200

3 розетки, 2 метра

FE075-03-300

3 розетки, 3 метра

FE075-03-500

3 розетки, 5 метров

FE075-03-700

3 розетки, 7 метров

FE075-03-1000

3 розетки, 10 метров



FE075-05-300

5 розеток, 3 метра

FE075-05-500

5 розеток, 5 метров

FE075-05-700

5 розеток, 7 метров

УДЛИНИТЕЛИ БЫТОВЫЕ

УДЛИНИТЕЛИ БЫТОВЫЕ / СЕТЕВЫЕ ФИЛЬТРЫ

СЕРИЯ FS075

Удлинитель серии FS075 аналогичны по техническим характеристикам удлинителям серии FE075 и укомплектованы выключателем. Упаковка – термоусадочная пленка с держателем для подвешивания.



FS075-05-500

5 розеток, 5 метров

FS075-03-150

3 розетки, 1,5 метра

FS075-03-300

3 розетки, 3 метра

СЕРИЯ FOP

Многократный терморазрыватель для защиты от перегрузок, встроенный в кнопку выключателя. Прямоугольный корпус черного цвета из термостойчивого, негорючего, ударопрочного пластика. Круглый кабель, устойчивый к нагреву, с изоляцией из ПВХ (2 x 0,75 мм²). Максимальная нагрузка 2200 Вт. Номинальная сила тока 10А. Упаковка – цветная коробка с возможностью подвешивания.



FOP-05GS-180-бк

черный
5 розеток, 1,8 метра

FOP-05GS-180-гy

серый
5 розеток, 1,8 метра

FOP-05GS-300-бк

черный
5 розеток, 3 метра

FOP-05GS-300-гy

серый
5 розеток, 3 метра

FOP-05GS-500-бк

черный
5 розеток, 5 метров

FOP-05GS-500-гy

серый
5 розеток, 5 метров

ИЗОЛЯЦИОННАЯ ЛЕНТА

Изоляционная лента изготовлена из поливинилхлоридной пленки с нанесенным на одну сторону клеевым слоем.

Предназначена для электрической изоляции проводников, защиты от механических повреждений, цветовой маркировки при проведении электромонтажных работ.

TP-15/5-mix5

КОМПЛЕКТ ИЗ 5 РАЗНОЦВЕТНЫХ ИЗОЛЕНТ:

Мини рулики в комплекте – практичный выбор для хозяйственных нужд и для профессионального применения.



ИЗОЛЕНТА 15мм x 10м, 8 ЦВЕТОВ



TP-15/10-wh белый **TP-15/10-yw** желтый **TP-15/10-yg** желто-зеленый **TP-15/10-gn** зеленый **TP-15/10-rd** красный **TP-15/10-gy** серый **TP-15/10-bu** синий **TP-15/10-bk** черный

ИЗОЛЕНТА 15мм x 20м, 8 ЦВЕТОВ



TP-15/20-wh белый **TP-15/20-yw** желтый **TP-15/20-yg** желто-зеленый **TP-15/20-gn** зеленый **TP-15/20-rd** красный **TP-15/20-gy** серый **TP-15/20-bu** синий **TP-15/20-bk** черный

ИЗОЛЯЦИОННАЯ ЛЕНТА

Каждый рулон упакован в индивидуальную пленку со стикером. Стикер имеет специальную форму, позволяющую размещать (подвешивать) один или несколько рулонов на торговом оборудовании.

Групповая упаковка – 10 рулонов одного цвета в пленке со стикером (кроме TP-15/5-mix5).

ИЗОЛЕНТА 19мм x 10 м, 6 ЦВЕТОВ



TP-19/10-wh белый **TP-19/10-yw** желтый **TP-19/10-gn** зеленый **TP-19/10-rd** красный **TP-19/10-bu** синий **TP-19/10-bk** черный

ИЗОЛЕНТА 19мм x 20м, 8 ЦВЕТОВ



TP-19/20-wh белый **TP-19/20-yw** желтый **TP-19/20-yg** желто-зеленый **TP-19/20-gn** зеленый **TP-19/20-rd** красный **TP-19/20-gy** серый **TP-19/20-bu** синий **TP-19/20-bk** черный

ФОНАРИ

СЕРИЯ ACCUF2

Компактные аккумуляторные фонари
Заряжаются напрямую от сети
(выдвижная вилка).
2 режима работы (яркости)
Корпус из ABS-пластика.
Ремешок для переноски
Светодиодный индикатор зарядки
Упаковка – цветная коробка
с возможностью подвешивания.



AccuF2-L04-bk

черный
4 светодиода
Свинцово-кислотный аккумулятор
4В, 400мАч
Время работы до 16 часов.



AccuF2-L07-bk

черный
7 светодиодов
Свинцово-кислотный аккумулятор
4В, 400мАч
Время работы до 10 часов.



AccuF2-L04-gn

зелено-черный
4 светодиода
Свинцово-кислотный аккумулятор
4В, 400мАч
Время работы до 16 часов.



AccuF2-L07-gn

зелено-черный
7 светодиодов
Свинцово-кислотный аккумулятор
4В, 400мАч
Время работы до 10 часов.

АККУМУЛЯТОРНЫЕ

АККУМУЛЯТОРНЫЕ

AccuF2-L15-gn

зелено-черный
15 светодиод
Свинцово-кислотный аккумулятор
4В, 400мАч
Максимальная яркость 65 люмен
Время работы до 4 часов.



AccuF2-L15-bk

черно-рубиновый
15 светодиод
Свинцово-кислотный аккумулятор
4В, 400мАч
Максимальная яркость 65 люмен
Время работы до 4 часов.

AccuF2-L15W-gn

зелено-черный
5 Вт SMD-светодиод
Свинцово-кислотный аккумулятор
4В, 1600мАч
Максимальная яркость 185 люмен
Время работы до 4 часов.



AccuF2-L3W-bk

черно-рубиновый
3 Вт SMD-светодиод
Свинцово-кислотный аккумулятор
4В, 900мАч
Максимальная яркость 125 люмен
Время работы до 4 часов.



AccuF2-L3W-gn

зелено-черный
3 Вт SMD-светодиод
Свинцово-кислотный аккумулятор
4В, 900мАч
Максимальная яркость 125 люмен
Время работы до 4 часов.

AccuF2-L5W-bk

черно-рубиновый
5 Вт SMD-светодиод
Свинцово-кислотный аккумулятор
4В, 1600мАч
Максимальная яркость 185 люмен
Время работы до 4 часов.

СЕРИЯ ACCUF5

Универсальные фонари-светильники
Заряжаются от сети 220 В через
сетевую кабель (в комплекте)
Плавная регулировка яркости
(диммер)
Корпус из ABS-пластика.
Светодиодный индикатор зарядки
Упаковка – цветная коробка



AccuF5-L20W-gn

зелено-черный
40 x 0,5Вт SMD светодиодов
в матовом отражателе
Свинцово-кислотный
аккумулятор 4В, 2000мАч
Максимальная яркость 440 люмен
Время работы до 13 часов.



AccuF5-L20W-bk

черно-рубиновый
40 x 0,5Вт SMD светодиодов
в матовом отражателе
Свинцово-кислотный
аккумулятор 4В, 2000мАч
Максимальная яркость 440 люмен
Время работы до 13 часов.



AccuF5-L36-gy

серо-черный
36 SMD светодиодов
Свинцово-кислотный
аккумулятор 4В, 1600мАч
Максимальная яркость
180 люмен
Время работы до 16 часов.

AccuF5-L36-gn

зелено-черный
36 SMD светодиодов
Свинцово-кислотный
аккумулятор 4В, 1600мАч
Максимальная яркость
180 люмен
Время работы до 16 часов.



AccuF5-L84-gn

зелено-черный
84 SMD светодиода
Свинцово-кислотный
аккумулятор 4В, 1600мАч
Максимальная яркость
450 люмен
Время работы до 20 часов.

AccuF5-L84-bu

черно-синий
84 SMD светодиода
Свинцово-кислотный
аккумулятор 4В, 1600мАч
Максимальная яркость
450 люмен
Время работы до 20 часов.

ФОНАРИ

СЕРИЯ ACCUF6

Фонари-прожекторы
Заряжаются от сети 220 В через сетевую кабель (в комплекте)
Два режима работы (яркости)
Корпус из ABS-пластика.
Эргономичная ручка
Светодиодный индикатор зарядки
Ремешок для переноски
Упаковка – цветная коробка

AccuF6-L1W-bk

черно-серый
1 Вт SMD светодиод
Свинцово-кислотный аккумулятор
4В, 400мАч
Максимальная яркость 60 люмен
Время работы до 4 часов



AccuF6-L1W-gn

зелено-черный
1 Вт SMD светодиод
Свинцово-кислотный аккумулятор
4В, 400мАч
Максимальная яркость 60 люмен
Время работы до 4 часов



AccuF6-L3W-bk

черно-серый
3 Вт SMD светодиод
Свинцово-кислотный аккумулятор 4В, 900мАч
Максимальная яркость 180 люмен
Время работы до 4 часов
Удобная подставка, позволяющая
устанавливать фонарь на горизонтальной
поверхности под разными углами

AccuF6-L3W-gn

зелено-черный
3 Вт SMD светодиод
Свинцово-кислотный аккумулятор 4В, 900мАч
Максимальная яркость 180 люмен
Время работы до 4 часов
Удобная подставка, позволяющая
устанавливать фонарь на горизонтальной
поверхности под разными углами

АККУМУЛЯТОРНЫЕ

АККУМУЛЯТОРНЫЕ

СЕРИЯ ACCUF7

Фонари-прожекторы с боковой
светодиодной панелью.
Заряжаются от сети 220 В
через сетевую кабель (в комплекте)
Два режима работы (прожектор и
светильник)
Корпус из ABS-пластика
Светодиодный индикатор зарядки
Упаковка – цветная коробка

AccuF7-L1W-L16-bk

черно-рубиновый
1Вт светодиод в режиме прожектор
(73 люмен)
16 x 0,5Вт светодиодов в режиме
светильник (120 люмен)
Свинцово-кислотный аккумулятор
4В, 900мАч
Время работы до 4 часов



AccuF7-L3W-L10-bk

черно-серый
3Вт светодиод в режиме прожектор
Два режима яркости прожектора
(160 люмен / 110 люмен)
10 x 0,25Вт светодиодов в режиме
светильник (50 люмен)
Свинцово-кислотный аккумулятор
4В, 1600 мАч
Время работы до 12 часов

AccuF7-L3W-L10-gn

зелено-черный
3Вт светодиод в режиме прожектор
Два режима яркости прожектора
(160 люмен / 110 люмен)
10 x 0,25Вт светодиодов в режиме
светильник (50 люмен)
Свинцово-кислотный аккумулятор
4В, 1600 мАч
Время работы до 12 часов



ФОНАРИ

AccuF7-L1W-L16-gn

зелено-черный
1Вт светодиод в режиме прожектор
(73 люмен)
16 x 0,5Вт светодиодов в режиме
светильник (120 люмен)
Свинцово-кислотный аккумулятор
4В, 900мАч
Время работы до 4 часов



ФОНАРИ

СЕРИЯ ACCUF8

Аккумуляторные фонари-светильники двойного назначения (2 в 1)
Заряжаются от сети 220В через сетевой кабель (входит в комплект поставки)
Корпус из ABS-пластика
Упаковка – цветная коробка.

АККУМУЛЯТОРНЫЕ

AccuF8-L1W/L12-gn

зелено-черный
1Вт светодиод (100 люмен)
в режиме фонарь
12 светодиодов (110 люмен)
в режиме светильник
Свинцово-кислотный аккумулятор 4В, 900мАч

AccuF8-L1W/L12-bk

черно-серый
1Вт светодиод (100 люмен)
в режиме фонарь
12 светодиодов (110 люмен)
в режиме светильник
Свинцово-кислотный аккумулятор 4В, 900мАч

AccuF8-L1W/L24-bk

черно-серый
Возможна зарядка от солнечной панели
1Вт светодиод (83 люмена)
в режиме фонарь
24 светодиодов (132 люмена)
в режиме светильник
Свинцово-кислотный аккумулятор 4В, 900мАч

AccuF8-L1W/L24-gn

зелено-черный
Возможна зарядка от солнечной панели
1Вт светодиод (83 люмена) в режиме фонарь
24 светодиодов (132 люмена)
в режиме светильник
Свинцово-кислотный аккумулятор 4В, 900мАч

АККУМУЛЯТОРНЫЕ

СЕРИЯ ACCUFH7

Аккумуляторные налобные фонари
Заряжаются от сети 220 В через сетевой кабель (в комплекте)
2 режима работы (яркости)
Корпус из ABS-пластика.
Регулируемый угол наклона
Светодиодный индикатор зарядки
Упаковка – цветная коробка с возможностью подвешивания.

ФОНАРИ

AccuFH7-L1W-bk

черно-серый
1 Вт светодиод
Свинцово-кислотный аккумулятор 4В, 400мАч
Максимальная яркость 70 люмен
Время работы до 4 часов.

AccuFH7-L1W-gn

зелено-черный
1 Вт светодиод
Свинцово-кислотный аккумулятор 4В, 400мАч
Максимальная яркость 70 люмен
Время работы до 4 часов.

AccuFH7-L3W-bk

черно-серый
3 Вт светодиод
Свинцово-кислотный аккумулятор 4В, 900мАч
Максимальная яркость 140 люмен
Время работы до 4 часов.

AccuFH7-L3W-gn

зелено-черный
3 Вт светодиод
Свинцово-кислотный аккумулятор 4В, 900мАч
Максимальная яркость 140 люмен
Время работы до 4 часов.

ФОНАРИ

СЕРИЯ ACCUF9

Аккумуляторные фонари с функцией «Аварийный светильник»
Заряжаются от сети 220В
Упаковка – цветная коробка

АККУМУЛЯТОРНЫЕ

AccuF9-L30-wh

AccuF9-L30-gy

белый / серый
Можно использовать как основной источник света и как аварийный светильник
Ручка для переноски (убирается в корпус)
30 светодиодов (190 люмен)
2 режима яркости
Свинцово-кислотный аккумулятор 4В, 1600 мАч
Максимальное время автономной работы 5 часов
Корпус из ударопрочного HIPS-пластика



AccuF9-L60-wh

белый
Можно использовать как основной источник света и как аварийный светильник
Ручка для переноски (убирается в корпус)
60 светодиодов (300 люмен)
2 режима яркости
Свинцово-кислотный аккумулятор 4В, 3000 мАч
Максимальное время автономной работы 8 часов
Корпус из ударопрочного HIPS-пластика

АККУМУЛЯТОРНЫЕ

АККУМУЛЯТОРНЫЕ ФОНАРИ-ПРОЖЕКТОРЫ

имеют очень широкий спектр применения. Это рабочее освещение при ремонтах помещений и в автомастерских, резервное освещение для дачи и дома, светильник на отдыхе в кемпинге.
Упаковка – цветная коробка.

AccuF5-L5W-mg

черно-рубиновый
5 Вт COB светодиод
Три режима работы: яркий (500 люмен), экономичный (200 люмен), мигающий
Литий-ионный аккумулятор, 2200 мАч
USB-разъем с функцией пауэрбанка



AccuF5-L5W-gn

черно-зеленый
5 Вт COB светодиод
Три режима работы: яркий (500 люмен), экономичный (200 люмен), мигающий
Литий-ионный аккумулятор, 2200 мАч
USB-разъем с функцией пауэрбанка



ФОНАРИ

ПОРТАТИВНЫЕ ФОНАРИ-ПРОЖЕКТОРЫ

удобно использовать при проведении ремонтных и авторемонтных работ. Различные способы крепления позволяют устанавливать их как на горизонтальных, так и на вертикальных поверхностях. Можно использовать во время пикников и походов. Упаковка – цветная коробка.

WLI-L5W-gn

WLI-L5W-mg

черно-зеленый / черно-рубиновый
5 Вт COB светодиод с фокусирующей линзой
Три режима работы: яркий (400 люмен), экономичный (180 люмен), мигающий
Работает от 4 батареек типа AA
Торцы фонаря усилены для повышения прочности



WLI-L6W-mg

WLI-L6W-gn

черно-рубиновый / черно-зеленый
3 COB светодиода суммарной мощностью 6 Вт
Три режима работы: яркий (600 люмен), экономичный (300 люмен), мигающий
Работает от 4 батареек типа AA
Торцы фонаря усилены для повышения прочности



РАБОЧИЕ

РАБОЧИЕ

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ ФОНАРИ С SOFT-TOUCH ПОКРЫТИЕМ

Большое количество способов фиксации обеспечивает «свободные руки» во время проведения работ. Упаковка – блистер



WL2-L2W-L03-gn

WL2-L2W-L03-gy

черно-зеленый / черно-серый
Мощный 2 Вт COB светодиод (150 люмен) + 3 светодиода (30 люмен)
Корпус из ABS-пластика с прорезиненным покрытием
2 режима работы: Яркий (150 люмен), Экономичный (30 люмен)
Класс пылевлагозащиты IP 44

WL2-L3W-L0.5W-gn

WL2-L3W-L0.5W-mg

черно-зеленый / черно-рубиновый
3 Вт COB светодиод, дополнительный светодиод 0,5 Вт
3 режима работы: яркий (200 люмен), экономичный (100 люмен), дополнительный фонарь (20 люмен)
Работает от 3 батареек типа AA

ФОНАРИ

ФОНАРИ



CFI-L48

48 светодиодов
3 режима работы
Двухсторонний скотч
Крючок и карабин для подвешивания
Работает от 3-х батареек AA
Упаковка - блистер



CFI-L24

24 светодиода
Двухсторонний скотч
Крючок для подвешивания
Работает от 4-х батареек AA
Упаковка - блистер

CF2-L6W

3 x 2Вт COB светодиода, 6 красных SMD светодиодов
3 режима работы: яркий (240 люмен), экономичный (120 люмен), мигающий (красные светодиоды)
Складной крючок для подвешивания
Работает от 3 батареек AAA
IP44
Упаковка - цветная коробка

CF3-L1W-gn

CF3-L1W-gy

зелено-черный / черно-серый
1 Вт COB светодиод
яркостью 150 люмен
Складные ручки для подвешивания
Работает от 3 батареек AA
Класс пылевлагозащиты: IP44

КЕМПИНГОВЫЕ



КЛАССИЧЕСКИЕ

ФОНАРИ



RI-L3

3 светодиода
Влагозащищенный, ударопрочный фонарь с прорезиненным покрытием
Работает от 2-х батареек типа D
Упаковка - полублистер



P1-L2W

2 Вт светодиод (100 люмен)
Корпус из ABS-пластика
3 режима работы
Работает от 3-х батареек типа AA
Упаковка - блистер



P4-L2W-gn

P4-L2W-gy

черно-зеленый / черно-серый
1 COB светодиод
яркостью 120 люмен
Работает от 3 батареек типа AAA
Ремешок для переноски



P8-L1WZ-gn

P8-L1WZ-rb

черно-зеленый / черно-рубиновый
1 Вт светодиод (60 люмен)
Регулировка размера светового пятна с помощью перемещаемой линзы (ZOOM)
Фокусирующая линза из ударопрочного пластика
Корпус из прорезиненного пластика
Удобный ремешок для переноски
IP43
Упаковка - блистер

ФОНАРИ

ФОНАРИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ

Корпус всех фонарей изготовлен из алюминиевого сплава
Упаковка - блистер



AF6-L3W/LIW-bk

AF6-L3W/LIW-rd

серебристо-черный / серебристо-красный
3 Вт COB светодиод + 1 Вт LED светодиод
2 режима работы: ближний свет (160 люмен), дальний свет (40 люмен)
Работает от 3 батареек типа AAA
Ремешок для переноски
Класс пылевлагозащиты: IP44



AF6-LI9-sr

AF6-LI9-ti

серебристый / титановый
19 светодиодов
Работает от 3-х батареек типа AAA
Ремешок для переноски

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ / МИНИ



AFI-LIW-ti

AFI-LIW-bu

титановый / синий
1 Вт COB светодиод яркостью 100 люмен
Корпус из алюминиевого сплава
Работает от 3 батареек типа AAA
Ремешок для переноски
Класс пылевлагозащиты IP 44



A8-LIWZ

1 Вт светодиод (60 люмен)
Регулировка размера светового пятна с помощью перемещаемой линзы (ZOOM)
3 режима работы (яркий, экономичный, мигающий)
Фокусирующая линза из ударопрочного пластика
Клипса для крепления
Работает от 1-й батарейки типа AA
IP44

ФОНАРИ

ФОНАРИ МИНИ

Все фонари имеют кольцо или карабин для крепления к ключам
Готовы к работе (батарейки в комплекте)
Упаковка – блистер



KFI-LI+2CR2016-bk

KFI-LI+2CR2016-gn

KFI-LI+2CR2016-wh

KFI-LI+2CR2016-bu

черный / зеленый / белый / синий
1 светодиод
Корпус из ABS-пластика
Батарейки 2 x CR2016 в комплекте



K2-L3+3LR44-bu

K2-L3+3LR44-bk

K2-L3+3LR44-gd

K2-L3+3LR44-rb

синий / черный / золотой / рубиновый
3 светодиода
Корпус из алюминиевого сплава
Батарейки 3 x LR44 в комплекте

ФОНАРИ



HI-L07

7 светодиодов
4 режима работы
Работает от 3-х батареек AAA



HI-L12

12 светодиодов
4 режима работы
Работает от 3-х батареек AAA



HI-L18+2

18 белых светодиодов (3 режима работы)
2 красных светодиода (мигающий режим)
Работает от 3-х батареек AAA



HI-L23

23 светодиода
4 режима работы
Работает от 3-х батареек AAA



H3-L15

15 светодиодов
4 режима работы
Работает от 3-х батареек AAA



H3-L08

8 светодиодов
3 режима работы
Работает от 3-х батареек AAA



H6-L3W

3 Вт светодиод
3 режима работы
Работает от 3-х батареек AAA



H2-L1WZ-bk

H2-L1WZ-gn

черный / зелено-черный
Яркий светодиод мощностью 1Вт (65 Люмен)
Регулировка размера светового пятна (зум)
3 режима работы (яркий, экономичный, мигающий)
Фокусирующая линза из ударопрочного пластика
Работает от 3-х батареек AAA



H4-L10

10 светодиодов
в индивидуальных отражателях
3 режима работы
Работает от 3-х батареек AAA

НАЛОБНЫЕ

НАЛОБНЫЕ



HI-L2W

12 светодиодов
4 режима работы
Работает от 3-х батареек AAA



H5-L3W-gy

H5-L3W-gn

черно-серый / черно-зеленый
3 Вт COB светодиод (170 люмен)
3 режима работы
(яркий, экономичный, мигающий)
Работает от 3-х батареек AAA



H9-L1W-bu

H9-L1W-bk

синий / черный
1 COB светодиод яркостью 100 люмен
3 режима работы: яркий (100%),
экономичный (30%), мигающий
Работает от 3 батареек типа AAA



H8-L1W-bk

H8-L1W-bu

черный / синий
1 COB светодиод яркостью 100 люмен
3 режима работы: яркий (100%),
экономичный (30%), мигающий
Работает от 3 батареек типа AAA



H5-L3W/L2W

3 Вт светодиод (137 люмен) – дальний свет
1.5 Вт светодиод (123 люмен) – ближний свет
Работает от 3-х батареек AAA



H7-L3W

3 Вт светодиод (100 люмен)
Дальность свечения 100 метров
3 режима работы
Корпус головной части из алюминиевого сплава
Регулировка размера светового пятна (зум)
Отдельный отсек для батареек (3 x AA)

ФОНАРИ

ФОНАРИ НАЛОБНЫЕ

Все фонари имеют
регулируемый угол
наклона
Упаковка - блистер

ФОНАРИ

СЕРИЯ TF2

Все светильники включаются нажатием на корпус (пушлайт)
В комплекте ко всем светильникам прилагается
двусторонний скотч для крепления на гладкой поверхности



TF3-LIW-sr

1 COB светодиод
яркостью 60 люмен
Работает от 3 батареек
типа AAA
Упаковка – 1 светильник
в блистере



TF3-LIW-bk

1 COB светодиод
яркостью 60 люмен
Работает от 3 батареек
типа AAA
Упаковка – 1 светильник
в блистере



TF2-L3-bk

3 светодиода
Светильник треугольной
формы черного цвета
Работает от 3-х батареек AAA
Упаковка – 1 светильник
в блистере



TF2-3xL3-H-wh

3 светодиода
Светильник в форме
шестигранника белого цвета
Работает от 3-х батареек AAA
Упаковка – 3 светильника
в блистере



TF2-3xL3-S-bk

3 светодиода
Светильник квадратной формы
черного цвета
Работает от 3-х батареек AAA
Упаковка – 3 светильника
в блистере



TF2-3xL3-R

3 светодиода
Светильник круглой формы
бронзового цвета
Работает от 3-х батареек AAA
Упаковка – 3 светильника
в блистере



TF2-3xL3-T

3 светодиода
Светильник треугольной формы
серебряного цвета
Работает от 3-х батареек AAA
Упаковка – 3 светильника
в блистере

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ

ФОНАРИ



TF2-3xL5-RC

5 SMD светодиодов (30 люмен)
Светильник круглой формы белого цвета
Работает от 3-х батареек AA
Упаковка – 3 светильника
с пультом ДУ на блистере



TF5-L0.5W

1 светодиод
Работает от 3 батареек типа AAA
Упаковка – 1 светильник
в блистере

TF5-L3/3

Компактный фонарь-светильник (2 в 1)
3 светодиода в режиме фонарь
3 светодиода в режиме светильник
Работает от 3-х батареек AAA

СВЕТИЛЬНИКИ



SLR-S02

Ландшафтный светильник
2 белых светодиода
Корпус из нержавеющей стали
Колба светильника
из матового пластика
Высота 55 см



SLR-S01

Ландшафтный
мультицветный светильник
5 RGB светодиодов
Высота 1 метр

СОЛНЕЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ



SLR-S03

Ландшафтный светильник
1 белый светодиод
Высота 38 см



SLR-L01

Декоративный мультицветный
светильник RGB-светодиод
Корпус из нержавеющей стали
Колба отлита по технологии
растрескавшегося стекла
для создания бликов при
свечении.

СОЛНЕЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

СЕРИЯ SLR

Светодиодные светильники для ландшафтного
и декоративного освещения.

Укомплектованы солнечными панелями
и аккумуляторами, накапливающим энергию
в светлое время суток.

В светильниках установлены датчики освещенности,
управляющие включением / выключением
светильника.

Светильники поставляются в разобранном
виде для минимизации
транспортировочных размеров.

Упаковка – цветная коробка.

SLR-G01-m

Светильник «мультицветная
гирлянда»
50 разноцветных светодиодов
Длина 7 метров
2 режима работы
(постоянный, мигающий)

SLR-G01-50Y

Светильник «гирлянда»
50 желтых светодиодов
Длина 6,9 метров
2 режима работы
(постоянный, мигающий)

SLR-G01-50M

Светильник «мультицветная
гирлянда»
50 разноцветных светодиодов
Длина 6,9 метров
2 режима работы
(постоянный, мигающий)

SLR-G01-50W

Светильник «гирлянда»
50 белых светодиодов
Длина 6,9 метров
2 режима работы
(постоянный, мигающий)

SLR-G01-100W

Светильник «гирлянда»
100 белых светодиодов
Длина 11,9 метров
2 режима работы
(постоянный, мигающий)

SLR-G01-100Y

Светильник «гирлянда»
100 желтых светодиодов
Длина 11,9 метров
2 режима работы
(постоянный, мигающий)

СВЕТИЛЬНИКИ



SLR-G02

Ландшафтный светильник
10 белых светодиодов
Длина 3,5 метра

СВЕТИЛЬНИКИ ДЕКОРАТИВНЫЕ

СЕРИЯ FL

Декоративные светильники
СВЕТОДИОДНЫЕ КАМИНЫ.

Удивительная имитация камина
с живым огнем.

Можно расположить в любом
месте помещения (не привязаны
к питанию от сети)

Материал корпуса полистирол /
стекло

Упаковка – цветная коробка

СВЕТОДИОДНЫЕ КАМИНЫ



FL-H19R

2 светодиода (15 люмен)
Работает от 3-х батареек AA
Таймер на выключение
Высота 19 см

СВЕТОДИОДНЫЕ КАМИНЫ



FL-H27 USB

3 светодиода (36 люмен)
Работает от 2-х батареек C
Возможно питания от 5B USB
(кабель в комплекте)
Высота 27 см

СВЕТИЛЬНИКИ ДЕКОРАТИВНЫЕ



FL-L55 USB

5 светодиодов (110 люмен)
Работает от 3-х батареек C
или от USB кабеля
Высота 40 см



FL-L30 USB

3 светодиода (20 люмен)
Работает от 3-х батареек C
Возможно питания от 5B USB
(кабель в комплекте)
Длина 30 см



FL-H25

2 светодиода (15 люмен)
Работает от 3-х батареек AA
Таймер на выключение
Высота 25 см

FL-H36 USB

3 светодиода (66 люмен)
Работает от 3-х батареек C
или от USB кабеля
Высота 35,5 см



СВЕТИЛЬНИКИ ДЕКОРАТИВНЫЕ

СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕЧИ

прекрасно подходят для создания праздничной или романтической атмосферы в доме. Легкий корпус из декоративного стекла. Беспламенная и пожаробезопасная конструкция позволяет насладиться мерцанием свечи, без риска обжечься пламенем.



CL7-SET3-gd

CL7-SET3-sr

CL7-SET3-wh

золотой / серебристый / белый
Восковые светодиодные свечи в корпусе из декоративного стекла
Эффект «живого пламени»
В комплект 3 свечи разной высоты (10см, 12.5см, 15см)
Работают от 2 батареек типа АА (для каждой свечи)



СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕЧИ

РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ГОРКИ / ПОДАРОЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ГОРКИ – традиционное новогоднее украшение, пришедшее из Скандинавских стран. Легкий пластиковый корпус Безопасны. Нет дыма и копоти. Устанавливаются в любом месте в помещении (не требуют подключения к розетке).



CS-7R

Светильник красного глянцевого цвета
7 светодиодов
Высота 16 см
Работает от 3-х батареек АА
Упаковка – прозрачная PVC коробка



GT-01

7777777

CS-16S



Светильник серебряного матового цвета
16 светодиодов расположены в виде «сердца»
Высота 29,5 см
Работает от 3-х батареек АА
Упаковка – цветная коробка



CS-9B


Светильник черного глянцевого цвета
9 светодиодов
Высота 27 см
Работает от 4-х батареек АА
Упаковка – цветная коробка






www.fa-za.ru

ПРОВОЛОЧНЫЙ ДИСПЛЕЙ (ДИСПЕНСЕР)



ДИСПЛЕЙ НАПОЛЬНОЙ ПРОВОЛОЧНЫЙ



Материал:
стальная проволока,
профильная труба,
полимерная окраска

20 металлических
проволочных
крючков

4 металлические
проволочные
корзины

Информация на упаковке содержит основные технические и потребительские характеристики. Вся упаковка маркирована по правилам Таможенного союза.

МАРКИРОВКА СООТВЕТСТВИЯ ТР ТС

СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗГОТОВИТЕЛЕ И ИМПОРТЕРЕ

Артикул изделия

Индивидуальный штрих-код

Соответствует требованиям ТР ТС. Срок службы конструктивных частей изделия не менее 5 лет. Гарантия: 1 год. Перед эксплуатацией ознакомьтесь с инструкцией (входит в комплект поставки).

Изготовитель: ОПАЛТЕК (ГК) Лимитед, 174, Вейуп стр., Квантонг, Коулун, ГК. Сделано в КНР, Китай. Уполномоченная организация (Импортер): ООО «ФИНТРЕЙД», 199034, Санкт-Петербург, ВО, 16 линия, д. 7, к. 6, пом. 6406



Цвет фонаря

QR-код сайта FA-ZA.RU

ЦВЕТ КОРПУСА



ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ В ВИДЕ НАГЛЯДНЫХ ИНФОГРАММ



#	Индивидуальная упаковка			Внутренняя упаковка			Внешняя упаковка			
	Артикул	Штрихкод	Габариты (Ш x В x Г), см	Штрихкод	Количество, шт	Габариты (Ш x В x Г), см	Штрихкод	Количество, шт	Габариты (Ш x В x Г), см	Вес, кг

1.1 ЩЕЛОЧНЫЕ SUPER ALKALINE

1	LR6SA-B2	4 897 062 858 443	8,5 x 11,7 x 1,5	4 897 062 858 450	20	13,6 x 8,9 x 8,8	4 897 062 858 467	320	37,0 x 29,0 x 20,0	9,0
2	LR6SA-B4	4 895 205 000 285	8,5 x 11,7 x 1,5	4 895 205 000 292	48	13,6 x 10,5 x 8,9	4 895 205 000 308	576	33,3 x 29,0 x 20,0	15,5
3	LR03SA-B2	4 897 062 858 474	8,5 x 11,7 x 1,0	4 897 062 858 481	20	12,0 x 8,9 x 6,75	4 897 062 858 498	320	29,0 x 26,0 x 20,0	5,0
4	LR03SA-B4	4 895 205 000 254	8,5 x 11,7 x 1,0	4 895 205 000 261	48	12,2 x 7,4 x 8,6	4 895 205 000 278	576	28,4 x 24,6 x 20,0	8,0
5	LR14SA-B2	4 897 062 858 504	8,6 x 11,8 x 2,6	4 897 062 858 511	12	13,7 x 8,6 x 9,1	4 897 062 858 528	96	29,2 x 20,0 x 19,4	7,5
6	LR20SA-B2	4 897 062 858 535	8,6 x 11,8 x 3,4	4 897 062 858 542	12	15,6 x 11,0 x 9,1	4 897 062 858 559	96	33,0 x 20,0 x 24,2	14,0
7	6LR61SA-B1	4 897 062 858 412	8,6 x 11,8 x 2,6	4 897 062 858 429	10	13,1 x 8,9 x 10,3	4 897 062 858 436	120	31,3 x 28,0 x 19,2	7,0
8	LR6SA-S4-DB	4 897 062 854 643	5,6 x 5,0 x 1,4	4 897 062 854 650	96	16,0 x 12,3 x 6,1	4 897 062 854 667	384	27,0 x 16,8 x 14,2	10,0
9	LR20SA-S2	4 895 205 017 122	6,5 x 6,0 x 3,3	4 895 205 017 139	12	13,5 x 10,2 x 6,2	4 895 205 017 146	144	28,8 x 22,0 x 20,5	20,5
10	LR03SA-S4-DB	4 897 062 854 674	4,0 x 4,5 x 1,0	4 897 062 854 681	96	14,4 x 9,3 x 4,3	4 897 062 854 698	384	21,0 x 15,2 x 11,2	5,0
11	LR6SA-B6	4 895 205 002 043	7,0 x 23,5 x 1,3	4 895 205 002 050	60	23,5 x 10,0 x 7,6	4 895 205 002 067	360	31,8 x 25,0 x 17,2	10,0
12	LR6SA-SB12	4 897 062 854 582	4,8 x 21,8 x 1,5	4 897 062 854 599	144	34,6 x 10,7 x 5,6	4 897 062 854 605	576	36,0 x 23,0 x 13,0	14,5
13	LR03SA-B6	4 895 205 002 012	7,0 x 23,5 x 1,0	4 895 205 002 029	60	20,4 x 7,6 x 6,6	4 895 205 002 036	360	25,0 x 21,6 x 17,2	5,5
14	LR03SA-SB12	4 897 062 854 612	4,2 x 10,7 x 1,0	4 897 062 854 629	240	25,6 x 14,0 x 5,0	4 897 062 854 636	960	29,5 x 27,1 x 12,0	12,0

#	Индивидуальная упаковка			Внутренняя упаковка			Внешняя упаковка			
	Артикул	Штрихкод	Габариты (Ш x В x Г), см	Штрихкод	Количество, шт	Габариты (Ш x В x Г), см	Штрихкод	Количество, шт	Габариты (Ш x В x Г), см	Вес, кг

1.2 ЩЕЛОЧНЫЕ ALKALINE

1	LR6A-P40	4 895 205 023 017	14,6 x 5,0 x 5,9				4 895 205 024 458	480	30,8 x 19,5 x 12,4	11,5
2	LR6A-S4	4 895 205 024 502	5,6 x 5,0 x 1,4	4 895 205 024 519	40	16,7 x 7,0 x 5,0	4 895 205 024 526	800	31,3 x 30,8 x 12,2	19,0
3	LR03A-P40	4 895 205 023 024	10,7 x 4,4 x 3,2				4 895 205 024 465	480	23,1 x 15,1 x 11,2	6,0
4	LR03A-S4	4 895 205 024 472	4,0 x 4,5 x 1,0	4 895 205 024 489	40	10,5 x 4,3 x 4,5	4 895 205 024 496	800	23,3 x 22,5 x 10,8	9,5
5	LR6A-P20	4 895 205 028 098	7,3 x 5,0 x 5,7	4 895 205 028 104	120	17,8 x 15,1 x 5,6	4 895 205 028 111	480	32,0 x 19,4 x 13,4	12,5
6	LR03A-P20	4 895 205 028 128	5,2 x 4,4 x 4,3	4 895 205 028 135	120	13,6 x 11,0 x 4,9	4 895 205 028 142	480	23,8 x 15,2 x 12,0	6,5

1.3 СОЛЕВЫЕ HEAVY DUTY

1	R6HD-S4	4 895 205 002 296	5,6 x 5,0 x 1,4	4 895 205 002 302	60	16,7 x 7,0 x 5,0	4 895 205 002 319	1200	29,5 x 18,2 x 27,3	17,5
2	R03HD-S4	4 895 205 002 326	4,0 x 4,5 x 1,0	4 895 205 002 333	60	12,1 x 5,3 x 4,3	4 895 205 002 340	1200	29,3 x 14,0 x 20,2	8,8
3	R14HD-S2	4 895 205 002 234	5,0 x 5,0 x 2,5	4 895 205 002 241	24	15,3 x 10,3 x 4,9	4 895 205 002 258	288	31,5 x 21,5 x 16,0	14,0
4	R20HD-S2	4 895 205 002 357	6,5 x 6,0 x 3,3	4 895 205 002 364	12	13,0 x 6,3 x 9,5	4 895 205 002 371	288	42,0 x 28,0 x 20,0	24,0
5	6F22HD-S1	4 895 205 002 265	2,6 x 4,9 x 1,6	4 895 205 002 272	10	9,0 x 5,0 x 5,5	4 895 205 002 289	200	27,0 x 15,1 x 6,6	8,0

1.4 ЩЕЛОЧНЫЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ

1	LR23A-B5	4 895 205 003 248	5,5 x 16,3 x 1,1	4 895 205 003 255	60	16,8 x 5,6 x 8,0	4 895 205 003 262	600	30,0 x 18,3 x 18,0	6,0
2	LR27A-B5	4 895 205 003 279	5,5 x 16,3 x 1,0	4 895 205 003 286	60	16,8 x 5,6 x 8,0	4 895 205 003 293	600	30,0 x 18,3 x 18,0	4,0

#	Индивидуальная упаковка			Внутренняя упаковка			Внешняя упаковка			
	Артикул	Штрихкод	Габариты (Ш x В x Г), см	Штрихкод	Количество, шт	Габариты (Ш x В x Г), см	Штрихкод	Количество, шт	Габариты (Ш x В x Г), см	Вес, кг

1.5 ЛИТИЕВЫЕ ТАБЛЕТЧНЫЕ

1	CR2016-B5	4 895 205 003 156	5,5 x 18,5 x 0,5	4 895 205 003 163	60	18,8 x 5,6 x 5,2	4 895 205 003 170	600	28,0 x 20,3 x 13,2	2,1
2	CR2025-B5	4 895 205 003 187	5,5 x 18,5 x 0,5	4 895 205 003 194	60	18,8 x 5,6 x 5,2	4 895 205 003 200	600	28,0 x 20,3 x 13,2	2,3
3	CR2032-B5	4 895 205 003 217	5,5 x 18,5 x 0,5	4 895 205 003 224	60	18,8 x 5,6 x 5,2	4 895 205 003 231	600	28,0 x 20,3 x 13,2	2,8
4	CR1220-B5	4 895 205 027 886	5,5 x 18,5 x 0,5	4 895 205 027 893	60	18,8 x 5,2 x 5,6	4 895 205 027 909	600	28,0 x 20,3 x 13,2	1,5
5	CR1616-B5	4 895 205 027 916	5,5 x 18,5 x 0,5	4 895 205 027 923	60	18,8 x 5,2 x 5,6	4 895 205 027 930	600	28,0 x 20,3 x 13,2	1,8
6	CR1620-B5	4 895 205 027 947	5,5 x 18,5 x 0,5	4 895 205 027 954	60	18,8 x 5,2 x 5,6	4 895 205 027 961	600	28,0 x 20,3 x 13,2	1,8
7	CR2430-B5	4 895 205 027 978	5,5 x 18,5 x 0,5	4 895 205 027 985	60	18,8 x 5,2 x 5,6	4 895 205 027 992	600	43,0 x 20,3 x 13,4	3,7
8	CR2450-B5	4 895 205 028 005	5,5 x 18,5 x 0,5	4 895 205 028 012	60	18,8 x 5,2 x 5,6	4 895 205 028 029	600	43,0 x 20,3 x 13,4	4,9

1.6 ЩЕЛОЧНЫЕ ЧАСОВЫЕ

1	AG0-B10	4 895 205 002 432	5,0 x 18,5 x 0,7	4 895 205 002 449	200	18,9 x 7,2 x 5,3	4 895 205 002 456	10000	43,5 x 40,9 x 30,5	10,9
2	AG1-B10	4 895 205 002 463	5,0 x 18,5 x 0,7	4 895 205 002 470	200	18,9 x 7,2 x 5,3	4 895 205 002 487	10000	43,5 x 40,9 x 30,5	11,6
3	AG2-B10	4 895 205 002 494	5,0 x 18,5 x 0,7	4 895 205 002 500	200	18,9 x 7,2 x 5,3	4 895 205 002 517	10000	43,5 x 40,9 x 30,5	13,0
4	AG3-B10	4 895 205 002 524	5,0 x 18,5 x 0,7	4 895 205 002 531	200	18,9 x 7,2 x 5,3	4 895 205 002 548	10000	43,5 x 40,9 x 30,5	14,8
5	AG4-B10	4 895 205 002 555	5,0 x 18,5 x 0,7	4 895 205 002 562	200	18,9 x 7,2 x 5,3	4 895 205 002 579	10000	43,5 x 40,9 x 30,5	11,9
6	AG5-B10	4 895 205 002 586	5,0 x 18,5 x 0,7	4 895 205 002 593	200	18,9 x 7,2 x 5,3	4 895 205 002 609	10000	43,5 x 40,9 x 30,5	17,7
7	AG6-B10	4 895 205 002 616	5,0 x 18,5 x 0,7	4 895 205 002 623	200	18,9 x 7,2 x 5,3	4 895 205 002 630	10000	43,5 x 40,9 x 30,5	14,0
8	AG7-B10	4 895 205 002 647	5,0 x 18,5 x 0,7	4 895 205 002 654	200	18,9 x 7,2 x 5,3	4 895 205 002 661	10000	43,5 x 40,9 x 30,5	14,9
9	AG8-B10	4 895 205 002 678	5,0 x 18,5 x 0,7	4 895 205 002 685	200	18,9 x 7,2 x 5,3	4 895 205 002 692	10000	43,5 x 40,9 x 30,5	16,5
10	AG9-B10	4 895 205 002 708	5,0 x 18,5 x 0,7	4 895 205 002 715	200	18,9 x 7,2 x 5,3	4 895 205 002 722	10000	43,5 x 40,9 x 30,5	17,5

#	Индивидуальная упаковка			Внутренняя упаковка			Внешняя упаковка			
	Артикул	Штрихкод	Габариты (Ш x В x Г), см	Штрихкод	Количество, шт	Габариты (Ш x В x Г), см	Штрихкод	Количество, шт	Габариты (Ш x В x Г), см	Вес, кг


11	AG10-B10	4 895 205 002 739	5,0 x 18,5 x 0,7	4 895 205 002 746	200	18,9 x 7,2 x 5,3	4 895 205 002 753	10000	43,5 x 40,9 x 30,5	18,8
12	AG11-B10	4 895 205 002 760	5,0 x 18,5 x 0,7	4 895 205 002 777	200	18,9 x 7,2 x 5,3	4 895 205 002 784	10000	43,5 x 40,9 x 30,5	12,3
13	AG12-B10	4 895 205 002 791	5,0 x 18,5 x 0,7	4 895 205 002 807	200	18,9 x 7,2 x 5,3	4 895 205 002 814	10000	43,5 x 40,9 x 30,5	24,2
14	AG13-B10	4 895 205 002 821	5,0 x 18,5 x 0,7	4 895 205 002 838	200	18,9 x 7,2 x 5,3	4 895 205 002 845	10000	43,5 x 40,9 x 30,5	27,9

1.7 АККУМУЛЯТОРЫ

1	HR03-600-B2	4 895 205 002 852	8,5 x 11,7 x 1,0	4 895 205 002 869	20	12,2 x 6,2 x 8,9	4 895 205 002 876	100	34,0 x 14,5 x 12,5	2,5
2	HR03-800-B2	4 895 205 002 883	8,5 x 11,7 x 1,0	4 895 205 002 890	20	12,2 x 6,2 x 8,9	4 895 205 002 906	100	34,0 x 14,5 x 12,5	2,5
3	HR03-1000-B2	4 895 205 002 913	8,5 x 11,7 x 1,0	4 895 205 002 920	20	12,2 x 6,2 x 8,9	4 895 205 002 937	100	34,0 x 14,5 x 12,5	2,5
4	HR6-1300-B2	4 895 205 002 944	8,5 x 11,7 x 1,5	4 895 205 002 951	20	13,7 x 8,2 x 8,9	4 895 205 002 968	100	49,0 x 15,0 x 12,5	4,3
5	HR6-2000-B2	4 895 205 002 975	8,5 x 11,7 x 1,5	4 895 205 002 982	20	13,7 x 8,2 x 8,9	4 895 205 002 999	100	49,0 x 15,0 x 12,5	4,3
6	HR6-2700-B2	4 895 205 003 002	8,5 x 11,7 x 1,5	4 895 205 003 019	20	13,7 x 8,2 x 8,9	4 895 205 003 026	100	49,0 x 15,0 x 12,5	4,3
7	HR6-600-S2	4 895 205 007 734	2,9 x 4,8 x 1,5	4 895 205 007 741	40	14,6 x 5,7 x 2,2	4 895 205 007 758	200	34,0 x 17,0 x 9,0	4,5
8	HR03-300-S2	4 895 205 007 703	2,0 x 4,8 x 1,2	4 895 205 007 710	40	10,6 x 4,3 x 4,6	4 895 205 007 727	200	28,5 x 13,5 x 8,5	3,5

1.8 АККУМУЛЯТОРЫ ЛИТИЕВЫЕ

1	Li18650-1300-B1	4 895 205 028 227	8,5 x 11,7 x 1,8	4 895 205 028 234	10	11,8 x 9,7 x 8,9	4 895 205 028 241	120	33,0 x 27,5 x 22,0	5,3
2	Li18650-1800-B1	4 895 205 008 045	8,5 x 11,7 x 1,8	4 895 205 008 052	10	11,8 x 9,7 x 8,9	4 895 205 008 069	120	33,0 x 27,5 x 22,0	5,5
3	Li18650-2200-B1	4 895 205 004 726	8,5 x 11,7 x 1,8	4 895 205 004 733	10	11,8 x 9,7 x 8,9	4 895 205 004 740	120	33,0 x 27,5 x 22,0	5,8
4	Li18650-3000-B1	4 895 205 004 757	8,5 x 11,7 x 1,8	4 895 205 004 764	10	11,8 x 9,7 x 8,9	4 895 205 004 771	120	33,0 x 27,5 x 22,0	6,0
5	Li18650-3500-B1	4 895 205 028 050	8,5 x 11,7 x 1,8	4 895 205 028 067	10	11,8 x 9,7 x 8,9	4 895 205 028 074	120	33,0 x 27,5 x 22,0	6,4



#	Индивидуальная упаковка			Внутренняя упаковка			Внешняя упаковка			
	Артикул	Штрихкод	Габариты (Ш x В x Г), см	Штрихкод	Количество, шт	Габариты (Ш x В x Г), см	Штрихкод	Количество, шт	Габариты (Ш x В x Г), см	Вес, кг

2.1 ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА

1	B-50	4 897 062 858 726	12,0 x 17,0 x 6,0	4 897 062 858 733	25	59,0 x 27,0 x 14,0	4 897 062 858 740	50	60,5 x 28,5 x 31,0	8,1
2	B-55A	4 897 062 858 696	10,0 x 18,2 x 6,8	4 897 062 858 702	20	56,0 x 25,5 x 12,0	4 897 062 858 719	40	57,5 x 27,0 x 27,0	13,2
3	B-95	4 897 062 858 665	12,0 x 17,0 x 6,0	4 897 062 858 672	25	55,0 x 29,0 x 14,0	4 897 062 858 689	50	56,5 x 30,5 x 31,0	8,5
4	L-73	4 895 205 005 396	10,5 x 12,5 x 6,5	4 895 205 005 396	25	53,0 x 20,5 x 27,5	4 895 205 005 402	50	54,5 x 43,0 x 30,7	7,5

2.2 БЛОКИ ПИТАНИЯ

1	SPF-1000USB	4 897 062 858 634	7,2 x 13,0 x 3,5	4 897 062 858 641	50	40,0 x 26,0 x 15,5	4 897 062 858 658	100	41,5 x 27,5 x 34,0	5,2
2	iPF-1000USB-bk	4 897 062 851 888	7,4 x 13,0 x 3,0	4 897 062 851 895	50	49,5 x 30,5 x 9,0	4 897 062 851 901	100	51,0 x 32,0 x 21,0	4,4
3	iPF-1000USB-wh	4 897 062 851 857	7,4 x 13,0 x 3,0	4 897 062 851 864	50	49,5 x 30,5 x 9,0	4 897 062 851 871	100	51,0 x 32,0 x 21,0	4,4

2.3 ВНЕШНИЕ АККУМУЛЯТОРЫ

1	PB-10-wh	4 895 205 017 733	8,0 x 14,0 x 2,7	4 895 205 018 174	10	21,7 x 15,0 x 21,3	4 895 205 018 181	40	46,5 x 33,0 x 23,5	10,7
2	PB-10-bk	4 895 205 017 702	8,0 x 14,0 x 2,7	4 895 205 018 112	10	21,7 x 15,0 x 21,3	4 895 205 018 129	40	46,5 x 33,0 x 23,5	10,7
3	PB-10-bu	4 895 205 017 719	8,0 x 14,0 x 2,7	4 895 205 018 136	10	21,7 x 15,0 x 21,3	4 895 205 018 143	40	46,5 x 33,0 x 23,5	10,7
4	PB-10-rd	4 895 205 017 726	8,0 x 14,0 x 2,7	4 895 205 018 150	10	21,7 x 15,0 x 21,3	4 895 205 018 167	40	46,5 x 33,0 x 23,5	10,7



#	Индивидуальная упаковка			Внутренняя упаковка			Внешняя упаковка			
	Артикул	Штрихкод	Габариты (Ш x В x Г), см	Штрихкод	Количество, шт	Габариты (Ш x В x Г), см	Штрихкод	Количество, шт	Габариты (Ш x В x Г), см	Вес, кг

3.1 МУЛЬТИМЕТРЫ ЦИФРОВЫЕ

1	DG-830B	4 895 205 008 748	10,5 x 18,5 x 2,5	4 895 205 008 755	50	56,0 x 28,5 x 11,5	4 895 205 008 762	100	57,5 x 30,0 x 24,5	10,6
2	M300	4 895 205 008 779	7,7 x 17,0 x 2,7				4 895 205 008 779	40	21,5 x 26,5 x 17,5	5,0
3	M830B	4 895 205 000 377	10,3 x 14,5 x 4,2				4 895 205 000 384	50	42,5 x 27,0 x 29,0	9,0
4	M831	4 895 205 000 391	10,3 x 14,5 x 4,2				4 895 205 000 407	50	42,5 x 27,0 x 29,0	9,0
5	M832	4 895 205 000 414	10,3 x 14,5 x 4,3				4 895 205 000 421	50	42,5 x 27,0 x 29,0	9,0
6	M838	4 895 205 000 452	10,3 x 14,5 x 4,3				4 895 205 000 469	50	42,5 x 27,0 x 29,0	9,5
7	M890B	4 895 205 008 793	13,2 x 21,0 x 5,5				4 895 205 008 793	50	59,2 x 43,7 x 29,3	16,5
8	M890C+	4 895 205 008 816	13,2 x 21,0 x 5,5				4 895 205 008 823	50	59,2 x 43,7 x 29,3	16,5
9	M890D	4 895 205 008 830	13,2 x 21,0 x 5,5				4 895 205 008 847	50	51,5 x 37,5 x 25,5	16,5
10	M890F	4 895 205 010 437	13,2 x 21,0 x 5,5				4 895 205 010 444	50	51,5 x 37,5 x 25,5	16,5
11	M890G+	4 895 205 008 854	13,2 x 21,0 x 5,5				4 895 205 008 861	50	51,5 x 37,5 x 25,5	16,5
12	MAS830BL	4 895 205 000 476	10,5 x 16,5 x 4,5				4 895 205 000 483	50	55,5 x 27,0 x 32,0	17,0
13	MAS830L	4 895 205 000 490	10,5 x 16,5 x 4,5				4 895 205 000 506	50	55,5 x 27,0 x 32,0	17,0
14	MAS838L	4 895 205 000 513	10,5 x 16,5 x 4,5				4 895 205 000 520	50	55,5 x 27,0 x 32,0	18,0

#	Индивидуальная упаковка			Внутренняя упаковка			Внешняя упаковка			
	Артикул	Штрихкод	Габариты (Ш x В x Г), см	Штрихкод	Количество, шт	Габариты (Ш x В x Г), см	Штрихкод	Количество, шт	Габариты (Ш x В x Г), см	Вес, кг

3.2 ТОКОИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ КЛЕЦКИ

1	EM-306B	4 895 205 000 724	9,5 x 19,5 x 3,5				4 895 205 008 731	50	52,0 x 27,5 x 27,0	11,0
2	M266	4 895 205 000 650	12,3 x 25,0 x 5,2				4 895 205 000 667	20	52,0 x 29,0 x 27,0	8,5
3	M266C	4 895 205 000 674	12,3 x 25,0 x 5,2				4 895 205 000 346	20	52,0 x 29,0 x 27,0	9,0
4	M266F	4 895 205 000 353	12,3 x 25,0 x 5,2				4 895 205 000 360	20	52,0 x 29,0 x 27,0	8,5

3.3 МУЛЬТИМЕТРЫ АНАЛОГОВЫЕ

1	YX-1000A	4 895 205 000 537	10,0 x 17,0 x 3,5				4 895 205 000 544	100	49,0 x 37,0 x 21,5	11,0
---	----------	-------------------	-------------------	--	--	--	-------------------	-----	--------------------	------

3.4 ТЕСТЕРЫ НАПРЯЖЕНИЯ

1	GK11	4 895 205 000 551	7,0 x 19,0 x 2,0	4 895 205 000 551	10	19,0 x 17,5 x 8,0	4 895 205 000 568	200	42,5 x 37,0 x 20,0	10,0
2	GK31	4 895 205 000 575	6,2 x 18,0 x 2,5	4 895 205 003 798	20	18,9 x 14,8 x 7,1	4 895 205 000 582	200	37,5 x 21,0 x 20,0	6,5
3	GK51	4 895 205 000 599	9,0 x 20,3 x 2,5	4 895 205 003 811	20	25,5 x 10,5 x 21,5	4 895 205 000 605	200	55,0 x 27,0 x 46,0	9,0

3.5 ЛЮКСМЕТР

1	LX-1010B	4 895 208 008 878	13,5 x 19,0 x 4,5	4 895 205 008 885	20	50,5 x 39,5 x 14,5	4 895 205 008 892	40	52,0 x 41,0 x 32,0	15,0
---	----------	-------------------	-------------------	-------------------	----	--------------------	-------------------	----	--------------------	------



#	Индивидуальная упаковка			Внутренняя упаковка			Внешняя упаковка			
	Артикул	Штрихкод	Габариты (Ш x В x Г), см	Штрихкод	Количество, шт	Габариты (Ш x В x Г), см	Штрихкод	Количество, шт	Габариты (Ш x В x Г), см	Вес, кг
4.1 БЫТОВЫЕ УДЛИНИТЕЛИ УДП (СДЕЛАНО В РОССИИ)										
1	УДП-3-150	4 690 601 043 047	17,0 x 30,0 x 4,0				4 690 601 043 054	45	40,0 x 38,0 x 22,5	5,7
2	УДП-3-300	4 690 601 043 061	17,0 x 30,0 x 4,0				4 690 601 043 078	40	40,0 x 38,0 x 22,5	6,7
3	УДП-3-500	4 690 601 043 085	17,0 x 30,0 x 4,0				4 690 601 043 092	35	40,0 x 38,0 x 22,5	7,9
4	УДП-3-700	4 690 601 043 115	17,0 x 30,0 x 4,5				4 690 601 043 108	35	40,0 x 38,0 x 22,5	9,5
5	УДП-3-1000	4 690 601 043 122	17,0 x 30,0 x 5,0				4 690 601 043 139	30	40,0 x 38,0 x 22,5	10,7
4.2 БЫТОВЫЕ УДЛИНИТЕЛИ УДРП (СДЕЛАНО В РОССИИ)										
1	УДРП-3-300	4 690 601 043 146	17,0 x 30,0 x 4,0				4 690 601 043 153	30	40,0 x 38,0 x 22,5	6,5
2	УДРП-3-500	4 690 601 043 160	17,0 x 30,0 x 4,0				4 690 601 043 177	30	40,0 x 38,0 x 22,5	8
4.3 РАЗВЕТВИТЕЛИ И ПЕРЕХОДНИКИ (СДЕЛАНО В РОССИИ)										
1	АП-1 (евро)	4 690 601 043 269	14,0 x 17,0 x 5,0				4 690 601 043 276	140	34,5 x 28,5 x 38,0	3,8
2	АП-3-К	4 690 601 043 245	14,0 x 17,0 x 5,0				4 690 601 043 252	80	34,5 x 28,5 x 38,0	4,9
3	АП-3-Т	4 690 601 043 207	14,0 x 17,0 x 5,0				4 690 601 043 214	100	34,5 x 28,5 x 38,1	5,7
4	АП-3-ТЗ	4 690 601 043 184	14,0 x 17,0 x 5,0				4 690 601 043 191	70	34,5 x 28,5 x 38,1	5
5	АП-3-Ш	4 690 601 043 221	14,0 x 17,0 x 5,0				4 690 601 043 238	80	34,5 x 28,5 x 38,2	4,7
4.4 БЫТОВЫЕ УДЛИНИТЕЛИ										
1	FE075-03-150	4 895 205 000 131	8,0 x 30,0 x 4,0				4 895 205 000 148	20	46,0 x 29,0 x 16,0	4,8
2	FE075-03-200	4 895 205 000 155	10,0 x 27,0 x 4,0				4 895 205 000 162	20	47,0 x 29,0 x 17,0	5,5

#	Индивидуальная упаковка			Внутренняя упаковка			Внешняя упаковка			
	Артикул	Штрихкод	Габариты (Ш x В x Г), см	Штрихкод	Количество, шт	Габариты (Ш x В x Г), см	Штрихкод	Количество, шт	Габариты (Ш x В x Г), см	Вес, кг
3	FE075-03-300	4 895 205 000 179	10,0 x 28,0 x 4,0				4 895 205 000 186	20	48,0 x 29,0 x 18,0	6,7
4	FE075-03-500	4 895 205 000 193	11,0 x 28,5 x 4,0				4 895 205 000 209	20	45,0 x 31,0 x 20,0	9,1
5	FE075-03-700	4 690 601 033 246	11,0 x 27,5 x 4,0				4 690 601 033 253	20	36,0 x 31,0 x 32,0	10,9
6	FE075-03-1000	4 895 205 004 344	12,5 x 30,0 x 5,0				4 895 205 004 351	20	38,0 x 32,0 x 34,0	14,9
7	FE075-05-300	4 895 205 000 216	9,5 x 33,5 x 5,0				4 895 205 000 223	20	34,0 x 31,0 x 23,0	7,9
8	FE075-05-500	4 895 205 000 230	9,5 x 34,0 x 5,0				4 895 205 000 247	20	50,3 x 34,0 x 20,0	10,2
9	FE075-05-700	4 690 601 027 351	9,5 x 35,0 x 5,0				4 690 601 027 368	20	42,0 x 37,0 x 21,0	11,5
4.5 БЫТОВЫЕ УДЛИНИТЕЛИ С ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ										
1	FS075-03-150	4 895 205 017 092	8,0 x 23,0 x 4,0				4 895 205 017 108	20	46,0 x 27,0 x 15,0	5
2	FS075-03-300	4 895 205 007 406	8,0 x 24,0 x 4,0				4 895 205 008 016	20	45,0 x 29,0 x 18,0	4,3
3	FS075-05-500	4 895 205 004 368	9,0 x 31,0 x 4,0				4 895 205 004 375	20	36,0 x 35,0 x 25,0	10,7
4.6 СЕТЕВЫЕ ФИЛЬТРЫ										
1	FOP-05GS-180-bk	4 895 205 007 628	8,5 x 34,0 x 5,0				4 895 205 007 635	20	53,0 x 33,0 x 18,0	8,7
2	FOP-05GS-180-gy	4 895 205 022 980	8,5 x 34,0 x 5,0				4 895 205 023 031	20	53,0 x 33,0 x 18,0	8,7
3	FOP-05GS-300-bk	4 895 205 007 642	9,0 x 34,0 x 5,0				4 895 205 007 659	20	53,0 x 33,0 x 19,0	10,4
4	FOP-05GS-300-gy	4 895 205 022 997	9,0 x 34,0 x 5,0				4 895 205 023 048	20	53,0 x 33,0 x 19,0	10,4
5	FOP-05GS-500-bk	4 895 205 007 666	11,0 x 34,0 x 5,0				4 895 205 007 673	20	53,0 x 33,0 x 23,0	13,8
6	FOP-05GS-500-gy	4 895 205 023 000	11,0 x 34,0 x 5,0				4 895 205 023 055	20	53,0 x 33,0 x 23,0	13,8



#	Индивидуальная упаковка			Внутренняя упаковка			Внешняя упаковка			
	Артикул	Штрихкод	Габариты (В x Диам.), см	Штрихкод	Количество, шт	Габариты (В x Диам.), см	Штрихкод	Количество, шт	Габариты (Ш x В x Г), см	Вес, кг

5.1 ИЗОЛЯЦИОННАЯ ЛЕНТА

1	TP-15/10-yw	4 895 205 025 578	1,5 x 6,0		10	15,5 x 6,0	4 895 205 025 592	200	33,0 x 26,5 x 17,5	7,2
2	TP-15/10-bk	4 895 205 013 278	1,5 x 6,0		10	15,5 x 6,0	4 895 205 013 292	200	33,0 x 26,5 x 17,5	7,2
3	TP-15/10-bu	4 895 205 013 247	1,5 x 6,0		10	15,5 x 6,0	4 895 205 013 261	200	33,0 x 26,5 x 17,5	7,2
4	TP-15/10-gn	4 895 205 013 155	1,5 x 6,0		10	15,5 x 6,0	4 895 205 013 179	200	33,0 x 26,5 x 17,5	7,2
5	TP-15/10-gy	4 895 205 013 216	1,5 x 6,0		10	15,5 x 6,0	4 895 205 013 230	200	33,0 x 26,5 x 17,5	7,2
6	TP-15/10-rd	4 895 205 013 186	1,5 x 6,0		10	15,5 x 6,0	4 895 205 013 209	200	33,0 x 26,5 x 17,5	7,2
7	TP-15/10-wh	4 895 205 013 094	1,5 x 6,0		10	15,5 x 6,0	4 895 205 013 117	200	33,0 x 26,5 x 17,5	7,2
8	TP-15/10-yg	4 895 205 013 124	1,5 x 6,0		10	15,5 x 6,0	4 895 205 013 148	200	33,0 x 26,5 x 17,5	7,2
9	TP-15/20-bk	4 895 205 013 483	1,5 x 7,5		10	15,5 x 7,5	4 895 205 013 506	200	39,0 x 31,5 x 18,0	11
10	TP-15/20-bu	4 895 205 013 452	1,5 x 7,5		10	15,5 x 7,5	4 895 205 013 476	200	39,0 x 31,5 x 18,0	11
11	TP-15/20-gn	4 895 205 013 360	1,5 x 7,5		10	15,5 x 7,5	4 895 205 013 384	200	39,0 x 31,5 x 18,0	11
12	TP-15/20-gy	4 895 205 013 421	1,5 x 7,5		10	15,5 x 7,5	4 895 205 013 445	200	39,0 x 31,5 x 18,0	11
13	TP-15/20-yw	4 895 205 025 608	1,5 x 7,5		10	15,5 x 7,5	4 895 205 025 622	200	39,0 x 31,5 x 18,0	11
14	TP-15/20-rd	4 895 205 013 391	1,5 x 7,5		10	15,5 x 7,5	4 895 205 013 414	200	39,0 x 31,5 x 18,0	12,0
15	TP-15/20-wh	4 895 205 013 308	1,5 x 7,5		10	15,5 x 7,5	4 895 205 013 322	200	39,0 x 31,5 x 18,0	12,0

ИЗОЛЯЦИОННАЯ ЛЕНТА

логистические данные

#	Индивидуальная упаковка			Внутренняя упаковка		Внешняя упаковка				
	Артикул	Штрихкод	Габариты (В x Диам.), см	Штрихкод	Количество, шт	Габариты (В x Диам.), см	Штрихкод	Количество, шт	Габариты (Ш x В x Г), см	Вес, кг
16	TP-15/20-yg	4 895 205 013 339	1,5 x 7,5		10	15,5 x 7,5	4 895 205 013 353	200	39,0 x 31,5 x 18,0	12,0
17	TP-15/5-mix5	4 895 205 017 214	7,5 x 5,5				4 895 205 017 221	100	59,0 x 31,0 x 33,0	7,0
18	TP-19/20-bk	4 895 205 013 698	2,0 x 8,0		10	19,5 x 8,0	4 895 205 013 711	200	41,0 x 33,0 x 22,0	15,0
19	TP-19/20-bu	4 895 205 013 667	2,0 x 8,0		10	19,5 x 8,0	4 895 205 013 681	200	41,0 x 33,0 x 22,0	15,0
20	TP-19/20-gn	4 895 205 013 575	2,0 x 8,0		10	19,5 x 8,0	4 895 205 013 599	200	41,0 x 33,0 x 22,0	15,0
21	TP-19/20-gy	4 895 205 013 636	2,0 x 8,0		10	19,5 x 8,0	4 895 205 013 650	200	41,0 x 33,0 x 22,0	15,0
22	TP-19/20-rd	4 895 205 013 605	2,0 x 8,0		10	19,5 x 8,0	4 895 205 013 629	200	41,0 x 33,0 x 22,0	15,0
23	TP-19/20-wh	4 895 205 013 513	2,0 x 8,0		10	19,5 x 8,0	4 895 205 013 537	200	41,0 x 33,0 x 22,0	15,0
24	TP-19/20-yg	4 895 205 013 544	2,0 x 8,0		10	19,5 x 8,0	4 895 205 013 568	200	41,0 x 33,0 x 22,0	15,0
25	TP-19/10-wh	4 895 205 025 639	2,0 x 6,5		10	19,5 x 6,5	4 895 205 025 653	200	34,0 x 27,5 x 21,0	10,5
26	TP-19/10-yw	4 895 205 025 660	2,0 x 6,5		10	19,5 x 6,5	4 895 205 025 684	200	34,0 x 27,5 x 21,0	10,5
27	TP-19/10-gn	4 895 205 025 721	2,0 x 6,5		10	19,5 x 6,5	4 895 205 025 745	200	34,0 x 27,5 x 21,0	10,5
28	TP-19/10-rd	4 895 205 025 691	2,0 x 6,5		10	19,5 x 6,5	4 895 205 025 714	200	34,0 x 27,5 x 21,0	10,5
29	TP-19/10-bu	4 895 205 025 752	2,0 x 6,5		10	19,5 x 6,5	4 895 205 025 776	200	34,0 x 27,5 x 21,0	10,5
30	TP-19/10-bk	4 895 205 025 783	2,0 x 6,5		10	19,5 x 6,5	4 895 205 025 806	200	34,0 x 27,5 x 21,0	10,5

логистические данные

ФОНАРИ



#	Индивидуальная упаковка			Внутренняя упаковка			Внешняя упаковка			
	Артикул	Штрихкод	Габариты (Ш x B x Г), см	Штрихкод	Количество, шт	Габариты (Ш x B x Г), см	Штрихкод	Количество, шт	Габариты (Ш x B x Г), см	Вес, кг

6.1 ФОНАРИ АККУМУЛЯТОРНЫЕ

1	AccuF2-L04-gn	4 897 062 857 859	6,0 x 20,7 x 6,0				4 897 062 857 866	20	31,4 x 15,0 x 36,0	3,3
2	AccuF2-L04-bk	4 895 205 000 797	6,0 x 20,7 x 6,0				4 895 205 000 803	20	31,4 x 15,0 x 36,0	3,3
3	AccuF2-L07-gn	4 897 062 857 873	7,2 x 21,2 x 7,4				4 897 062 857 880	20	38,3 x 17,8 x 36,6	4,1
4	AccuF2-L07-bk	4 895 205 000 810	7,2 x 21,2 x 7,4				4 895 205 000 827	20	38,3 x 17,8 x 36,6	4,1
5	AccuF2-L15-gn	4 897 062 857 071	9,5 x 20,5 x 9,0				4 897 062 857 088	20	50,0 x 33,5 x 20,5	4,9
6	AccuF2-L15-bk	4 897 062 857 095	9,5 x 20,5 x 9,0				4 897 062 857 101	20	50,0 x 33,5 x 20,5	4,9
7	AccuF2-L3W-gn	4 897 062 857 118	27,5 x 7,9 x 8,2				4 897 062 857 125	20	45,0 x 36,5 x 18,5	5,1
8	AccuF2-L3W-bk	4 897 062 857 132	27,5 x 7,9 x 8,2				4 897 062 857 149	20	45,0 x 36,5 x 18,5	5,1
9	AccuF2-L5W-gn	4 897 062 857 156	21,5 x 9,5 x 9,0				4 897 062 857 163	20	50,0 x 35,5 x 20,5	6,7
10	AccuF2-L5W-bk	4 897 062 857 170	21,5 x 9,5 x 9,0				4 897 062 857 187	20	50,0 x 35,5 x 20,5	6,7
11	AccuF5-L20W-gn	4 895 205 015 883	10,5 x 22,5 x 10,5				4 895 205 015 890	16	62,5 x 31,5 x 52,0	11,3
12	AccuF5-L20W-bk	4 895 205 015 869	10,5 x 22,5 x 10,5				4 895 205 015 876	16	62,5 x 31,5 x 52,0	11,3
13	AccuF5-L36-gn	4 897 062 851 000	13,0 x 19,2 x 13,0				4 897 062 851 116	8	53,5 x 27,0 x 21,0	4,4
14	AccuF5-L36-gy	4 895 205 027 602	13,0 x 19,2 x 13,0				4 895 205 027 619	8	53,5 x 27,0 x 21,0	4,4
15	AccuF5-L84-gn	4 897 062 857 682	15,0 x 15,0 x 25,0				4 897 062 857 699	16	62,5 x 31,5 x 52,0	11,5
16	AccuF5-L84-bu	4 897 062 857 705	15,0 x 15,0 x 25,0				4 897 062 857 712	16	62,5 x 31,5 x 52,0	11,5
17	AccuF6-L1W-bk	4 895 205 027 626	16,7 x 12,0 x 11,0				4 895 205 027 633	10	56,5 x 18,5 x 26,0	4,0
18	AccuF6-L1W-gn	4 897 062 853 615	16,7 x 12,0 x 11,0				4 897 062 853 622	10	56,5 x 18,5 x 26,0	4,0

#	Индивидуальная упаковка			Внутренняя упаковка			Внешняя упаковка			
	Артикул	Штрихкод	Габариты (Ш x B x Г), см	Штрихкод	Количество, шт	Габариты (Ш x B x Г), см	Штрихкод	Количество, шт	Габариты (Ш x B x Г), см	Вес, кг

19	AccuF6-L3W-gn	4 897 062 853 653	18,5 x 14,0 x 12,5				4 897 062 853 660	10	65,0 x 20,0 x 30,0	6,3
20	AccuF6-L3W-bk	4 895 205 027 640	18,5 x 14,0 x 12,5				4 895 205 027 657	10	65,0 x 20,0 x 30,0	6,3
21	AccuF7-L1W/L16-bk	4 895 205 014 794	18,3 x 10,0 x 10,0				4 895 205 014 800	20	51,9 x 38,0 x 22,0	9,8
22	AccuF7-L1W/L16-gn	4 895 205 014 817	18,3 x 10,0 x 10,0				4 895 205 014 824	20	51,9 x 38,0 x 22,0	9,8
23	AccuF7-L3W/L10-bk	4 895 205 014 831	20,0 x 12,0 x 13,0				4 895 205 014 848	10	62,0 x 41,5 x 28,0	7,0
24	AccuF7-L3W/L10-gn	4 895 205 014 855	20,0 x 12,0 x 13,0				4 895 205 014 862	10	62,0 x 41,5 x 28,0	7,0
25	AccuF8-L1W/L12-bk	4 895 205 008 908	17,5 x 8,3 x 8,5				4 895 205 008 915	20	44,5 x 38,5 x 21,5	8,0
26	AccuF8-L1W/L12-gn	4 895 205 008 922	17,5 x 8,3 x 8,5				4 895 205 008 939	20	44,5 x 38,5 x 21,5	8,0
27	AccuF8-L1W/L24-bk	4 895 205 006 669	8,5 x 8,5 x 19,0	4 895 205 006 768	20	39,0 x 19,2 x 44,0	4 895 205 006 676	40	40,5 x 40,0 x 44,0	13,7
28	AccuF8-L1W/L24-gn	4 895 205 006 683	8,5 x 8,5 x 19,0	4 895 205 006 775	20	39,0 x 19,2 x 44,0	4 895 205 006 690	40	40,5 x 40,0 x 44,0	13,7
29	AccuFH7-L1W-bk	4 897 062 857 606	14,0 x 8,4 x 8,4				4 897 062 857 613	20	45,0 x 21,0 x 19,5	4,4
30	AccuFH7-L1W-gn	4 897 062 857 620	14,0 x 8,4 x 8,4				4 897 062 857 637	20	45,0 x 21,0 x 19,5	4,4
31	AccuFH7-L3W-bk	4 897 062 857 644	14,0 x 8,5 x 8,5				4 897 062 857 651	20	45,0 x 21,0 x 19,5	5,5
32	AccuFH7-L3W-gn	4 897 062 857 668	14,0 x 8,5 x 8,5				4 897 062 857 675	20	45,0 x 21,0 x 19,5	5,5
33	AccuF9-L30-wh	4 895 205 004 900	26,5 x 5,2 x 7,8	4 895 205 004 917	6	28,0 x 17,0 x 17,2	4 895 205 004 924	12	29,5 x 18,5 x 36,4	6,0
34	AccuF9-L30-gy	4 895 205 027 664	26,5 x 5,2 x 7,8	4 895 205 027 671	6	28,0 x 17,0 x 17,2	4 895 205 027 688	12	29,5 x 18,5 x 36,4	6,0
35	AccuF9-L60-wh	4 895 205 007 383	6,0 x 8,7 x 35,6				4 895 205 007 390	6	37,8 x 18,5 x 20	5,1
36	AccuF5-L5W-gn	4 895 205 022 263	10,5 x 16,0 x 4,5	4 895 205 022 270	24	44,0 x 30,0 x 17,0	4 895 205 022 287	48	37,5 x 33,0 x 35,0	13,0
37	AccuF5-L5W-mg	4 895 205 022 294	10,5 x 16,0 x 4,5	4 895 205 022 300	24	44,0 x 30,0 x 17,0	4 895 205 022 317	48	37,5 x 33,0 x 35,0	13,0

#	Индивидуальная упаковка			Внутренняя упаковка			Внешняя упаковка			
	Артикул	Штрихкод	Габариты (Ш x B x Г), см	Штрихкод	Количество, шт	Габариты (Ш x B x Г), см	Штрихкод	Количество, шт	Габариты (Ш x B x Г), см	Вес, кг

6.2 ФОНАРИ РАБОЧИЕ

1	WL1-L5W-gn	4 895 205 022 614	10,5 x 4,5 x 16,0	4 895 205 022 621	24	36,5 x 32,0 x 16,7	4 895 205 022 638	48	37,5 x 33,0 x 35,0	10,8
2	WL1-L5W-mg	4 895 205 022 645	10,5 x 4,5 x 16,0	4 895 205 022 652	24	36,5 x 32,0 x 16,7	4 895 205 022 669	48	37,5 x 33,0 x 35,0	10,8
3	WL1-L6W-gn	4 895 205 022 553	18,5 x 13,5 x 5,5	4 895 205 022 560	18	42,5 x 33,5 x 19,5	4 895 205 022 577	36	44,0 x 35,0 x 41,0	12,9
4	WL1-L6W-mg	4 895 205 022 584	18,5 x 13,5 x 5,5	4 895 205 022 591	18	42,5 x 33,5 x 19,5	4 895 205 022 607	36	44,0 x 35,0 x 41,0	12,9
5	WL2-L2W/L03-gy	4 895 205 023 703	20,5 x 12,0 x 4,0	4 895 205 024 113	12	41,5 x 22,0 x 13,0	4 895 205 023 710	48	46,0 x 43,0 x 28,0	7,3
6	WL2-L2W/L03-gn	4 895 205 023 222	20,5 x 12,0 x 4,0	4 895 205 024 120	12	41,5 x 22,0 x 13,0	4 895 205 023 239	48	46,0 x 43,0 x 28,0	7,3
7	WL2-L3W/05W-mg	4 895 205 022 539	30,0 x 13,0 x 5,0	4 895 205 023 079	16	31,0 x 19,5 x 36,0	4 895 205 022 546	32	40,5 x 32,5 x 37,5	8,0
8	WL2-L3W/05W-gn	4 895 205 022 515	30,0 x 13,0 x 5,0	4 895 205 023 062	16	31,0 x 19,5 x 36,0	4 895 205 022 522	32	40,5 x 32,5 x 37,5	8,0

6.3 ФОНАРИ КЕМПИГОВЫЕ

1	CF1-L24	4 897 062 854 735	22,5 x 16,3 x 4,0	4 897 062 854 742	12	46,0 x 22,5 x 17,0	4 897 062 854 759	48	50,0 x 37,0 x 21,0	5,5
2	CF1-L48	4 897 062 854 704	22,5 x 16,0 x 4,5	4 897 062 854 711	12	46,0 x 22,5 x 17,0	4 897 062 854 728	48	47,5 x 35,5 x 46,5	5,5
3	CF2-L6W	4 895 205 009 035	8,6 x 17,2 x 8,5	4 895 205 009 042	12	26,5 x 18,0 x 35,0	4 895 205 009 059	24	38,0 x 28,0 x 37,5	8,2
4	CF3-L1W-gn	4 895 205 023 482	4,0 x 7,5 x 7,3				4 895 205 023 499	24	32,0 x 24,5 x 31,0	3,8
5	CF3-L1W-gy	4 895 205 023 505	4,0 x 7,5 x 7,3				4 895 205 023 512	24	32,0 x 24,5 x 31,0	3,8

#	Индивидуальная упаковка			Внутренняя упаковка			Внешняя упаковка			
	Артикул	Штрихкод	Габариты (Ш x B x Г), см	Штрихкод	Количество, шт	Габариты (Ш x B x Г), см	Штрихкод	Количество, шт	Габариты (Ш x B x Г), см	Вес, кг

6.4 ФОНАРИ КЛАССИЧЕСКИЕ

1	R1-L3	4 895 205 001 336	25,2 x 10,5 x 6,9	4 895 205 001 343	12	36,0 x 26,0 x 14,5	4 895 205 001 350	48	53,5 x 30,5 x 38,0	12,0
2	P1-L2W	4 895 205 001 367	22,5 x 11,0 x 6,0	4 895 205 001 374	12	41,0 x 14,0 x 23,0	4 895 205 001 381	48	42,5 x 29,5 x 48,0	7,5
3	P8-L1WZ-gn	4 895 205 006 362	9,0 x 15,6 x 3,3	4 895 205 006 379	12	23,5 x 10,0 x 16,8	4 895 205 006 386	72	32,5 x 25,0 x 36,0	6,0
4	P8-L1WZ-rb	4 895 205 006 393	9,0 x 15,6 x 3,3	4 895 205 006 409	12	23,5 x 10,0 x 16,8	4 895 205 006 416	72	32,5 x 25,0 x 36,0	6,0
5	P4-L2W-gn	4 895 205 027 220	8,0 x 12,0 x 3,1	4 895 205 027 565	12	24,0 x 15,0 x 8,0	4 895 205 027 435	96	32,0 x 26,5 x 36,0	4,9
6	P4-L2W-gy	4 895 205 027 213	8,0 x 12,0 x 3,1	4 895 205 027 572	12	24,0 x 15,0 x 8,0	4 895 205 027 442	96	32,0 x 26,5 x 36,0	4,9

6.5 ФОНАРИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ

1	AF6-L19-sr	4 895 205 001 121	18,5 x 9,5 x 4,0	4 895 205 001 138	12	46,0 x 20,0 x 11,0	4 895 205 001 145	48	48,0 x 42,0 x 24,0	8,0
2	AF6-L19-ti	4 895 205 001 152	18,5 x 9,5 x 4,0	4 895 205 001 169	12	46,0 x 20,0 x 11,0	4 895 205 001 176	48	48,0 x 42,0 x 24,0	8,0
3	AF6-L3W/L1W-rd	4 895 205 023 468	20,5 x 11,0 x 5,0				4 895 205 023 475	12	26,0 x 14,0 x 21,5	1,7
4	AF6-L3W/L1W-bk	4 895 205 023 444	20,5 x 11,0 x 5,0				4 895 205 023 451	12	26,0 x 14,0 x 21,5	1,7
5	A8-L1WZ-1AA	4 897 062 851 659	9,5 x 16,8 x 3,5	4 897 062 851 666	12	37,5 x 17,0 x 10,5	4 897 062 851 673	96	44,5 x 36,0 x 39,5	10,0

#	Индивидуальная упаковка			Внутренняя упаковка			Внешняя упаковка			
	Артикул	Штрихкод	Габариты (Ш x В x Г), см	Штрихкод	Количество, шт	Габариты (Ш x В x Г), см	Штрихкод	Количество, шт	Габариты (Ш x В x Г), см	Вес, кг

6.6 ФОНАРИ МИНИ

1	K2-L3-3LR44-gd	4 897 062 859 990	6,2 x 10,6 x 2,4	4 895 205 000 032	24	48,0 x 9,0 x 13,0	4 895 205 000 049	144	50,0 x 28,0 x 29,0	6,5
2	K2-L3-3LR44-bk	4 897 062 859 983	6,2 x 10,6 x 2,4	4 895 205 000 056	24	48,0 x 9,0 x 13,0	4 895 205 000 063	144	50,0 x 28,0 x 29,0	6,5
3	K2-L3-3LR44-rb	4 897 062 859 976	6,2 x 10,6 x 2,4	4 895 205 000 070	24	48,0 x 9,0 x 13,0	4 895 205 000 087	144	50,0 x 28,0 x 29,0	6,5
4	K2-L3-3LR44-bu	4 897 062 859 952	6,2 x 10,6 x 2,4	4 895 205 000 094	24	48,0 x 9,0 x 13,0	4 895 205 000 100	144	50,0 x 28,0 x 29,0	6,5
5	KF1-L1+2CR2016-bk	4 897 062 859 907	8,8 x 13,5 x 1,5	4 897 062 859 914	30	18,5 x 17,0 x 14,0	4 897 062 859 921	240	39,0 x 36,0 x 30,0	7,0
6	KF1-L1+2CR2016-wh	4 897 062 859 877	8,8 x 13,5 x 1,5	4 897 062 859 881	30	18,5 x 17,0 x 14,0	4 897 062 859 891	240	39,0 x 36,0 x 30,0	7,0
7	KF1-L1+2CR2016-gn	4 897 062 859 938	8,8 x 13,5 x 1,5	4 897 062 859 945	30	18,5 x 17,0 x 14,0	4 895 205 000 001	240	39,0 x 36,0 x 30,0	7,0
8	KF1-L1+2CR2016-bu	4 897 062 859 969	8,8 x 13,5 x 1,5	4 895 205 000 018	30	18,5 x 17,0 x 14,0	4 895 205 000 025	240	39,0 x 36,0 x 30,0	7,0
9	AF1-L1W-bu	4 895 205 023 420	15,5 x 9,5 x 4,5	4 895 205 024 205	12	18,0 x 16,5 x 11,0	4 895 205 023 437	96	38,0 x 35,0 x 24,0	7,0
10	AF1-L1W-ti	4 895 205 023 406	15,5 x 9,5 x 4,5	4 895 205 024 199	12	18,0 x 16,5 x 11,0	4 895 205 023 413	96	38,0 x 35,0 x 24,0	7,0

6.7 ФОНАРИ НАЛОБНЫЕ

1	H1-L07	4 895 205 027 473	11,7 x 16,5	4 895 205 027 480	12	62,0 x 18,0 x 13,0	4 895 205 027 497	48	50,0 x 45,0 x 31,0	5,8
2	H1-L12-3AAA	4 897 062 851 352	13,2 x 18 x 8,0	4 897 062 851 369	10	51,0 x 20,5 x 14,2	4 897 062 851 376	100	73,0 x 52,5 x 43,5	13,0
3	H1-L18+2	4 895 205 004 801	11,7 x 16,6 x 9,0	4 895 205 004 818	10	37,5 x 30,0 x 14,2	4 895 205 004 825	100	73,0 x 53,0 x 43,5	13,5

#	Индивидуальная упаковка			Внутренняя упаковка			Внешняя упаковка			
	Артикул	Штрихкод	Габариты (Ш x В x Г), см	Штрихкод	Количество, шт	Габариты (Ш x В x Г), см	Штрихкод	Количество, шт	Габариты (Ш x В x Г), см	Вес, кг

4	H1-L23	4 897 062 851 413	13,2 x 18 x 8,0	4 897 062 851 420	10	51,0 x 20,5 x 14,2	4 897 062 851 499	100	73,0 x 48,5 x 43,5	13,5
5	H2-L1WZ-3AAA-bk (1W LED, zoom)	4 897 062 851 437	13,2 x 18,0 x 5,0	4 897 062 851 444	12	45,5 x 20,5 x 14,2	4 897 062 851 451	48	42,0 x 31,0 x 43,5	5,5
6	H2-L1WZ-3AAA-gn (1W LED, zoom)	4 897 062 851 468	13,2 x 18,0 x 5,0	4 897 062 851 475	12	45,5 x 20,5 x 14,2	4 897 062 851 482	48	42,0 x 31 x 43,5	5,5
7	H3-L08	4 897 062 858 757	12,0 x 17,0 x 6,0	4 897 062 858 764	10	47,0 x 20,5 x 14,2	4 897 062 858 771	100	73,0 x 48,5 x 43,5	13,5
8	H3-L15	4 897 062 858 788	13,2 x 18,5 x 7,5	4 897 062 858 795	10	47,5 x 20,5 x 14,2	4 897 062 858 801	100	73,0 x 48,5 x 43,5	13,5
9	H4-L10-gn	4 895 205 006 997	13,0 x 18,1 x 9,0	4 895 205 007 000	10	48,0 x 22,0 x 14,2	4 895 205 007 017	80	49,5 x 43,0 x 59,0	10,5
10	H5-L3W-gn	4 895 205 027 534	13,0 x 16,0	4 895 205 027 534	12	37,0 x 29,0 x 17,0	4 895 205 027 558	48	56,0 x 37,0 x 34,0	5,8
11	H5-L3W-gy	4 895 205 027 503	13,0 x 16,0	4 895 205 027 510	12	37,0 x 29,0 x 17,0	4 895 205 027 527	48	56,0 x 37,0 x 34,0	5,8
12	H5-L3W/L2W	4 895 205 007 468	18,0 x 11,5 x 6,0	4 895 205 007 475	12	51,0 x 19,0 x 12,5	4 895 205 007 482	48	52,5 x 27,0 x 40,5	5,0
13	H6-L3W	4 895 205 004 832	10,6 x 15,0 x 6,0	4 895 205 004 849	12	41,0 x 21,0 x 12,5	4 895 205 004 856	48	43,0 x 27,0 x 44,5	4,6
14	H7-L3WZ	4 895 205 007 437	12,5 x 19,0 x 6,0	4 895 205 007 444	12	51,0 x 23,0 x 14,2	4 895 205 007 451	48	52,5 x 30,5 x 48,5	
15	H1-L2W	4 895 205 027 206	12,0 x 17,0	4 895 205 027 459	12	62,0 x 18,0 x 13,0	4 895 205 027 466	48	50,0 x 45,0 x 31,0	5,8
16	H9-L1W-bu	4 895 205 022 416	12,5 x 15,0 x 4,0	4 895 205 022 423	16	17,5 x 13,5 x 37,0	4 895 205 022 430	64	33,5 x 28,5 x 29,5	4,5
17	H9-L1W-bk	4 895 205 022 386	12,5 x 15,0 x 4,0	4 895 205 022 393	16	17,5 x 13,5 x 37,0	4 895 205 022 409	64	33,5 x 28,5 x 29,5	4,5
18	H8-L1W-bu	4 895 205 022 355	12,5 x 15,0 x 4,0	4 895 205 022 362	16	17,5 x 13,5 x 37,0	4 895 205 022 379	64	33,5 x 28,5 x 29,5	4,5
19	H8-L1W-bk	4 895 205 022 324	12,5 x 15,0 x 4,0	4 895 205 022 331	16	17,5 x 13,5 x 37,0	4 895 205 022 348	64	33,5 x 28,5 x 29,5	4,5

#	Индивидуальная упаковка			Внутренняя упаковка			Внешняя упаковка			
	Артикул	Штрихкод	Габариты (Ш x В x Г), см	Штрихкод	Количество, шт	Габариты (Ш x В x Г), см	Штрихкод	Количество, шт	Габариты (Ш x В x Г), см	Вес, кг

6.8 ФОНАРИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ

1	TF2-3xL3-H-wh	4 897 062 859 372	16,5 x 20,3 x 3,2	4 897 062 859 389	12	31,0 x 21,5 x 17,0	4 897 062 859 396	48	45,0 x 32,5 x 36,0	7,6
2	TF2-3xL3-R	4 897 062 854 797	16,5 x 20,3 x 3,2	4 897 062 854 803	12	31,0 x 21,5 x 17,0	4 897 062 854 810	48	45,0 x 32,5 x 36,0	7,8
3	TF2-3xL3-S-bk	4 895 205 001 091	16,5 x 20,3 x 3,2	4 895 205 001 107	12	31,0 x 18,0 x 17,0	4 895 205 001 114	48	47,5 x 35,5 x 46,5	7,0
4	TF2-3xL3-T	4 897 062 854 766	16,5 x 20,3 x 3,2	4 897 062 854 773	12	31,0 x 21,5 x 17,0	4 897 062 854 780	48	45,0 x 32,5 x 36,0	7,6
5	TF2-3xL5-RC	4 895 205 007 512	24,5 x 25,8 x 3,0				4 895 205 007 529	12	27,0 x 25,5 x 42,0	3,0
6	TF2-L3-bk	4 897 062 854 827	11,5 x 15,7 x 3,0	4 897 062 854 834	12	22,0 x 18,0 x 13,0	4 897 062 854 841	48	44,0 x 28,0 x 24,0	4,0
7	TF3-L1W-sr	4 895 205 027 251	11,0 x 13,5	4 895 205 027 411	12	29,5 x 17,5 x 6,5	4 895 205 027 428	96	38,5 x 32,0 x 28,0	4,8
8	TF3-L1W-bk	4 895 205 027 244	11,0 x 13,5	4 895 205 027 398	12	29,5 x 17,5 x 6,5	4 895 205 027 404	96	38,5 x 32,0 x 28,0	4,8
9	TF5-L0,5W-bk	4 897 062 859 846	14,2 x 22,5 x 6,0	4 897 062 859 853	12	28,0 x 25,5 x 23,5	4 897 062 859 860	48	53,0 x 29,5 x 49,0	5,0
10	TF5-L3/3	4 690 601 005 342	11,0 x 20,0 x 3,0	4 690 601 005 496	12	31,0 x 22,5 x 13,5	4 690 601 005 540	72	42,5 x 32,5 x 47,5	7,8



#	Индивидуальная упаковка			Внутренняя упаковка			Внешняя упаковка			
	Артикул	Штрихкод	Габариты (Ш x В x Г), см	Штрихкод	Количество, шт	Габариты (Ш x В x Г), см	Штрихкод	Количество, шт	Габариты (Ш x В x Г), см	Вес, кг

7.1 СОЛНЕЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

1	SLR-G01-M	4 895 205 012 851	14,8 x 7,8 x 9,8				4 895 205 012 868	12	22,0 x 27,0 x 32,0	2,7
2	SLR-G01-50Y	4 895 205 027 299	16,0 x 6,5 x 12,0				4 895 205 027 343	24	41,0 x 34,0 x 26,0	5,0
3	SLR-G01-50M	4 895 205 027 275	16,0 x 6,5 x 12,0				4 895 205 027 350	24	41,0 x 34,0 x 26,0	5,0
4	SLR-G01-50W	4 895 205 027 282	16,0 x 6,5 x 12,0				4 895 205 027 367	24	41,0 x 34,0 x 26,0	5,0
5	SLR-G01-100W	4 895 205 027 305	16,0 x 6,5 x 12,0				4 895 205 027 374	24	41,0 x 34,0 x 26,0	5,9
6	SLR-G01-100Y	4 895 205 027 312	16,0 x 6,5 x 12,0				4 895 205 027 381	24	41,0 x 34,0 x 26,0	5,9
7	SLR-G02	4 895 205 012 875	18,0 x 12,5 x 10,0				4 895 205 012 882	12	38,0 x 27,0 x 32,0	2,9
8	SLR-L01	4 895 205 006 911	6,5 x 9,4 x 6,5	4 895 205 006 928	24	27,0 x 21,0 x 20,0	4 895 205 006 935	48	30,0 x 23,0 x 42,0	8,7
9	SLR-S01	4 895 205 006 898	9,0 x 51,8 x 8,7				4 895 205 006 904	12	38,0 x 56,0 x 29,0	3,6
10	SLR-S02	4 895 205 006 942	8,0 x 31,4 x 8,0				4 895 205 006 959	16	34,0 x 35,0 x 36,0	5,5
11	SLR-S03	4 895 205 012 776	5,5 x 5,5 x 27,5	4 895 205 012 783	12	22,0 x 16,6 x 28,3	4 895 205 012 790	24	34,2 x 23,0 x 30,0	4,4

7.2 СВЕТОДИОДНЫЕ КАМИНЫ

1	FL-H19R	4 895 205 018 730	16,5 x 12,5 x 12,5				4 895 205 018 747	12	51,0 x 39,0 x 20,0	4,5
2	FL-H36 USB	4 895 205 018 754	35,5 x 31,0 x 16,0				4 895 205 018 761	3	50,0 x 32,0 x 38,0	4,0

#	Индивидуальная упаковка			Внутренняя упаковка			Внешняя упаковка			
	Артикул	Штрихкод	Габариты (Ш x В x Г), см	Штрихкод	Количество, шт	Габариты (Ш x В x Г), см	Штрихкод	Количество, шт	Габариты (Ш x В x Г), см	Вес, кг

3	FL-H55 USB	4 895 205 018 778	40,5 x 56,0 x 13,5				4 895 205 018 785	2	57,5 x 29,5 x 42,5	6,6
4	FL-H25	4 895 205 015 036	15,0 x 15,0 x 23,0				4 895 205 015 043	6	45,0 x 30,0 x 22,0	3,6
5	FL-H27 USB	4 895 205 015 050	15,0 x 16,5 x 25,0				4 895 205 015 067	6	49,0 x 33,0 x 88,0	3,6
6	FL-L30 USB	4 895 205 015 074	12,0 x 30,5 x 21,0				4 895 205 015 081	5	59,0 x 31,0 x 21,0	2,4

7.3 СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕЧИ

1	CL7-SET3-gd	4 895 205 018 822	27,0 x 8,5 x 17,5				4 895 205 018 846	6	29,0 x 27,5 x 36,5	4,9
2	CL7-SET3-sr	4 895 205 018 792	27,0 x 8,5 x 17,5				4 895 205 018 815	6	29,0 x 27,5 x 36,5	4,9
3	CL7-SET3-wh	4 895 205 018 853	27,0 x 8,5 x 17,5				4 895 205 018 877	6	29,0 x 27,5 x 36,5	4,9

7.4 РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ГОРКИ

1	CS-7R	4 690 601 032 843	16,5 x 13,5 x 4,0				4 690 601 032 850	20	33,5 x 22,0 x 28,5	2,7
2	CS-9B	4 690 601 032 782	28,0 x 31,0 x 7,5				4 690 601 032 799	10	56,5 x 32,0 x 30,0	5,1
3	CS-16S	4 690 601 032 867	28,0 x 31,0 x 7,5				4 690 601 032 874	10	59,0 x 25,0 x 28,5	5,3

7.5 ПОДАРОЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

1	GT-01	4 895 205 005 358	13x11x14,5	4 895 205 005 365	10	56,5x16x27,5	4 895 205 005 372	40	58,5x34,5x57	
---	-------	-------------------	------------	-------------------	----	--------------	-------------------	----	--------------	--

фазза®



www.fa-za.ru