



КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

2016/2017

фара®



Каков ассортимент торговой марки «FAZA»?

Товары ТМ «FAZA» - это батарейки и аккумуляторы, зарядные устройства и блоки питания, удлинители и сетевые фильтры, мультиметры и тестеры, фонари и декоративные светильники – ассортимент, покрывающий значительную часть потребностей человека в электротехнических товарах массового спроса. Единство бренда позволяет потребителю сэкономить время и деньги, избежать ненужных поисков различных марок, однажды убедившись в надежности, удобстве и качестве продукции «FAZA» и запомнив название одного производителя. А розничному продавцу – удовлетворить большинство запросов покупателя, приобретая товар у одного поставщика.

Наша компания постоянно работает над изучением покупательского спроса и следит за появлением новинок на современном рынке электроиндустрии.

На какую аудиторию ориентирована продукция ТМ «FAZA»?

В первую очередь это популярные и востребованные каждый день электротехнические изделия повседневного использования. «FAZA» – это всегда товары, радующие глаз своим оформлением. Они создают настроение, порой вызывают улыбку. При выборе подарка часто возникают затруднения. Фонарик или декоративный светильник «FAZA» - отличная идея для подарка ребенку или взрослому. По нашим наблюдениям, светильники «FAЗИКИ» приводят малышей в восторг. Также, наш ассортимент богат современными электроизмерительными приборами, предназначенными для профессионалов.

FAZA — это дорого или дешево?

Это оптимально! Мы следим, чтобы наши цены были конкурентными по сравнению с ценами на продукцию схожего уровня качества. Причем, по всем позициям, а не только по наиболее ходовым.

Как производится продукция ТМ «FAZA»?

Изготовление и проверка качества продукции установлены на самом высоком уровне. Конструкции и внешний вид разработаны с учетом модных тенденций и актуальных технологических характеристик. В производстве используются только высоконадежные материалы и комплектующие. Благодаря большим объемам производства, себестоимость изделия снижается. Производственные мощности «FAZA» оснащены современным оборудованием с жестким контролем производственного процесса.

Насколько важна упаковка?

Упаковка — индивидуальность производителя. Важная часть технологии производства. Мы продумываем не только обеспечение сохранности изделий при транспортировке, но и узнаваемость нашей торговой марки. Яркий дизайн производит приятное впечатление на покупателя, красивая упаковка, представленная в магазине, побуждает желание взять товар в руки и приобрести его.

СОДЕРЖАНИЕ

№	НАИМЕНОВАНИЕ	ИНФОРМАЦИЯ О ТОВАРЕ	ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
1	ЭЛЕМЕНТЫ ПИТАНИЯ		
1.1	СОЛЕВЫЕ HEAVY DUTY	6	48
1.2	СОЛЕВЫЕ SUPER HEAVY DUTY	7	48
1.3	ЩЕЛОЧНЫЕ SUPER ALKALINE	8-10	49
1.4	ЩЕЛОЧНЫЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ	10	49
1.5	ЩЕЛОЧНЫЕ ЧАСОВЫЕ	11	50
1.6	ЛИТИЕВЫЕ ТАБЛЕТОЧНЫЕ	12	51
1.7	АККУМУЛЯТОРЫ	13	51
2	ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА И БЛОКИ ПИТАНИЯ		
2.1	ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА	14	53
2.2	БЛОКИ ПИТАНИЯ	14	53
2.3	ВНЕШНИЕ АККУМУЛЯТОРЫ	15	53
3	ЭЛЕКТРОИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ		
3.1	МУЛЬТИМЕТРЫ ЦИФРОВЫЕ	16-18	55
3.2	КЛЕЩИ ТОКОИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ	19	56
3.3	МУЛЬТИМЕТРЫ АНАЛОГОВЫЕ	20	56
3.4	ТЕСТЕРЫ НАПРЯЖЕНИЯ	21	56

СОДЕРЖАНИЕ

№	НАИМЕНОВАНИЕ	ИНФОРМАЦИЯ О ТОВАРЕ	ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
4	УДЛИНИТЕЛИ		
4.1	УДЛИНИТЕЛИ БЫТОВЫЕ	22	58
4.2	СЕТЕВЫЕ ФИЛЬТРЫ	23	58
4.3	УДЛИНИТЕЛИ НА РАМКЕ	23	59
4.4	УДЛИНИТЕЛИ НА КАТУШКЕ	24-25	59
5	ИЗОЛЯЦИОННАЯ ЛЕНТА		
5.1	ИЗОЛЯЦИОННАЯ ЛЕНТА	26-27	61
6	ФОНАРИ		
6.1	ФОНАРИ АККУМУЛЯТОРНЫЕ	28-31	64-65
6.2	ФОНАРИ АКТИВ	32	65
6.3	ФОНАРИ КЛАССИЧЕСКИЕ	33	65
6.4	ФОНАРИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ	34-35	66
6.5	ФОНАРИ НАЛОБНЫЕ	36-37	67
6.6	ФОНАРИ МИНИ	38	68
6.7	ФОНАРИ КЕМПИНГОВЫЕ	39	68
6.8	ФОНАРИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ	40-41	69
7	ДЕКОРАТИВНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ		
7.1	СВЕЧИ СВЕТОДИОДНЫЕ	42	71
7.2	ГОРКИ РОЖДЕСТВЕНСКИЕ	43	71
7.3	ФАЗИКИ-2	44-45	73



R6HD-S4

Элемент питания типоразмера AA
Номинальное напряжение 1,5В



R03HD-S4

Элемент питания типоразмера AAA
Номинальное напряжение 1,5В

Предназначены для питания слаботочных приборов. Основное достоинство – низкая цена. Солевые батарейки маркируются латинской буквой R. Последующая цифра обозначает типоразмер батарейки. Экономичная упаковка – термоусадочная пленка.



R14HD-S2

Элемент питания типоразмера C
Номинальное напряжение 1,5В



R20HD-S2

Элемент питания типоразмера D
Номинальное напряжение 1,5В



6F22HD-S1

Элемент питания типоразмера 9V
Номинальное напряжение 9В



R14SHD-B2

Элемент питания типоразмера C
Номинальное напряжение 1,5В



R6SHD-B4

Элемент питания типоразмера AA
Номинальное напряжение 1,5В



R03SHD-B4

Элемент питания типоразмера AAA
Номинальное напряжение 1,5В



R20SHD-B2

Элемент питания типоразмера D
Номинальное напряжение 1,5В



6F22SHD-B1

Батарея питания типоразмера 9V
Номинальное напряжение 9В

ЭЛЕМЕНТЫ ПИТАНИЯ

По сравнению с солевыми элементами щелочные являются более энергоемкими и имеют более длительный срок хранения. Маркируются латинскими буквами LR с указанием типоразмера. Различные типы упаковок предназначены для продажи в магазинах разных форматов.

SUPER ALKALINE [ЩЕЛОЧНЫЕ]



LR6SA-S2

Элемент питания типоразмера AA
Номинальное напряжение 1,5В
2 батарейки в термоусадочной пленке



LR03SA-S4

Элемент питания типоразмера AAA
Номинальное напряжение 1,5В
4 батарейки в термоусадочной пленке

[ЩЕЛОЧНЫЕ] SUPER ALKALINE



LR6SA-B4

Элемент питания типоразмера AA
Номинальное напряжение 1,5В
4 батарейки в блистерной упаковке



LR03SA-B2

Элемент питания типоразмера AAA
Номинальное напряжение 1,5В
2 батарейки в блистерной упаковке



LR03SA-B4

Элемент питания типоразмера AAA
Номинальное напряжение 1,5В
4 батарейки в блистерной упаковке



LR6SA-S4-DB

Элемент питания типоразмера AA
Номинальное напряжение 1,5В
4 батарейки в термоусадочной пленке
96 батареек в дисплей-боксе

LR03SA-S4-DB

Элемент питания типоразмера AAA
Номинальное напряжение 1,5В
4 батарейки в термоусадочной пленке
96 батареек в дисплей-боксе



LR6SA-B2

Элемент питания типоразмера AA
Номинальное напряжение 1,5В
2 батарейки в блистерной упаковке



LR14SA-B2

Элемент питания типоразмера C
Номинальное напряжение 1,5В
2 батарейки в блистерной упаковке



LR20SA-B2

Элемент питания типоразмера D
Номинальное напряжение 1,5В
2 батарейки в блистерной упаковке



6LR61SA-B1

Элемент питания типоразмера 9В
Номинальное напряжение 9В
1 батарейка в блистерной упаковке



LR6SA-B6
Элемент питания AA
Напряжение 1,5В
6 батареек в блистере
на отрывной ленте

LR03SA-B6
Элемент питания AAA
Напряжение 1,5В
6 батареек в блистере
на отрывной ленте

LR6SA-SB12
Элемент питания AA
Напряжение 1,5В
12 батареек в термо-
усадке с подвесом

LR03SA-SB12
Элемент питания AAA
Напряжение 1,5В
12 батареек в термо-
усадке с подвесом

LR23A-B5
Батарея питания A23
Напряжение 12В
5 батареек в блистере
на отрывной ленте

LR27A-B5
Батарея питания A27
Напряжение 12В
5 батареек в блистере
на отрывной ленте

AG0-B10
G0 (LR521)
Напряжение 1.5В
10 батареек в блистере

AG5-B10
G5 (LR754)
Напряжение 1.5В
10 батареек в блистере

AG10-B10
G10 (LR1130)
Напряжение 1.5В
10 батареек в блистере

AG1-B10
G1 (LR621)
Напряжение 1.5В
10 батареек в блистере

AG6-B10
G6 (LR920)
Напряжение 1.5В
10 батареек в блистере

AG11-B10
G11 (LR721)
Напряжение 1.5В
10 батареек в блистере

AG2-B10
G2 (LR726)
Напряжение 1.5В
10 батареек в блистере

AG7-10B
G7 (LR926)
Напряжение 1.5В
10 батареек в блистере

AG12-B10
G12 (LR43)
Напряжение 1.5В
10 батареек в блистере

AG3-B10
G3 (LR41)
Напряжение 1.5В
10 батареек в блистере

AG8-10B
G8 (LR1120)
Напряжение 1.5В
10 батареек в блистере

AG13-B10
G13 (LR44)
Напряжение 1.5В
10 батареек в блистере

AG4-B10
G4 (LR626)
Напряжение 1.5В
10 батареек в блистере

AG9-B10
G9 (LR936)
Напряжение 1.5В
10 батареек в блистере

Часовые (миниатюрные) щелочные элементы питания широко применяются в наручных часах и другой малогабаритной электронике. Линейка этих батареек состоит из 14-ти типоразмеров.



CR2016-B5

Элемент питания CR2016
Напряжение 3В
5 батареек в блистере



CR2025-B5

Элемент питания CR2025
Напряжение 3В
5 батареек в блистере



CR2032-B5

Элемент питания CR2032
Напряжение 3В
5 батареек в блистере

Компактные элементы питания с высокой емкостью. Предназначены для использования в малогабаритных устройствах: пульты ДУ, электронные ключи, пульты сигнализаций.



HR6-1300-B2

NI-MH аккумулятор типоразмера AA
Емкость 1300мАч
Номинальное напряжение 1,2В
2 аккумулятора в блистере



HR03-600-B2

NI-MH аккумулятор типоразмера AAA
Емкость 600мАч
Номинальное напряжение 1,2В
2 аккумулятора в блистере



HR6-2000-B2

NI-MH аккумулятор типоразмера AA
Емкость 2000мАч
Номинальное напряжение 1,2В
2 аккумулятора в блистере



HR03-800-B2

NI-MH аккумулятор типоразмера AAA
Емкость 800мАч
Номинальное напряжение 1,2В
2 аккумулятора в блистере



HR6-2700-B2

NI-MH аккумулятор типоразмера AA
Емкость 2700мАч
Номинальное напряжение 1,2В
2 аккумулятора в блистере



HR03-1000-B2

NI-MH аккумулятор типоразмера AAA
Емкость 1000мАч
Номинальное напряжение 1,2В
2 аккумулятора в блистере

ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА И БЛОКИ ПИТАНИЯ

ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА

Предназначены для заряда Ni-Cd, Ni-MH аккумуляторов любых емкостей. Конструкция со складывающейся вилкой и небольшой вес упрощает использование в поездках. Упаковка - блистер.



B-50

Одновременный заряд 1-го или 2-х акк-ров размера AA/AAA (ток заряда 120mA)
Возможность заряда акк-ра типа Крона 9В (ток заряда 35mA)



B-55A

Одновременный заряд 2-х или 4-х акк-ров размера AA/AAA (ток заряда 120mA)
Возможность заряда акк-ра типа Крона 9В (ток заряда 35mA)



B-95

Одновременный заряд от 1-го до 4-х акк-ров размера AA/AAA
4 индивидуальных канала, автовыключение.
Ток заряда 150-200mA (AA), 75-100mA (AAA)
Возможность использования по всему миру (110-220В)



iPF-1000USB

Вход. напряжение 12-24В постоянного тока



SPF-1000USB

Вход. напряжение 110-220 В переменного тока

БЛОКИ ПИТАНИЯ

Предназначены для питания /заряда USB-совместимых электронных устройств от сети или от прикуривателя. Выходное напряжение 5В, 1А (USB)
Защита от перегрузок и короткого замыкания
Упаковка - блистер

ВНЕШНИЕ АККУМУЛЯТОРЫ ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА И БЛОКИ ПИТАНИЯ

Предназначены для питания, заряда USB-совместимых электронных устройств. Светодиодный индикатор, показывающий процесс работы. Плоские литиево-полимерные аккумуляторы позволили сделать устройства значительно более тонкими по сравнению с литий-ионными аккумуляторами. Упаковка - блистер



PB-60M

Литиево-полимерная батарея 6000 мАч
Прочный корпус из анодированного алюминия
Кабель для зарядки USB - Micro-USB в комплекте.



PB-90M

Литиево-полимерная батарея 9000 мАч
Прочный корпус из анодированного алюминия.
Два USB-выхода
Интеллектуальный контроль заряда (выходной ток определяется автоматически)
Кабель для зарядки USB - Micro-USB в комплекте.

PB-2500

Литиево-полимерная батарея 2500 мАч
Вход: 5В, 1А
Выход: 5В, 1А
Встроенный micro-USB кабель
Переходник micro-USB/iPhone, iPad, iPod, спрятанный в корпус.
Кабель для зарядки USB - Micro-USB в комплекте.

PB-40

Литиево-полимерная батарея 4000 мАч
Вход: 5В, 1А
Выход: 5В, 1А
Встроенный micro-USB кабель
Переходник micro-USB/iPhone, iPad, iPod, спрятанный в корпус.
Кабель для зарядки USB - Micro-USB в комплекте.



ЭЛЕКТРОИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ



M830B

Дополнительная функция – транзисторный тест.



M832

Дополнительные функции:
Транзисторный тест
Прозвонка соединений
Встроенный генератор 50Гц



M831

Дополнительная функция – прозвонка соединений



M833

Дополнительные функции:
Транзисторный тест
Прозвонка соединений
Встроенный генератор
синусоидального сигнала

ЦИФРОВЫЕ МУЛЬТИМЕТРЫ

Серия M83

Серия компактных 3.5-разрядных цифровых мультиметров
Защита от перегрузки, индикация перегрузки.
Индикация полярности, индикация разряда батареи.
Категория безопасности CAT II 600V, CAT I 1000V
5 диапазонов измерения пост. напряжения
2 диапазона измерения перемен. напряжения
5 диапазонов измерения пост. тока.
5 диапазонов измерения сопротивления
Диодный тест.
В комплекте батарея 9В, щупы, «крокодилы»
(зависит от исполнения)
Упаковка – цветная коробка / цветная коробка
с возможностью подвешивания (зависит от исполнения)



M838

Дополнительные функции:
Транзисторный тест
Прозвонка соединений
Измерение температуры (в комплекте пробник)

ЦИФРОВЫЕ МУЛЬТИМЕТРЫ

Серия MAS83

Серия компактных 3.5-разрядных цифровых мультиметров
Все мультиметры этой серии укомплектованы защитным чехлом-подставкой.
Защита от перегрузки, индикация перегрузки.
Индикация полярности, индикация разряда батареи.
Функция памяти последних результатов измерений
Категория безопасности CAT II 600V
Все модели с индексом «L» оснащены подсветкой дисплея
5 диапазонов измерения пост. напряжения
2 диапазона измерения перемен. напряжения
5 диапазонов измерения пост. тока.
5 диапазонов измерения сопротивления
Диодный тест.
Транзисторный тест
В комплекте батарея 9В, щупы, «крокодилы»
(зависит от исполнения)
Упаковка – цветная коробка / цветная коробка с
возможностью подвешивания (зависит от исполнения)



MAS830L

Дополнительные функции:
Прозвонка соединений



MAS830BL



MAS838L

Дополнительные функции:
Прозвонка соединений

ЭЛЕКТРОИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ



M890B



M890C+

Дополнительная функция -
измерение температуры



M890D



M890F

Дополнительная функция -
измерение частоты

ЦИФРОВЫЕ МУЛЬТИМЕТРЫ

Серия M89

Серия 3.5-разрядных цифровых мультиметров
Защита от перегрузки, индикация перегрузки.
Индикация полярности, индикация разряда батареи. Функция памяти последних результатов измерений
Категория безопасности CAT II 600V
5 диапазонов измерения пост. напряжения
4 диапазона измерения перем. напряжения
4 диапазонов измерения пост. тока.
3 диапазона измерения перем. тока
7 диапазонов измерения сопротивления
Диодный тест. Транзисторный тест
Измерение емкости конденсаторов
Прозвонка соединений
В комплекте батарея 9В, щупы, «крокодилы»
(зависит от исполнения)
Упаковка – цветная коробка /
цветная коробка с возможностью подвешивания
(зависит от исполнения)



M890G+

Дополнительные функции
Измерение частоты
Измерение температуры

КЛЕЩИ ТОКОИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ

ЭЛЕКТРОИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ

Серия M266

Серия 3.5-разрядных цифровых мультиметров типа «токовые клещи»
Возможность измерения сопротивления изоляции (при наличии измерителя изоляции M261)
Все модели комплектуются сумкой-чехлом
Защита от перегрузки, индикация перегрузки.
Индикация полярности, индикация разряда батареи.
Функция памяти последних результатов измерений
Категория безопасности CAT II 600V,

CAT I 1000V
5 диапазонов измерения пост. напряжения
4 диапазона измерения перем. напряжения
3 диапазона измерения перем. тока
7 диапазонов измерения сопротивления
Прозвонка соединений
В комплекте батарея 9В, щупы, «крокодилы» (зависит от исполнения)
Упаковка – цветная коробка / цветная коробка с возможностью подвешивания (зависит от исполнения)



M266

1 диапазон измерения постоянного напряжения
1 диапазон измерения переменного напряжения
2 диапазона измерения переменного тока
2 диапазона измерения сопротивления



M266C

5 диапазонов измерения постоянного напряжения
2 диапазона измерения переменного напряжения
3 диапазона измерения перем. тока
3 диапазона измерения сопротивления
Измерение температуры



M266F

4 диапазона измерения постоянного напряжения
2 диапазона измерения переменного напряжения
2 диапазона измерения перем. тока
5 диапазонов измерения сопротивления
Измерение частоты



M666

Компактный «карманный» стрелочный мультиметр
Корпус из мягкого прорезиненного пластика
Отсек для щупов
4 диапазона измерения постоянного напряжения
3 диапазона измерения переменного напряжения
2 диапазона измерения пост. тока
Тест элементов питания (1.5В, 9В)
2 диапазона измерения сопротивления
Измерение децибел
В комплекте элемент питания AAA, щупы, «крокодильи».
Упаковка – цветная коробка с возможностью подвешивания




YX-1000A

Компактный «карманный» стрелочный мультиметр
7 диапазонов измерения пост. тока
4 диапазона измерения переем. тока
2 диапазона измерения сопротивления
В комплекте щупы
Упаковка - блистер



M300

Компактный «карманный» цифровой мультиметр
Отсек для щупов
4 диапазона измерения постоянного напряжения
2 диапазона измерения переменного напряжения
1 диапазон измерения пост. тока
4 диапазона измерения сопротивления
Диодный тест
Прозвонка соединений
В комплекте батарея 23А, щупы, «крокодильи», чехол.
Упаковка – цветная коробка с возможностью подвешивания



GK I

Проверка сети переменного тока бытового назначения (110-220 В)
Определение напряжения, «заземления» и «фазы»
Диодный тест
Функция самотестирования
Батарейки LR44 в комплекте



GK3

ЖК-дисплей
Наличие напряжения 12 – 250 В в сетях переменного и постоянного тока
Определение напряжения, «заземления» и «фазы»
Наличие разрыва цепи в сетях переменного тока бесконтактным способом
Батарейки LR41 в комплекте



GK5

Бесконтактный детектор переменного напряжения в сетях 200 – 600 В.
Позволяет определить наличие напряжения через изоляцию с помощью микроволнового детектора.
Определение разрыва в цепи.
Функция самотестирования
Батарейки AAA в комплекте



GK II

Проверка напряжения сети переменного тока контактным способом (70-250 В)
Проверка напряжения сети переменного тока бесконтактным способом (70-1000 В)
Проверка напряжения постоянного тока до 250 В
Проверка полярности (1.2 – 36 В пост. тока)
Проверка целостности цепи (0 – 50 МОм)
Индикация плотности электро-магнитного напряжения (больше равно 5мВт/см квадратный)
Батарейки LR41 в комплекте



GK3 I

ЖК-дисплей
Наличие напряжения в сетях переменного и постоянного тока бесконтактным способом
Наличие и пороговые значения напряжения контактным способом (12 В, 36 В, 55 В, 110 В, 220 В)
Определение напряжения, «заземления» и «фазы»
Наличие разрыва цепи в сетях переменного тока бесконтактным способом
Работает без батареек



GK5 I

Бесконтактный тестер переменного напряжения в сетях 90 – 1000 В.
Позволяет определить наличие напряжения через изоляцию с помощью микроволнового детектора.
Определение разрыва в цепи.
Функция самотестирования

УДЛИНИТЕЛИ

Токоведущие жилы сечением 2 x 0.75 мм²
Номинальная сила тока 7А
Максимальная нагрузка 1500 Вт.
Корпус из термостойчивого, негорючего, ударопрочного пластика.
Материал изоляции – кабель ПВХ, устойчивый к нагреву, с двойной изоляцией.
Упаковка – термоусадочная пленка с держателем для подвешивания



FE075-03-150

3 розетки, 1.5 метра

FE075-03-200

3 розетки, 2 метра

FE075-03-300

3 розетки, 3 метра

FE075-03-500

3 розетки, 5 метров

FE075-03-700

3 розетки, 7 метров

FE075-03-1000

3 розетки, 10 метров

УДЛИНИТЕЛИ БЫТОВЫЕ

FE075-05-200

5 розеток, 2 метра

FE075-05-300

5 розеток, 3 метра

FE075-05-500

5 розеток, 5 метров

FE075-05-700

5 розеток, 7 метров

www.fa-za.ru

СЕТЕВЫЕ ФИЛЬТРЫ / УДЛИНИТЕЛИ НА РАМКЕ

Токоведущие жилы сечением 3 x 0.75 мм²
Номинальная сила тока 7А
Максимальная нагрузка 1500 Вт.
Многokратный терморазмыкатель для защиты от перегрузок, встроенный в кнопку выключателя.
Корпус из термостойчивого, негорючего, ударопрочного пластика.
Материал изоляции – кабель ПВХ, устойчивый к нагреву, с двойной изоляцией.
Упаковка – цветная коробка с возможностью подвешивания



FOP-05GS-180

5 розеток, 1.8 метра

FOP-05GS-300


5 розеток, 3 метра

FOP-05GS-500

5 розеток, 5 метров

Рамка с удобной ручкой для переноски, фиксаторами кабеля и отверстиями для крепежа.
1 розетка
Токоведущие жилы сечением 2 x 0.75 мм²

Номинальная сила тока 6А
Максимальная нагрузка 1500 Вт.
Материал изоляции – кабель ПВХ, устойчивый к нагреву, с двойной изоляцией.
Литая вилка и розетка
Упаковка – полиэтиленовый пакет



CS075-1000

длина кабеля 10 метров

www.fa-za.ru

CS075-1500

длина кабеля 15 метров

CS075-2000

длина кабеля 20 метров

УДЛИНИТЕЛИ



CR-01
1 розетка
Сечение проводника 2 x 0.75 мм²
Номинальная сила тока 6А
Максимальная нагрузка 1300 Вт
Класс защиты IP20

CR-01-2000

длина кабеля 20 метров

CR-01-3000

длина кабеля 30 метров

CR-01-4000

длина кабеля 40 метров

CR-01-5000

длина кабеля 50 метров



CR-04
4 розетки
Сечение проводника 2 x 0.75 мм²
Номинальная сила тока 6А
Максимальная нагрузка 1300 Вт
Класс защиты IP20

CR-04-2000

длина кабеля 20 метров

CR-04-3000

длина кабеля 30 метров

CR-04-4000

длина кабеля 40 метров



CRG-04
4 розетки
Заземляющий контакт
Сечение проводника 3 x 1.0 мм²
Номинальная сила тока 10А
Максимальная нагрузка 2200 Вт
Класс защиты IP20

CRG-04-2000

длина кабеля 20 метров

CRG-04-3000

длина кабеля 30 метров

CRG-04-4000

длина кабеля 40 метров

www.fa-za.ru

Корпуса из термостойкого, ударопрочного полипропилена
Прочная стойка из металлической трубы
Удобная ручка для намотки кабеля
Автомат защиты от превышения мощности подключаемой нагрузки
Материал изоляции – кабель ПВХ, устойчивый к нагреву, с двойной изоляцией.
Литая вилка
Упаковка – полиэтиленовый пакет



CRW-03
3 розетки
Заземляющий контакт
Защитные шторки
Сечение проводника = 3 x 1.5 мм²
Номинальная сила тока 15А
Максимальная нагрузка 3500 Вт
Класс защиты IP44

CRW-03-2000

длина кабеля 20 метров

CRW-03-3000

длина кабеля 30 метров

CRW-03-4000

длина кабеля 40 метров

CRW-03-5000

длина кабеля 50 метров

www.fa-za.ru

ИЗОЛЯЦИОННАЯ ЛЕНТА

Изоляционная лента изготовлена из поливинилхлоридной пленки с нанесенным на одну сторону клеевым слоем. Предназначена для применения в быту и на производстве в качестве изоляционного материала при проведении электротехнических работ. Соответствует международному стандарту ROHS. Каждый рулон упакован в индивидуальную пленку со стикером.

Ширина: 15 мм
Длина: 10 м



ИЗОЛЯЦИОННАЯ ЛЕНТА

Общая толщина изолянта: 0,15 мм
Толщина клеевого слоя: 0,015 мм
Диапазон рабочих температур: от -50°C до +80°C
Относительное удлинение при разрыве: 220%
Температура хрупкости: -50°C
Температура монтажа: не ниже -10°C
Электрическая прочность (напряжение пробоя): не менее 6кВ
Не поддерживает горение.

Ширина: 19 мм
Длина: 20 м



ФОНАРИ

Серия АссуF2

Компактные аккумуляторные фонари
Заряжаются напрямую от сети
(выдвижная вилка).
2 режима работы (яркости)
Корпус из ABS-пластика.
Ремешок для переноски
Светодиодный индикатор зарядки
Упаковка – цветная коробка с
возможностью подвешивания.

АККУМУЛЯТОРНЫЕ

АККУМУЛЯТОРНЫЕ

ФОНАРИ



AccuF2-L04

4 светодиода
Свинцово-кислотный аккумулятор
4В, 400мАч
Время работы до 16 часов.



AccuF2-L07

7 светодиодов
Свинцово-кислотный аккумулятор
4В, 400мАч
Время работы до 10 часов.



AccuF2-L3W

3 Вт SMD-светодиод
Свинцово-кислотный аккумулятор
4В, 400мАч
Максимальная яркость 125 люмен
Время работы до 4 часов.

AccuF2-L15

15 светодиод
Свинцово-кислотный аккумулятор
4В, 400мАч
Максимальная яркость 65 люмен
Время работы до 4 часов.

AccuF2-L5W

5 Вт SMD-светодиод
Свинцово-кислотный аккумулятор
4В, 1600мАч
Максимальная яркость 185 люмен
Время работы до 4 часов.

ФОНАРИ

Серия AccuF5

Универсальные фонари-светильники
Заряжаются от сети 220 В через сетевой кабель (в комплекте)
Плавная регулировка яркости (диммер)
Корпус из ABS-пластика.
Ручка, вращающаяся на 180 градусов
Светодиодный индикатор зарядки
Упаковка – цветная коробка



AccuF5-L36

36 SMD светодиодов
Свинцово-кислотный аккумулятор
4В, 1600мАч
Максимальная яркость 180 люмен
Время работы до 16 часов.



AccuF5-L84

84 SMD светодиода
Свинцово-кислотный аккумулятор
4В, 1600мАч
Максимальная яркость 450 люмен
Время работы до 20 часов.



AccuF9-L1.5W

Аварийный светильник в форме
лампочки (цоколь E27)
При наличии напряжения в сети
заряжается
При отсутствии напряжения в сети
загорается
6 SMD светодиодов
Свинцово-кислотный аккумулятор
4В, 900мАч
Максимальная яркость 90 люмен
Время работы до 2.5 часов.
Упаковка – цветная коробка с
возможностью подвешивания.

www.fa-za.ru

АККУМУЛЯТОРНЫЕ

АККУМУЛЯТОРНЫЕ

Серия AccuF6

Фонари - прожектора
Заряжаются от сети 220 В через
сетевую кабель (в комплекте)
Два режима работы (яркости)
Корпус из ABS-пластика.
Эргономичная ручка
Светодиодный индикатор зарядки
Ремешок для переноски
Упаковка – цветная коробка

AccuF6-L1W

1 Вт SMD светодиод
Свинцово-кислотный аккумулятор
4В, 400мАч
Максимальная яркость 600 люмен
Время работы до 4 часов.

AccuF6-L3W

3 Вт SMD светодиод
Свинцово-кислотный аккумулятор 4В, 900мАч
Максимальная яркость 600 люмен
Время работы до 4 часов.
Удобная подставка, позволяющая
устанавливать фонарь на горизонтальной
поверхности под разными углами.

www.fa-za.ru

ФОНАРИ

Серия AccuFH7

Аккумуляторные налобные фонари
Заряжаются от сети 220 В через сетевой
кабель (в комплекте)
2 режима работы (яркости)
Корпус из ABS-пластика.
Регулируемый угол наклона
Светодиодный индикатор зарядки
Упаковка – цветная коробка с
возможностью подвешивания.

AccuFH7-L1W

1 Вт светодиод
Свинцово-кислотный аккумулятор
4В, 400мАч
Максимальная яркость 70 люмен
Время работы до 4 часов.

AccuFH7-L3W

3 Вт светодиод
Свинцово-кислотный аккумулятор
4В, 900мАч
Максимальная яркость 140 люмен
Время работы до 4 часов.

www.fa-za.ru

SPOT2-L09

9 светодиодов
Прорезиненное покрытие
Оригинальная конструкция
дополнительной откидывающейся
ручки позволяет устанавливать
фонарь на горизонтальной
поверхности или подвешивать
Кнопка кратковременного
включения
Переключатель, фиксирующий
кнопку в режиме непрерывного
свечения
Работает от 2-х батареек типа D
Упаковка – цветная коробка



RI-L1

1 светодиод
Влагозащищенный, ударопрочный
фонарь с прорезиненным
покрытием
Работает от 2-х батареек типа AA
Упаковка – полублистер



RI-L3

3 светодиода
Влагозащищенный, ударопрочный
фонарь с прорезиненным
покрытием
Работает от 2-х батареек типа D
Упаковка – полублистер



P1-L09

9 светодиодов
Корпус из резинопластика
Работает от 3-х батареек типа AAA
Ремешок для переноски
Упаковка – полублистер



P1-L2W

2 Вт светодиод (100 люмен)
Корпус из ABS-пластика
3 режима работы
Работает от 3-х батареек типа AA
Упаковка – блистер



P7-L1WZ-3AAA

1 Вт светодиод (80 люмен)
Регулировка размера светового пятна с помощью
перемещаемой линзы (ZOOM)
Фокусирующая линза из ударопрочного пластика
Корпус из прорезиненного пластика
Удобный ремешок для переноски
IP43
Упаковка – блистер



P8-L1WZ

1 Вт светодиод (60 люмен)
Регулировка размера светового пятна с помощью
перемещаемой линзы (ZOOM)
Фокусирующая линза из ударопрочного пластика
Корпус из прорезиненного пластика
Удобный ремешок для переноски
IP43
Упаковка – блистер

ФОНАРИ

Фонари металлические

Корпус всех фонарей изготовлен из
алюминиевого сплава
Упаковка - блистер



A2-L3WZ

3 Вт светодиод
Регулировка размера светового пятна с помощью
перемещаемой линзы (ZOOM)
3 режима работы (яркий, экономичный, мигающий)
Фокусирующая линза из ударопрочного пластика
Удобная клипса для крепления в кармане
Работает от 2-х батареек типа AA
IP44

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ



A3-L3WZ

3 Вт светодиод
Регулировка размера светового пятна с помощью
перемещаемой линзы (ZOOM)
3 режима работы (яркий, экономичный, мигающий)
Фокусирующая линза из ударопрочного пластика
Ремешок для переноски
Работает от 3-х батареек типа AAA
IP44

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ



A7-L3WZ

3 Вт светодиод
Регулировка размера светового пятна с помощью
перемещаемой линзы (ZOOM)
3 режима работы (яркий, экономичный, мигающий)
Фокусирующая линза из ударопрочного пластика
Ремешок для переноски
Работает от 3-х батареек типа AAA
IP43

ФОНАРИ



A8-L1WZ

1 Вт светодиод (60 люмен)
Регулировка размера светового пятна с помощью
перемещаемой линзы (ZOOM)
3 режима работы (яркий, экономичный, мигающий)
Фокусирующая линза из ударопрочного пластика
Клипса для крепления
Работает от 1-й батарейки типа AA
IP44



A4-L3W

3 Вт светодиод
3 режима работы (яркий, экономичный, мигающий)
Линза из ударопрочного пластика
Работает от 3-х батареек типа AAA
IP44



A5-L3WZ

3 Вт светодиод
Регулировка размера светового пятна с помощью
перемещаемой линзы (ZOOM)
3 режима работы (яркий, экономичный, мигающий)
Фокусирующая линза из ударопрочного пластика
Ремешок для переноски
Работает от 3-х батареек типа AAA
IP44



AFI-L09

9 светодиодов
Работает от 3-х батареек типа AAA
Ремешок для переноски



AF6-L19

19 светодиодов
Работает от 3-х батареек типа AAA
Ремешок для переноски

ФОНАРИ

Фонари налобные

Все фонари имеют регулируемый угол наклона
Упаковка - блистер



H1-L07

7 светодиодов
4 режима работы
Работает от 3-х батареек AAA

НАЛОБНЫЕ



H1-L12

12 светодиодов
4 режима работы
Работает от 3-х батареек AAA

НАЛОБНЫЕ



H4-L01+2CR2032

1 светодиод
Клипса для крепления
Готов к работе, батарейки 2 x CR2032 в комплекте

ФОНАРИ



H4-L10

10 светодиодов в индивидуальных отражателях
3 режима работы
Работает от 3-х батареек AAA



H1-L23

23 светодиода
4 режима работы
Работает от 3-х батареек AAA



H2-L1WZ

Яркий светодиод мощностью 1Вт (65 Люмен)
Регулировка размера светового пятна с помощью перемещаемой линзы (зум)
3 режима работы (яркий, экономичный, мигающий)
Фокусирующая линза из ударопрочного пластика
Работает от 3-х батареек AAA



H4-L1W

1 Вт светодиод (65 люмен)
Фокусирующая линза из ударопрочного пластика
Работает от 3-х батареек AAA



H4-L5/L4

5 светодиодов (основной режим)
4 красных светодиода (режим боковой подсветки)
4 красных светодиода (мигающий режим)
Работает от 3-х батареек AAA



H3-L08

8 светодиодов
3 режима работы
Работает от 3-х батареек AAA



H3-L15

15 светодиодов
4 режима работы
Работает от 3-х батареек AAA



H5-L1W

1 Вт COB светодиод (110 люмен)
3 режима работы (яркий, экономичный, мигающий)
Корпус из ABS-пластика и металла.
Работает от 3-х батареек AAA



H5-L3W

3 Вт COB светодиод (170 люмен)
3 режима работы (яркий, экономичный, мигающий)
Работает от 3-х батареек AAA

ФОНАРИ

Фонари Мини

Все фонари имеют кольцо или карабин для крепления к ключам
Готовы к работе (батарейки в комплекте)
Упаковка – блистер



AF6-L06-2CR2032

6 светодиодов
Корпус из алюминиевого сплава
3 цвета – красный, синий, зеленый
Батарейки 2 x CR2032 в комплекте



K2-L3+3LR44

3 светодиода
Корпус из алюминиевого сплава
4 цвета – синий, черный, золотой, рубиновый
Батарейки 3 x LR44 в комплекте

МИНИ





KFI-L1

1 светодиод
Корпус из ABS-пластика
4 цвета – синий, черный, зеленый, белый
Батарейки 2 x CR2016 в комплекте

КЕМПИНГОВЫЕ

CFI-L24

24 светодиода
Двухсторонний скотч
Крючок для подвешивания
Работает от 4-х батареек AA
Упаковка – блистер



CFI-L48

48 светодиодов
3 режима работы
Двухсторонний скотч
Крючок и карабин для подвешивания
Работает от 3-х батареек AA
Упаковка – блистер



CF2-L1W

2 в 1 кемпинговый светильник и фонарь
Складывающийся корпус
1 Вт светодиод 80 люмен
3 режима работы (яркий, экономичный, мигающий)
Фокусирующая линза из ударопрочного пластика
Рассеиватель из ткани
Корпус из прорезиненного пластика
Складной крючок для подвешивания
Работает от 3-х батареек типа AA
IP44
Упаковка – блистер



TF2-3xL3-H-wh

3 светодиода
Светильник в форме шестигранника
белого цвета
Двухсторонний скотч
Работает от 3-х батареек AAA
Упаковка – 3 светильника в
блистере



TF2-3xL3-R

3 светодиода
Светильник круглой формы
бронзового цвета
Двухсторонний скотч
Работает от 3-х батареек AAA
Упаковка – 3 светильника в
блистере



TF2-3xL3-T

Светильник треугольной формы
серебряного цвета
Двухсторонний скотч
Работает от 3-х батареек AAA
Упаковка – 3 светильника в
блистере



TF2-3xL3-S-bk

3 светодиода
Светильник квадратной формы
черного цвета
Двухсторонний скотч
Работает от 3-х батареек AAA
Упаковка – 3 светильника в
блистере



TF2-L3-R-sr

3 светодиода
Светильник круглой формы
серебряного цвета
Двухсторонний скотч
Работает от 3-х батареек AAA
Упаковка – 1 светильник на
блистере



TF2-L3-bk

Светильник треугольной формы
черного цвета
Двухсторонний скотч
Работает от 3-х батареек AAA
Упаковка – 1 светильник на
блистере



TF1-L24

24 светодиода
Складной крючок для
подвешивания
Магнит для крепления
на металлической поверхности
Работает от 3-х батареек AAA
Упаковка – блистер



TF3-L24

24 светодиода
Складной крючок для
подвешивания
Магнит для крепления на
металлической поверхности
Работает от 3-х батареек AA
Упаковка – блистер



TF3-L72

72 светодиода
Складной крючок для
подвешивания
3 магнита для крепления на
металлической поверхности
Работает от 3-х батареек AA
Упаковка – цветная коробка



TF2-L24/4

2 режима работы «фонарь» / «светильник»
24 светодиода в режиме «светильник»
4 светодиода в режиме «фонарь»
Складной крючок для подвешивания
Магнит для крепления
на металлической поверхности
Работает от 3-х батареек AAA
Упаковка – блистер



TF5-L0.5W

Светильник в форме лампочки
1 светодиод
Шнур для подвешивания
Включается потягиванием за корпус
Работает от 3-х батареек



TS2-L3-AA

Светильник с датчиком движения
Радиус действия ИК-датчика не менее 4-х метров
Установка на вертикальной поверхности
Работает от 3-х батареек AA
Упаковка – блистер

ДЕКОРАТИВНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Свечи светодиодные

Украсят помещение на Новый Год, Рождество и другие праздники. Создадут романтическую обстановку дома и в ресторане. Безопасны. Нет дыма и копоти.



CL5-RGB-SET3

Комплект 3-х светодиодных свечей разной высоты. Высота 10 см, 12,5 см, 15 см. Корпуса из ПВХ RGB-светодиоды (автоматическое изменение цвета) Пульт ДУ управляет всеми режимами (укомплектован батарейками) Каждая свеча работает от 3-х батареек AAA Упаковка – цветная коробка с окном

СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕЧИ



CL5-SNOW

Корпус из ПВХ
Высота 15 см.
«Заснеженная» фактурная поверхность
Эффект мерцающей свечи
Работает от 3-х батареек AAA
Упаковка – цветная коробка с окном.



CL6-SET3

Комплект 2-х светодиодных свечей в подсвечнике. Высота 26,4 см Корпуса из ПВХ Эффект мерцающей свечи Каждая свеча работает от 2-х батареек CR2032 (в комплекте) Упаковка – блистер.

CL5-SET2




РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ГОРКИ

Рождественские горки

– традиционное Новогоднее украшение, пришедшее из Скандинавских стран. Легкий пластиковый корпус Безопасны. Нет дыма и копоти. Устанавливаются в любом месте в помещении (не требуют подключения к розетке)

CS-16S

16 светодиодов, расположенных в виде «сердца»
Высота 27 см.
Работает от 3-х батареек AA
Упаковка – цветная коробка



CS-7G

7 светодиодов
Высота 16 см.
Работает от 3-х батареек AA
Упаковка – прозрачная PVC коробка.



CS-9W

9 светодиодов
Высота 27 см.
Работает от 4-х батареек AA
Упаковка – цветная коробка



ДЕКОРАТИВНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

ДЕКОРАТИВНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

ФАЗИКИ-2

Настольный аккумуляторный светодиодный светильник
Эксклюзивный дизайн, разработанный с учетом пожеланий покупателей
Изменяемый угол наклона «головы»
Два уровня яркости
Время непрерывной работы до 8 часов (экономичный режим)
Схема защиты от неправильного включения
Зарядка от сети 110-220 В (кабель в комплекте)
Возможность зарядки от 5 В (USB)
Упаковка – цветная коробка



ФЫРСИК РЫЖИЙ



ФЫРСИК БЕЛЫЙ



ФЫРСИК ЧЕРНЫЙ



ФОРС БЕЛЫЙ



ФОРС ЖЕЛТЫЙ



ФОРС РЫЖИЙ



ФРОЛИК СЕРЫЙ



ФРОЛИК СЕРЫЙ



ФРОЛИК СИНИЙ



ФРОЛИК РОЗОВЫЙ

ДЕКОРАТИВНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ



ФИЛЬКА СИНИЙ



ФИЛЬКА БЕЛЫЙ



ФИЛЬКА РЫЖИЙ

ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Информация на упаковке содержит основные технические и потребительские характеристики. Вся упаковка маркирована по правилам Таможенного союза.

МАРКИРОВКА СООТВЕТСТВИЯ ТР ТС

СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗГОТОВИТЕЛЕ И ИМПОРТЕРЕ

Артикул изделия

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ШТРИХ-КОД

Соответствует требованиям ТР ТС. Срок службы конструктивных частей изделия не менее 5 лет. Гарантия: 1 год. Перед эксплуатацией ознакомьтесь с инструкцией (входит в комплект поставки).

Изготовитель: ОПАЛТЕК (ГК) Лимитед, 174, Вейуп стр., Квантонг, Коулун, ГК. Сделано в КНР, Китай. Уполномоченная организация (Импортер): ООО «ФИНТРЕЙД», 199034, Санкт-Петербург, ВО, 16 линия, д. 7, к. 6, пом. 6406



Цвет фонаря

QR-КОД САЙТА FA-ZA.RU

ЦВЕТ КОРПУСА

2 РЕЖИМА РАБОТЫ

3Вт СВЕТОДИОД

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ В ВИДЕ НАГЛЯДНЫХ ИНФОГРАММ



ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ЭЛЕМЕНТЫ ПИТАНИЯ



#	Индивидуальная упаковка			Внутренняя упаковка			Внешняя упаковка			
	Артикул	Штрихкод	Габариты (ДхШхВ), см	Штрихкод	Количество, шт	Габариты (ДхШхВ), см	Штрихкод	Количество, шт	Габариты (ДхШхВ), см	Вес, кг
1.1 СОЛЕВЫЕ HEAVY DUTY										
1	R6HD-S4	4 895 205 002 296	5,6x5x1,4	4 895 205 002 302	60	16,7x7x5	4 895 205 002 319	1200	29,5x18,2x27,3	18,0
2	R03HD-S4	4 895 205 002 326	4x4,5x1	4 895 205 002 333	60	12,1x5,3x4,3	4 895 205 002 340	1200	24,5x13,6x22,5	10,0
3	R14HD-S2	4 895 205 002 234	5x5x2,5	4 895 205 002 241	24	15,3x10,3x4,9	4 895 205 002 258	288	31,5x21,5x16	14,0
4	R20HD-S2	4 895 205 002 357	6,5x6x3,3	4 895 205 002 364	12	13x6,3x9,5	4 895 205 002 371	288	42x28x20	24,0
5	6F22HD-S1	4 895 205 002 265	2,6x4,9x1,6	4 895 205 002 272	10	9x5x5,5	4 895 205 002 289	200	27,4x11,8x18,5	8,0
1.2 СОЛЕВЫЕ SUPER HEAVY DUTY										
1	R6SHD-B4	4 897 062 858 351	8,6x11,8x1,5	4 897 062 858 368	48	13,2x9,9x8,6	4 897 062 858 375	576	31,3x28x19,2	10,0
2	R03SHD-B4	4 897 062 858 382	8,6x11,8x1	4 897 062 858 399	48	12,2x7,4x8,6	4 897 062 858 405	576	26x23,8x19,2	6,0
3	R14SHD-B2	4 897 062 859 136	8,6x11,8x2,6	4 897 062 859 143	12	16,7x13,7x9,1	4 897 062 859 150	96	29,2x20x19,4	6,0
4	R20SHD-B2	4 897 062 859 167	8,6x11,8x3,4	4 897 062 859 174	12	15,6x11x9,1	4 897 062 859 181	96	33x20x24,2	10,0
5	6F22SHD-B1	4 897 062 859 198	8,6x11,8x2	4 897 062 859 204	12	12,5x8,8x11,8	4 897 062 859 211	144	37,1x28x19,2	6,8

#	Индивидуальная упаковка			Внутренняя упаковка			Внешняя упаковка			
	Артикул	Штрихкод	Габариты (ДхШхВ), см	Штрихкод	Количество, шт	Габариты (ДхШхВ), см	Штрихкод	Количество, шт	Габариты (ДхШхВ), см	Вес, кг
1.3 ЩЕЛОЧНЫЕ SUPER ALKALINE										
1	LR6SA-B2	4 897 062 858 443	11,7x8,5x1,5	4 897 062 858 450	20	13,6x8,9x8,8	4 897 062 858 467	320	37x29x20	9,0
2	LR6SA-B4	4 895 205 000 285	11,7x8,5x1,5	4 895 205 000 292	48	13,6x10,5x8,9	4 895 205 000 308	576	33,3x29x20	15,5
3	LR03SA-B2	4 897 062 858 474	11,7x8,5x1	4 897 062 858 481	20	12x8,9x6,75	4 897 062 858 498	320	29x26x20	5,0
4	LR03SA-B4	4 895 205 000 254	11,7x8,5x1	4 895 205 000 261	48	12,2x7,4x8,6	4 895 205 000 278	576	28,4x24,6x20	8,0
5	LR14SA-B2	4 897 062 858 504	8,6x11,8x2,6	4 897 062 858 511	12	13,7x8,6x9,1	4 897 062 858 528	96	29,2x20x19,4	7,0
6	LR20SA-B2	4 897 062 858 535	8,6x11,8x3,4	4 897 062 858 542	12	15,6x11x9,1	4 897 062 858 559	96	33x20x24,2	14,0
7	6LR61SA-B1	4 897 062 858 412	8,6x11,8x2	4 897 062 858 429	10	13,1x8,9x10,3	4 897 062 858 436	120	31,3x28x19,2	7,0
8	LR6SA-S2	4 895 205 000 889	5x2,7x1,3	4 895 205 000 896	40	14,6x5,1x5,8	4 895 205 000 902	720	30,5x18,5x16,8	18,0
9	LR6SA-S4-DB	4 897 062 854 643	5,6x5x1,4	4 897 062 854 650	96	16x12,3x6,1	4 897 062 854 667	384	27x16,8x14,2	10,0
10	LR03SA-S4	4 895 205 000 438	4x4,5x1	4 895 205 000 445	40	10,5x4,5x4,3	4 895 205 000 872	800	23x22,2x10,5	11,0
11	LR03SA-S4-DB	4 897 062 854 674	4x4,5x1	4 897 062 854 681	96	14,4x9,3x4,3	4 897 062 854 698	384	21x15,2x11,2	5,0
12	LR6SA-B6	4 895 205 002 043	23,5x7x1,3	4 895 205 002 050	60	23,5x10x7,6	4 895 205 002 067	360	31,8x25x17,2	10,0
13	LR6SA-SB12	4 897 062 854 582	21,8x4,8x1,5	4 897 062 854 599	144	34,6x10,7x5,6	4 897 062 854 605	576	36x23x13	14,5
14	LR03SA-B6	4 895 205 002 012	23,5x7x1	4 895 205 002 029	60	20,4x7,6x6,6	4 895 205 002 036	360	25x21,6x17,2	5,5
15	LR03SA-SB12	4 897 062 854 612	10,7x4,2x1	4 897 062 854 629	240	25,6x14x5	4 897 062 854 636	960	29,5x27,1x12	12,0
1.4 ЩЕЛОЧНЫЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ										
1	LR23A-B5	4 895 205 003 248	5,5x16,3x1,1	4 895 205 003 255	60	16,8x5,6x8	4 895 205 003 262	600	30x18,3x18	4,3
2	LR27A-B5	4 895 205 003 279	5,5x16,3x1	4 895 205 003 286	60	16,8x5,6x8	4 895 205 003 293	600	30x18,3x18	6,5

#	Индивидуальная упаковка			Внутренняя упаковка			Внешняя упаковка			
	Артикул	Штрихкод	Габариты (ДхШхВ), см	Штрихкод	Количество, шт	Габариты (ДхШхВ), см	Штрихкод	Количество, шт	Габариты (ДхШхВ), см	Вес, кг
1.4 ЩЕЛОЧНЫЕ ЧАСОВЫЕ										
1	AG0-B10	4 690 601 017 895 4 895 205 002 432	5x18,5x0,7	4 690 601 017 901 4 895 205 002 449	200	18,9x7,2x5,3	4 690 601 017 918 4 895 205 002 456	10000	39,5x37,5x28,5	10,4
2	AG1-B10	4 690 601 017 925 4 895 205 002 463	5x18,5x0,7	4 690 601 017 932 4 895 205 002 470	200	18,9x7,2x5,3	4 690 601 017 949 4 895 205 002 487	10000	39,5x37,5x28,5	12,8
3	AG2-B10	4 690 601 017 956 4 895 205 002 494	5x18,5x0,7	4 690 601 017 963 4 895 205 002 500	200	18,9x7,2x5,3	4 690 601 017 970 4 895 205 002 517	10000	39,5x37,5x28,5	12,2
4	AG3-B10	4 690 601 017 987 4 895 205 002 524	5x18,5x0,7	4 690 601 017 994 4 895 205 002 531	200	18,9x7,2x5,3	4 690 601 018 007 4 895 205 002 548	10000	39,5x37,5x28,5	15,3
5	AG4-B10	4 690 601 018 014 4 895 205 002 555	5x18,5x0,7	4 690 601 018 021 4 895 205 002 562	200	18,9x7,2x5,3	4 690 601 018 038 4 895 205 002 579	10000	42,5x39,5x28,5	12,6
6	AG5-B10	4 690 601 018 045 4 895 205 002 586	5x18,5x0,7	4 690 601 018 052 4 895 205 002 593	200	18,9x7,2x5,3	4 690 601 018 069 4 895 205 002 609	10000	42,5x39,5x28,5	18,6
7	AG6-B10	4 690 601 018 076 4 895 205 002 616	5x18,5x0,7	4 690 601 018 083 4 895 205 002 623	200	18,9x7,2x5,3	4 690 601 018 090 4 895 205 002 630	10000	42,5x39,5x28,5	13,4
8	AG7-B10	4 690 601 018 106 4 895 205 002 647	5x18,5x0,7	4 690 601 018 113 4 895 205 002 654	200	18,9x7,2x5,3	4 690 601 018 120 4 895 205 002 661	10000	42,5x39,5x28,5	14,4
9	AG8-B10	4 690 601 018 137 4 895 205 002 678	5x18,5x0,7	4 690 601 018 144 4 895 205 002 685	200	18,9x7,2x5,3	4 690 601 018 151 4 895 205 002 692	10000	42,5x39,5x28,5	16,2
10	AG9-B10	4 690 601 018 168 4 895 205 002 708	5x18,5x0,7	4 690 601 018 175 4 895 205 002 715	200	18,9x7,2x5,3	4 690 601 018 182 4 895 205 002 722	10000	42,5x39,5x28,5	16,6
11	AG10-B10	4 690 601 018 199 4 895 205 002 739	5x18,5x0,7	4 690 601 018 205 4 895 205 002 746	200	18,9x7,2x5,3	4 690 601 018 212 4 895 205 002 753	10000	42,5x39,5x28,5	18,8
12	AG11-B10	4 690 601 018 229 4 895 205 002 760	5x18,5x0,7	4 690 601 018 236 4 895 205 002 777	200	18,9x7,2x5,3	4 690 601 018 243 4 895 205 002 784	10000	42,5x39,5x28,5	11,6
13	AG12-B10	4 690 601 018 250 4 895 205 002 791	5x18,5x0,7	4 690 601 018 267 4 895 205 002 807	200	18,9x7,2x5,3	4 690 601 018 274 4 895 205 002 814	10000	42,5x39,5x28,5	22,6
14	AG13-B10	4 690 601 018 281 4 895 205 002 821	5x18,5x0,7	4 690 601 018 298 4 895 205 002 838	200	18,9x7,2x5,3	4 690 601 018 304 4 895 205 002 845	10000	42,5x39,5x28,5	26,5

#	Индивидуальная упаковка			Внутренняя упаковка			Внешняя упаковка			
	Артикул	Штрихкод	Габариты (ДхШхВ), см	Штрихкод	Количество, шт	Габариты (ДхШхВ), см	Штрихкод	Количество, шт	Габариты (ДхШхВ), см	Вес, кг
1.6 ЛИТИЕВЫЕ ТАБЛЕТЧНЫЕ										
1	CR2016-B5	4 897 062 852 557	5,5x18,5x0,5	4 897 062 852 564	60	18,8x5,6x5,2	4 897 062 852 571	600	27,8x20,3x13,2	2,3
2	CR2025-B5	4 897 062 852 588	5,5x18,5x0,5	4 897 062 852 595	60	18,8x5,6x5,2	4 897 062 852 601	600	27,8x20,3x13,2	3,0
3	CR2032-B5	4 897 062 852 618	5,5x18,5x0,5	4 897 062 852 625	60	18,8x5,6x5,2	4 897 062 852 632	600	27,8x20,3x13,2	3,1
1.7 АККУМУЛЯТОРЫ										
1	HR03-600-B2	4 895 205 002 852	11,7x8,5x1	4 895 205 002 869	20	12,2x6,2x8,9	4 895 205 002 876	100	32x13,2x11,4	2,5
2	HR03-800-B2	4 895 205 002 883	11,7x8,5x1	4 895 205 002 890	20	12,2x6,2x8,9	4 895 205 002 906	100	32x13,2x11,4	2,5
3	HR03-1000-B2	4 895 205 002 913	11,7x8,5x1	4 895 205 002 920	20	12,2x6,2x8,9	4 895 205 002 937	100	32x13,2x11,4	2,5
4	HR6-1300-B2	4 895 205 002 944	11,7x8,5x1,5	4 895 205 002 951	20	13,7x8,2x8,9	4 895 205 002 968	100	42x14,7x11,4	4,3
5	HR6-2000-B2	4 895 205 002 975	11,7x8,5x1,5	4 895 205 002 982	20	13,7x8,2x8,9	4 895 205 002 999	100	42x14,7x11,4	4,3
6	HR6-2700-B2	4 895 205 003 002	11,7x8,5x1,5	4 895 205 003 019	20	13,7x8,2x8,9	4 895 205 003 026	100	42x14,7x11,4	4,3



#	Индивидуальная упаковка			Внутренняя упаковка			Внешняя упаковка			
	Артикул	Штрихкод	Габариты (ДхШхВ), см	Штрихкод	Количество, шт	Габариты (ДхШхВ), см	Штрихкод	Количество, шт	Габариты (ДхШхВ), см	Вес, кг
2.1 ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА										
1	B-50	4 690 601 024 275 4 897 062 858 726	12x17x6	4 690 601 024 282 4 897 062 858 733	25	59x27x14	4 690 601 024 299 4 897 062 858 740	50	60,5x28,5x31	8,1
2	B-55A	4 690 601 024 305 4 897 062 858 696	10x18,2x6,8	4 690 601 038 159 4 897 062 858 702	20	56x25,5x12	4 690 601 024 312 4 897 062 858 719	40	57,5x27x27	13,2
3	B-95	4 690 601 037 466 4 897 062 858 665	12x17x6	4 690 601 037 695 4 897 062 858 672	25	55x29x14	4 690 601 037 701 4 897 062 858 689	50	56,5x30,5x31	8,5
2.2 БЛОКИ ПИТАНИЯ										
1	SPF-1000USB	4 897 062 858 634	7,2x13x3,5	4 897 062 858 641	50	40x26x15,5	4 897 062 858 658	100	41,5x27,5x34	5,2
2	iPF-1000USB-bk	4 897 062 851 888	7,4x13x3	4 897 062 851 895	50	49,5x30,5x9	4 897 062 851 901	100	51x32x21	4,4
3	iPF-1000USB-wh	4 897 062 851 857	7,4x13x3	4 897 062 851 864	50	49,5x30,5x9	4 897 062 851 871	100	51x32x21	4,4
2.3 ВНЕШНИЕ АККУМУЛЯТОРЫ										
1	PB-2500-bk	4 897 062 850 072	11x16x4	4 897 062 854 568	20	26,5x24,5x17,5	4 897 062 854 575	120	55x50x29	12,0
2	PB-2500-wh	4 897 062 852 472	11x16x4	4 897 062 852 489	20	26,5x24,5x17,5	4 897 062 852 496	120	55x50x29	12,0
3	PB-40-wh	4 895 205 001 527	13x18,3x4,5	4 895 205 001 534	10	28,5x14x20	4 895 205 001 541	30	44x30x22	5,2
4	PB-40-bk	4 895 205 001 558	13x18,3x4,5	4 895 205 001 565	10	28,5x14x20	4 895 205 001 572	30	44x30x22	5,2
5	PB-60M-gd	4 895 205 001 619	13x18,3x4,5	4 895 205 001 626	10	34,5x14x20	4 895 205 001 633	30	44x32x22	6,3
6	PB-60M-sr	4 895 205 001 589	13x18,3x4,5	4 895 205 001 596	10	34,5x14x20	4 895 205 001 602	30	44x32x22	6,3
7	PB-90M-bk	4 895 205 001 640	13x18,3x5	4 895 205 001 657	10	34,5x14x20	4 895 205 001 664	30	44x36x22	7,3
8	PB-90M-gy	4 895 205 001 671	13x18,3x5	4 895 205 001 688	10	34,5x14x20	4 895 205 001 695	30	44x36x22	7,3



#	Индивидуальная упаковка			Внутренняя упаковка			Внешняя упаковка			
	Артикул	Штрихкод	Габариты (ДхШхВ), см	Штрихкод	Количество, шт	Габариты (ДхШхВ), см	Штрихкод	Количество, шт	Габариты (ДхШхВ), см	Вес, кг
3.1 МУЛЬТИМЕТРЫ ЦИФРОВЫЕ										
1	M300	4 690 601 012 524	7,5x12,2x2,3				4 690 601 012 531	72	39,2x30,2x28,8	8,5
2	M830B	4 895 205 000 377	10,3x14,5x4,2				4 895 205 000 384	50	42,5x27x29	9,0
3	M831	4 895 205 000 391	10,3x14,5x4,2				4 895 205 000 407	50	42,5x27x29	9,0
4	M832	4 895 205 000 414	10,3x14,5x4,2				4 895 205 000 421	50	42,5x27x29	9,0
5	M833	4 690 601 011 657	10,3x14,5x4,2				4 690 601 019 547	47	34,2x29,2x35,8	12,2
6	M838	4 895 205 000 452	10,3x14,5x4,2				4 895 205 000 469	50	42,5x27x29	9,5
7	M890B	4 690 601 011 916	13,2x21x5,5				4 690 601 011 923	40	59,2x43,7x29,3	16,5
8	M890C+	4 690 601 011 695	13,2x21x5,5				4 690 601 011 701	40	59,2x43,7x29,3	16,5
9	M890D	4 690 601 011 718	13,2x21x5,5				4 690 601 011 725	40	51,5x37,5x25,5	16,5
10	M890F	4 690 601 011 930	13,2x21x5,5				4 690 601 011 947	40	51,5x37,5x25,5	16,5
11	M890G+	4 690 601 011 732	13,2x21x5,5				4 690 601 011 749	40	51,5x37,5x25,5	16,5
12	MAS830	4 690 601 011 756	10,5x16,5x4,5				4 690 601 011 763	50	53,7x34,2x26,8	18,0
13	MAS830B	4 690 601 011 770	10,5x16,5x4,5				4 690 601 011 787	50	53,7x34,2x26,8	18,0
14	MAS830BL	4 895 205 000 476	10,5x16,5x4,5				4 895 205 000 483	50	55,5x27x32	17,0
15	MAS830L	4 690 601 011 794 4 895 205 000 490	10,5x16,5x4,5				4 690 601 011 800 4 895 205 000 506	50	55,5x27x32	17,0
16	MAS838	4 690 601 011 817	10,5x16,5x4,5				4 690 601 011 824	50	53,7x34,2x26,8	18,0
17	MAS838L	4 895 205 000 513	10,5x16,5x4,5				4 895 205 000 520	50	55,5x27x32	18,0

#	Индивидуальная упаковка			Внутренняя упаковка			Внешняя упаковка			
	Артикул	Штрихкод	Габариты (ДхШхВ), см	Штрихкод	Количество, шт	Габариты (ДхШхВ), см	Штрихкод	Количество, шт	Габариты (ДхШхВ), см	Вес, кг
3.2 ТОКОИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ КЛЕЩИ										
1	M266	4 690 601 011 534 4 895 205 000 650	12,3x25x5,2				4 690 601 011 541 4 895 205 000 667	20	52x29x27	8,5
2	M266C	4 690 601 011 558 4 895 205 000 674	12,3x25x5,2				4 690 601 011 565 4 895 205 000 346	20	52x29x27	9,0
3	M266F	4 690 601 011 572 4 895 205 000 353	12,3x25x5,2				4 690 601 011 589 4 895 205 000 360	20	52x29x27	8,5
3.3 МУЛЬТИМЕТРЫ АНАЛОГОВЫЕ										
1	M666	4 690 601 011 954	10x16x4				4 690 601 011 961	60	50,5x28x26	11,0
2	УХ-1000А	4 895 205 000 537	10x17x3,5				4 895 205 000 544	100	49x37x21,5	11,0
3.4 ТЕСТЕРЫ НАПРЯЖЕНИЯ										
1	GK1	4 690 601 024 817	11x23x2				4 690 601 024 855	130	39,2x30,2x28,8	9,5
2	GK11	4 895 205 000 551	11,3x20,5x2	4 895 205 003 804	10	20,9x8x12,3	4 895 205 000 568	200	43x42x26	10,0
3	GK3	4 690 601 011 978	6,6x19,8x2,5				4 690 601 012 586	200	51,7x29,2x27,8	9,5
4	GK31	4 895 205 000 575	6,2x18x2,5	4 895 205 003 798	20	18,9x14,8x7,1	4 895 205 000 582	200	37,5x21x20	6,5
5	GK5	4 690 601 011 992	11,6x21,2x2,5				4 690 601 012 593	100	39,2x30,2x28,8	6,5
6	GK51	4 895 205 000 599	9x20,3x2,5	4 895 205 003 811	20	25,5x10,5x21,5	4 895 205 000 605	200	55x27x46	9,0



#	Индивидуальная упаковка			Внутренняя упаковка			Внешняя упаковка			
	Артикул	Штрихкод	Габариты (ДхШхВ), см	Штрихкод	Количество, шт	Габариты (ДхШхВ), см	Штрихкод	Количество, шт	Габариты (ДхШхВ), см	Вес, кг
4.1 БЫТОВЫЕ УДЛИНИТЕЛИ										
1	FE075-03-150	4 895 205 000 131	8x30x4				4 895 205 000 148	20	32x23x22	4,8
2	FE075-03-200	4 895 205 000 155	10x27x4				4 895 205 000 162	20	33x23x22	5,5
3	FE075-03-300	4 895 205 000 179	10x28x4				4 895 205 000 186	20	34x23x22	6,7
4	FE075-03-500	4 895 205 000 193	11x28,5x4				4 895 205 000 209	20	39x23x22	9,1
5	FE075-03-700	4 690 601 033 246	11x27,5x4				4 690 601 033 253	20	42x29x21	10,9
6	FE075-03-1000	4 895 205 004 344	12,5x30x5				4 895 205 004 351	20	42x31x23	14,9
7	FE075-05-200	4 895 205 003 828	9,5x33x5				4 895 205 003 835	20	42x33x15	5,3
8	FE075-05-300	4 895 205 000 216	9,5x33,5x5				4 895 205 000 223	20	34x31x23	7,9
9	FE075-05-500	4 895 205 000 230	9,5x34x5				4 895 205 000 247	20	35x31x23	10,2
10	FE075-05-700	4 690 601 027 351	9,5x35x5				4 690 601 027 368	20	42x37x21	11,5
4.2 СЕТЕВЫЕ ФИЛЬТРЫ										
1	FOP-05GS-180	4 690 601 027 375	8,5x34x5				4 690 601 027 382	20	53x33x18	8,7
2	FOP-05GS-300	4 690 601 027 399	9x34x5				4 690 601 027 405	20	53x33x19	10,6
3	FOP-05GS-500	4 690 601 027 412	11x34x5				4 690 601 027 429	20	53x33x23	13,8

#	Индивидуальная упаковка			Внутренняя упаковка			Внешняя упаковка			
	Артикул	Штрихкод	Габариты (ДхШхВ), см	Штрихкод	Количество, шт	Габариты (ДхШхВ), см	Штрихкод	Количество, шт	Габариты (ДхШхВ), см	Вес, кг
4.3 УДЛИНИТЕЛИ НА РАМКЕ										
1	CS075-1000	4 690 601 028 983	44x13x60				4 690 601 028 990	5	46x29x14,5	4,6
2	CS075-1500	4 690 601 029 003	44x13x60				4 690 601 029 010	5	46x33,5x14,5	6,1
3	CS075-2000	4 690 601 029 027	44x13x60				4 690 601 029 034	5	46x38x14,5	7,6
4.4 УДЛИНИТЕЛИ НА КАТУШКЕ										
1	CR-01-2000	4 690 601 039 125	20x29,5x20				4 690 601 039 132	4	44x42x30	8,1
2	CR-01-3000	4 690 601 039 149	20x29,5x20				4 690 601 039 156	4	44x42x30	10,1
3	CR-01-4000	4 690 601 039 163	20x29,5x20				4 690 601 039 170	2	44x22x30	6,6
4	CR-01-5000	4 690 601 039 187	20x31x22				4 690 601 039 194	2	43x28x36	7,4
5	CR-04-2000	4 690 601 037 862	20x31x20				4 690 601 037 879	4	46x38x30	10,0
6	CR-04-3000	4 690 601 037 886	20x31x20				4 690 601 037 893	4	46x38x30	10,3
7	CR-04-4000	4 690 601 037 961	20x31x20				4 690 601 037 978	2	43x28x36	6,5
8	CRG-04-2000	4 690 601 037 923	20x31x20				4 690 601 037 930	4	46x38x30	9,9
9	CRG-04-3000	4 690 601 037 947	20x31x20				4 690 601 037 954	2	43x28x36	6,8
10	CRG-04-4000	4 690 601 037 909	20x31x20				4 690 601 037 916	2	43x28x36	4,6
11	CRW-03-2000	4 690 601 028 907	20x31x20				4 690 601 028 914	4	44x42x32	13,7
12	CRW-03-3000	4 690 601 028 945	24,5x34x20				4 690 601 028 952	2	43x26x36	9,6
13	CRW-03-4000	4 690 601 028 969	24,5x34x20				4 690 601 028 976	2	43x26x36	11,7
14	CRW-03-5000	4 690 601 028 921	24,5x34x20				4 690 601 028 938	2	43x26x36	13,8



#	Индивидуальная упаковка			Внутренняя упаковка			Внешняя упаковка			
	Артикул	Штрихкод	Габариты (ДхШхВ), см	Штрихкод	Количество, шт	Габариты (ДхШхВ), см	Штрихкод	Количество, шт	Габариты (ДхШхВ), см	Вес, кг
5.1 ИЗОЛЯЦИОННАЯ ЛЕНТА										
1	TP-1510-bk	4 895 205 003 576	6,2x6,2x1,5	4 895 205 003 873	10	6,2x6,2x15	4 895 205 003 583	200	33x26,5x17,5	7,2
2	TP-1510-bu	4 895 205 003 521	6,2x6,2x1,5	4 895 205 003 880	10	6,2x6,2x15	4 895 205 003 538	200	33x26,5x17,5	7,2
3	TP-1510-wh	4 895 205 003 545	6,2x6,2x1,5	4 895 205 003 897	10	6,2x6,2x15	4 895 205 003 569	200	33x26,5x17,5	7,2
4	TP-1510-rd	4 895 205 003 590	6,2x6,2x1,5	4 895 205 003 903	10	6,2x6,2x15	4 895 205 003 606	200	33x26,5x17,5	7,2
5	TP-1510-yg	4 895 205 003 613	6,2x6,2x1,5	4 895 205 003 910	10	6,2x6,2x15	4 895 205 003 620	200	33x26,5x17,5	7,2
6	TP-1920-bk	4 895 205 003 637	7,3x7,3x2	4 895 205 003 927	10	7,3x7,3x20	4 895 205 003 644	200	38,5x31x21,5	16,4
7	TP-1920-bu	4 895 205 003 651	7,3x7,3x2	4 895 205 003 934	10	7,3x7,3x20	4 895 205 003 668	200	38,5x31x21,5	16,4
8	TP-1920-wh	4 895 205 003 736	7,3x7,3x2	4 895 205 003 941	10	7,3x7,3x20	4 895 205 003 743	200	38,5x31x21,5	16,4
9	TP-1920-rd	4 895 205 003 750	7,3x7,3x2	4 895 205 003 958	10	7,3x7,3x20	4 895 205 003 767	200	38,5x31x21,5	16,4
10	TP-1920-yg	4 895 205 003 774	7,3x7,3x2	4 895 205 003 965	10	7,3x7,3x20	4 895 205 003 781	200	38,5x31x21,5	16,4



#	Индивидуальная упаковка			Внутренняя упаковка			Внешняя упаковка			
	Артикул	Штрихкод	Габариты (ДхШхВ), см	Штрихкод	Количество, шт	Габариты (ДхШхВ), см	Штрихкод	Количество, шт	Габариты (ДхШхВ), см	Вес, кг
6.1 ФОНАРИ АККУМУЛЯТОРНЫЕ										
1	AccuF2-L04-gn	4 897 062 857 859	20,7x6x6				4 897 062 857 866	20	31,4x15x36	3,3
2	AccuF2-L04-bk	4 895 205 000 797	20,7x6x6				4 895 205 000 803	20	31,4x15x36	3,3
3	AccuF2-L07-gn	4 897 062 857 873	21,2x7,2x7,4				4 897 062 857 880	20	38,3x17,8x36,6	4,2
4	AccuF2-L07-bk	4 895 205 000 810	21,2x7,2x7,4				4 895 205 000 827	20	38,3x17,8x36,6	4,2
5	AccuF2-L15-gn	4 897 062 857 071	20,5x9,5x9				4 897 062 857 088	20	50x33,5x20,5	4,9
6	AccuF2-L15-bk	4 897 062 857 095	20,5x9,5x9				4 897 062 857 101	20	50x33,5x20,5	4,9
7	AccuF2-L3W-gn	4 897 062 857 118	27,5x7,9x8,2				4 897 062 857 125	20	45x36,5x18,5	5,1
8	AccuF2-L3W-bk	4 897 062 857 132	27,5x7,9x8,2				4 897 062 857 149	20	45x36,5x18,5	5,1
9	AccuF2-L5W-gn	4 897 062 857 156	21,5x9,5x9				4 897 062 857 163	20	50x35,5x20,5	6,7
10	AccuF2-L5W-bk	4 897 062 857 170	21,5x9,5x9				4 897 062 857 187	20	50x35,5x20,5	6,7
11	AccuF5-L36-gn	4 897 062 851 000	13x19,2x13				4 897 062 851 116	8	53,5x27x21	4,4
12	AccuF5-L36-bu	4 897 062 851 024	13x19,2x13				4 897 062 851 130	8	53,5x27x21	4,4
13	AccuF5-L84-gn	4 897 062 857 682	15x15x25				4 897 062 857 699	16	62,5x31,5x52	11,5
14	AccuF5-L84-bu	4 897 062 857 705	15x15x25				4 897 062 857 712	16	62,5x31,5x52	11,5
15	AccuF6-L1W-gn	4 897 062 853 615	16,7x12x11				4 897 062 853 622	10	56,5X18,5X26	4
16	AccuF6-L1W-bu	4 897 062 857 835	16,7x12x11				4 897 062 857 842	10	56,5X18,5X26	4

#	Индивидуальная упаковка			Внутренняя упаковка			Внешняя упаковка			
	Артикул	Штрихкод	Габариты (ДхШхВ), см	Штрихкод	Количество, шт	Габариты (ДхШхВ), см	Штрихкод	Количество, шт	Габариты (ДхШхВ), см	Вес, кг
17	AccuF6-L3W-gn	4 897 062 853 653	18,5x14x12,5				4 897 062 853 660	10	65x20x30	6,3
18	AccuF6-L3W-bu	4 895 205 000 834	18,5x14x12,5				4 895 205 000 841	10	65x20x30	6,3
19	AccuF9-L1.5W-wh	4 897 062 851 802	23,5x8,5x8,3				4 897 062 851 819	30	33,5x29,5x43,5	7,5
20	AccuFH7-L1W-bk	4 897 062 857 606	14x8,4x8,4				4 897 062 857 613	20	45x21x19,5	4,4
21	AccuFH7-L1W-gn	4 897 062 857 620	14x8,4x8,4				4 897 062 857 637	20	45x21x19,5	4,4
22	AccuFH7-L3W-bk	4 897 062 857 644	14x8,5x8,5				4 897 062 857 651	20	45x21x19,5	5,5
23	AccuFH7-L3W-gn	4 897 062 857 668	14x8,5x8,5				4 897 062 857 675	20	45x21x19,5	5,5
6.2 ФОНАРИ АКТИВ										
1	R1-L1	4 895 205 001 305	21,5x8,9x4,7	4 895 205 001 312	12	25,5x22x11	4 895 205 001 329	48	27,5x23,5x45,5	6
2	R1-L3	4 895 205 001 336	25,2x10,5x6,9	4 895 205 001 343	12	36x26x14,5	4 895 205 001 350	48	53,5x30,5x38	12
3	SPOT2-L09	4 690 601 023 056	18,5x18x9	4 690 601 024 794	10	19x41x19	4 690 601 024 800	20	40x43x40	12,5
6.3 ФОНАРИ КЛАССИЧЕСКИЕ										
1	P1-L09-gn	4 895 205 001 244	8x14,5x3,1	4 895 205 001 251	12	24x15x8	4 895 205 001 268	96	31,5x25,5x34,5	4,6
2	P1-L09-bu	4 895 205 001 275	8x14,5x3,1	4 895 205 001 282	12	24x15x8	4 895 205 001 299	96	31,5x25,5x34,5	4,6
3	P1-L2W	4 895 205 001 367	22,5x11x6	4 895 205 001 374	12	41x14x23	4 895 205 001 381	48	42,5x29,5x48	7,5
4	P7-L1WZ	4 690 601 024 046	10,5x20,5x3,5	4 690 601 024 688	12	34x14,5x20,5	4 690 601 024 060	72	45,5x43x34,5	5,5
5	P8-L1WZ	4 690 601 039 828	9x15,6x3,3	4 690 601 039 835	12	23,5x10x16,8	4 690 601 039 859	72	32,5x25x36	6

#	Индивидуальная упаковка			Внутренняя упаковка			Внешняя упаковка			
	Артикул	Штрихкод	Габариты (ДхШхВ), см	Штрихкод	Количество, шт	Габариты (ДхШхВ), см	Штрихкод	Количество, шт	Габариты (ДхШхВ), см	Вес, кг
6.4 ФОНАРИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ										
1	AF1-L09-ti	4 895 205 001 183	16x9x3	4 895 205 001 190	12	34x17x10	4 895 205 001 206	96	36x36x42	5,5
2	AF1-L09-bu	4 895 205 001 213	16x9x3	4 895 205 001 220	12	34x17x10	4 895 205 001 237	96	36x36x42	5,5
3	A2-L3WZ-2AA	4 897 062 851 628	12,5x22,5x3,5	4 897 062 851 635	12	48x18x13,5	4 897 062 851 642	48	50x30x38,5	7,8
4	A3-L3WZ-3AAA	4 690 601 023 933	12,5x13,5x4,5	4 690 601 023 940	12	41x24x13,5	4 690 601 023 957	48	50x29x43,5	10
5	A4-L3W-4AAA	4 690 601 023 902	11,2x20,5x5	4 690 601 023 919	12	34,5x21,5x12,5	4 690 601 023 926	48	45x27x36	10,7
7	AF6-L19-sr	4 895 205 001 121	18,5x9,5x4	4 895 205 001 138	12	46x20x11	4 895 205 001 145	48	48x42x24	8
8	AF6-L19-ti	4 895 205 001 152	18,5x9,5x4	4 895 205 001 169	12	46x20x11	4 895 205 001 176	48	48x42x24	8
9	A7-L3WZ-3AAA	4 690 601 023 988	11x19,2x3,6	4 690 601 024 664	12	28x20x12	4 690 601 024 008	72	42x29,5x38	11
10	A8-L1WZ-1AA	4 897 062 851 659	9,5x16,8x3,5	4 897 062 851 666	12	37,5x17x10,5	4 897 062 851 673	96	44,5x36x39,5	10

#	Индивидуальная упаковка			Внутренняя упаковка			Внешняя упаковка			
	Артикул	Штрихкод	Габариты (ДхШхВ), см	Штрихкод	Количество, шт	Габариты (ДхШхВ), см	Штрихкод	Количество, шт	Габариты (ДхШхВ), см	Вес, кг
6.5 ФОНАРИ НАЛОБНЫЕ										
1	H1-L07-3AAA	4 897 062 851 321	13,2x18x8,2	4 897 062 851 338	10	51x20,5x14,2	4 897 062 851 345	100	73x52,5x43,5	13
2	H1-L12-3AAA	4 897 062 851 352	13,2x18x8	4 897 062 851 369	10	51x20,5x14,2	4 897 062 851 376	100	73x52,5x43,5	13
3	H1-L23-3AAA	4 897 062 851 413	13,2x18x8	4 897 062 851 420	10	51x20,5x14,2	4 897 062 851 499	100	73x48,5x43,5	13,5
4	H2-L1WZ-3AAA-gn	4 897 062 851 468	13,2x18x5	4 897 062 851 475	12	45,5x20,5x14,2	4 897 062 851 482	48	42x31x43,5	5,5
5	H2-L1WZ-3AAA-bk	4 897 062 851 437	13,2x18x5	4 897 062 851 444	12	45,5x20,5x14,2	4 897 062 851 451	48	42x31x43,5	5,5
6	H3-L08-3AAA	4 897 062 858 757	13,2x18,5x7,8	4 897 062 858 764	10	47,5x20,5x14,2	4 897 062 858 771	100	73x48,5x43,5	13
7	H3-L15-3AAA	4 897 062 858 788	13,2x18,5x7,5	4 897 062 858 795	10	47,5x20,5x14,2	4 897 062 858 801	100	73x48,5x43,5	13,5
8	H4-L01+2CR2032	4 897 062 858 320	18,2x11,3x7,1	4 897 062 858 337	15	37x33x12,5	4 897 062 858 344	30	38,5x28x35	3
9	H4-L10	4 690 601 023 018	13x18,1x9	4 690 601 024 718	10	48x22x14,2	4 690 601 024 725	80	49,5x43x59	10,5
10	H4-L1W-3AAA	4 690 601 019 288	13x18,2x8	4 690 601 019 301	12	59x23,5x14,2	4 690 601 019 318	48	61x31x49,5	6,8
11	H4-L5/L4-3AAA	4 690 601 019 325	12,5x18,5x6,5	4 690 601 019 332	12	51x23x12,5	4 690 601 019 349	48	52,5x27x48,5	5
12	H5-L1W	4 897 062 856 883	12x18,5x7,2	4 897 062 856 890	12	51x23x12,5	4 897 062 856 906	48	52,5x27x48,5	5
13	H5-L3W	4 897 062 856 722	13,3x18,3x9,5	4 897 062 856 913	10	51x20,5x14,2	4 897 062 854 995	100	73x53x43,5	13,5

#	Индивидуальная упаковка			Внутренняя упаковка			Внешняя упаковка			
	Артикул	Штрихкод	Габариты (ДхШхВ), см	Штрихкод	Количество, шт	Габариты (ДхШхВ), см	Штрихкод	Количество, шт	Габариты (ДхШхВ), см	Вес, кг
6.6 ФОНАРИ МИНИ										
1	K2-L3+3LR44-gd	4 897 062 859 990	6,2x10,6x2,4	4 895 205 000 032	24	48x9x13	4 895 205 000 049	144	50x28x29	6,5
2	K2-L3+3LR44-bk	4 897 062 859 983	6,2x10,6x2,4	4 895 205 000 056	24	48x9x13	4 895 205 000 063	144	50x28x29	6,5
3	K2-L3+3LR44-rb	4 897 062 859 976	6,2x10,6x2,4	4 895 205 000 070	24	48x9x13	4 895 205 000 087	144	50x28x29	6,5
4	K2-L3+3LR44-bu	4 897 062 859 952	6,2x10,6x2,4	4 895 205 000 094	24	48x9x13	4 895 205 000 100	144	50x28x29	6,5
5	KF1-L1+2CR2016-bk	4 897 062 859 907	8,8x13,5x1,5	4 897 062 859 914	30	18,5x17x14	4 897 062 859 921	240	39x36x30	7
6	KF1-L1+2CR2016-wh	4 897 062 859 877	8,8x13,5x1,5	4 897 062 859 884	30	18,5x17x14	4 897 062 859 891	240	39x36x30	7
7	KF1-L1+2CR2016-gn	4 897 062 859 938	8,8x13,5x1,5	4 897 062 859 945	30	18,5x17x14	4 895 205 000 001	240	39x36x30	7
8	KF1-L1+2CR2016-bu	4 897 062 859 969	8,8x13,5x1,5	4 895 205 000 018	30	18,5x17x14	4 895 205 000 025	240	39x36x30	7
9	AF6-L06+2CR2032	4 610 003 329 938	9,5x15,4x3,5	4 690 601 003 577	25	53x16x10,5	4 690 601 000 439	200	54,5x34x44	13
6.7 ФОНАРИ КЕМПИНГОВЫЕ										
1	CF1-L24	4 897 062 854 735	22,5x16,3x4	4 897 062 854 742	12	46x22,5x17	4 897 062 854 759	48	47,5x35,5x46,5	5
2	CF1-L48	4 897 062 854 704	22,5x16x4,5	4 897 062 854 711	12	46x22,5x17	4 897 062 854 728	48	47,5x35,5x46,5	5,5
3	CF2-L1W-3AA	4 690 601 024 015	18,5x12,4x4,8	4 690 601 024 671	16	57x25x13,5	4 690 601 024 039	64	59x29x52,5	13

#	Индивидуальная упаковка			Внутренняя упаковка			Внешняя упаковка			
	Артикул	Штрихкод	Габариты (ДхШхВ), см	Штрихкод	Количество, шт	Габариты (ДхШхВ), см	Штрихкод	Количество, шт	Габариты (ДхШхВ), см	Вес, кг
6.8 ФОНАРИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ										
1	TF2-3xL3-H-wh	4 897 062 859 372	16,5x20,3x3,2	4 897 062 859 389	12	31x21,5x17	4 897 062 859 396	48	45x32,5x36	7,6
2	TF2-3xL3-R	4 897 062 854 797	16,5x20,3x3,2	4 897 062 854 803	12	31x21,5x17	4 897 062 854 810	48	45x32,5x36	7,8
3	TF2-3xL3-S-bk	4 895 205 001 091	16,5x20,3x3	4 895 205 001 107	12	31x18x17	4 895 205 001 114	48	47,5x35,5x46,5	7
4	TF2-3xL3-T	4 897 062 854 766	16,5x20,3x3,2	4 897 062 854 773	12	"31x21,5x17	4 897 062 854 780	48	45x32,5x36	7,6
5	TF2-L3-bk	4 897 062 854 827	11,5x15,7x3	4 897 062 854 834	12	22x18x13	4 897 062 854 841	48	44x28x24	4
6	TF2-L3-R-sr	4 895 205 001 060	14x9,5x3	4 895 205 001 077	12	23x18x10,5	4 895 205 001 084	48	24x19x44	3
7	TF1-L24	4 610 003 329 952	11,7x20x4,5	4 690 601 003 560	20	51x21x13	4 690 601 000 415	80	52,5x44x28	7,2
8	TF2-L24/4	4 610 003 329 969	11,4x19,3x4,5	4 690 601 024 657	20	51,5x25x12,5	4 690 601 000 408	80	53x51,5x27	9,5
9	TF3-L24	4 610 003 329 891	7x24x3,3	4 690 601 007 971	25	38x25x19	4 690 601 000 392	100	52x40x40	16
10	TF3-L72	4 610 003 329 921	7,3x25,8x4,3	4 690 601 007 988	20	36x26,5x19	4 690 601 000 385	40	54,5x37,5x20,5	10,5
11	TF5-L0.5W-wh	4 897 062 859 815	14,2x22,5x6	4 897 062 859 822	12	28x25,5x23,5	4 897 062 859 839	48	53x29,5x49	5
12	TF5-L0.5W-bk	4 897 062 859 846	14,2x22,5x6	4 897 062 859 853	12	28x25,5x23,5	4 897 062 859 860	48	53x29,5x49	5
13	TS2-L3-3AA	4 690 601 024 077	11,2x18,6x5,5	4 690 601 024 084	12	31,5x27x21	4 690 601 024 091	24	33x29x43	3,5




#	Индивидуальная упаковка			Внутренняя упаковка			Внешняя упаковка			
	Артикул	Штрихкод	Габариты (ДхШхВ), см	Штрихкод	Количество, шт	Габариты (ДхШхВ), см	Штрихкод	Количество, шт	Габариты (ДхШхВ), см	Вес, кг
7.1 СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕЧИ										
1	CL5-SNOW	4 690 601 032 980	11,3x17,5x11				4 690 601 032 997	12	34,5x23,5x38	4,3
2	CL5-RGB-SET3	4 690 601 032 973	26,7x16x9,2				4 690 601 032 966	6	30,5x27,5x34,8	4,2
3	CL5-SET2	4 690 601 033 055	23,7x14,5x6				4 690 601 033 239	24	36x33x38	4,0
4	CL6-SET3g	4 690 601 033 024	16,7x6,4x5,7				4 690 601 033 031	60	35x35x33,5	6,0
5	CL6-SET3s	4 690 601 033 017	16,7x6,4x5,7				4 690 601 033 000	60	35x35x33,5	6,0
7.2 РОЖДЕСТВЕННЫЕ ГОРКИ										
1	CS-7G	4 690 601 032 805	16,5x13,5x4				4 690 601 032 812	20	33,5x22x28,5	2,7
2	CS-7R	4 690 601 032 843	16,5x13,5x4				4 690 601 032 850	20	33,5x22x28,5	2,7
3	CS-7S	4 690 601 032 829	16,5x13,5x4				4 690 601 032 836	20	33,5x22x28,5	2,7
4	CS-9B	4 690 601 032 782	28x31x7,5				4 690 601 032 799	10	56,5x32x30	5,1
5	CS-9W	4 690 601 032 881	28x31x7,5				4 690 601 032 898	10	56,5x32x30	5,1
6	CS-16S	4 690 601 032 867	28x31x7,5				4 690 601 032 874	10	59x25x28,5	5,3




#	Индивидуальная упаковка			Внутренняя упаковка			Внешняя упаковка			
	Артикул	Штрихкод	Габариты (ДхШхВ), см	Штрихкод	Количество, шт	Габариты (ДхШхВ), см	Штрихкод	Количество, шт	Габариты (ДхШхВ), см	Вес, кг
7.3 ФАЗИКИ-2										
1	Фырсики Белый	4 897 062 850 140	12x19,5x12	4 897 062 850 263	12	38x25x41	4 897 062 850 386	48	52x39,5x84	22,5
2	Фырсики Рыжий	4 897 062 850 157	12x19,5x12	4 897 062 850 270	12	38x25x41	4 897 062 850 393	48	52x39,5x84	22,5
3	Фырсики Черный	4 897 062 850 164	12x19,5x12	4 897 062 850 287	12	38x25x41	4 897 062 850 409	48	52x39,5x84	22,5
4	Фролик Розовый	4 897 062 850 171	13,2x22,5x13	4 897 062 850 294	12	40x27,6x45,4	4 897 062 850 416	48	83,5x59x49	23,0
5	Фролик Серый	4 897 062 850 188	13,2x22,5x13	4 897 062 850 300	12	40x27,6x45,4	4 897 062 850 423	48	83,5x59x49	23,0
6	Фролик Синий	4 897 062 850 195	13,2x22,5x13	4 897 062 850 317	12	40x27,6x45,4	4 897 062 850 430	48	83,5x59x49	23,0
7	Форс Белый	4 897 062 850 225	13x19x12,5	4 897 062 850 348	12	40,8x27,3x40,2	4 897 062 850 461	48	83x56x43	23,0
8	Форс Желтый	4 897 062 850 201	13x19x12,5	4 897 062 850 324	12	40,8x27,3x40,2	4 897 062 850 447	48	83x56x43	23,0
9	Форс Рыжий	4 897 062 850 218	13x19x12,5	4 897 062 850 331	12	40,8x27,3x40,2	4 897 062 850 454	48	83x56x43	23,0
10	Филька Белый	4 897 062 850 232	12,5x23,8x11	4 897 062 850 355	12	34,8x27x49	4 897 062 850 478	48	72,1x56,5x51	23,0
11	Филька Рыжий	4 897 062 850 249	12,5x23,8x11	4 897 062 850 362	12	34,8x27x49	4 897 062 850 485	48	72,1x56,5x51	23,0
12	Филька Синий	4 897 062 850 256	12,5x23,8x11	4 897 062 850 379	12	34,8x27x49	4 897 062 850 492	48	72,1x56,5x51	23,0


ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



ПРОВОЛОЧНЫЙ ДИСПЛЕЙ (ДИСПЕНСЕР)



ДИСПЛЕЙ НАПОЛЬНЫЙ ПРОВОЛОЧНЫЙ



По вопросам качества продукции
и с предложениями по ассортименту
Вы можете обратиться по адресу:

info@fa-za.ru



www.fa-za.ru



phaza®

The image features a stylized logo for 'phaza' in white, set against a bright yellow background. The logo consists of four characters: 'p', 'h', 'a', and 'z'. The 'p' and 'h' are lowercase, while the 'a' and 'z' are lowercase. The 'a' is a simple circle with a vertical stem. The 'z' is a simple horizontal line with a diagonal stroke. The 'a' at the end is a simple circle with a vertical stem. A registered trademark symbol (®) is located to the upper right of the final 'a'. The background is a bright yellow color, with a black diagonal line running from the top left to the bottom right. In the top left corner, there are four yellow rectangular bars of varying lengths, and in the bottom right corner, there are four black rectangular bars of varying lengths, all arranged in a similar pattern.