

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

2019

фазза®

Каков ассортимент торговой марки «FAZA»?

Товары ТМ «FAZA» - это батарейки и аккумуляторы, зарядные устройства и блоки питания, удлинители и сетевые фильтры, мультиметры и тестеры, фонари и декоративные светильники – ассортимент, покрывающий значительную часть потребностей человека в электротехнических товарах массового спроса. Единство бренда позволяет потребителю сэкономить время и деньги, избежать ненужных поисков различных марок, однажды убедившись в надежности, удобстве и качестве продукции «FAZA» и запомнив название одного производителя. А розничному продавцу – удовлетворить большинство запросов покупателя, приобретая товар у одного поставщика.

Наша компания постоянно работает над изучением покупательского спроса и следит за появлением новинок на современном рынке электроиндустрии.

На какую аудиторию ориентирована продукция ТМ «FAZA»?

В первую очередь это популярные и востребованные каждый день электротехнические изделия повседневного использования. «FAZA» – это всегда товары, радующие глаз своим оформлением. Они создают настроение, порой вызывают улыбку. При выборе подарка часто возникают затруднения. Фонарик или декоративный светильник «FAZA» - отличная идея для подарка ребенку или взрослому. По нашим наблюдениям, светильники «ФАЗИКИ» приводят малышей в восторг. Также, наш ассортимент богат современными электроизмерительными приборами, предназначенными для профессионалов.

FAZA — это дорого или дешево?

Это оптимально! Мы следим, чтобы наши цены были конкурентными по сравнению с ценами на продукцию схожего уровня качества. Причем, по всем позициям, а не только по наиболее ходовым.

Как производится продукция ТМ «FAZA»?

Изготовление и проверка качества продукции установлены на самом высоком уровне. Конструкции и внешний вид разработаны с учетом модных тенденций и актуальных технологических характеристик. В производстве используются только высоконадежные материалы и комплектующие. Благодаря большим объемам производства, себестоимость изделия снижается. Производственные мощности «FAZA» оснащены современным оборудованием с жестким контролем производственного процесса.

Насколько важна упаковка?

Упаковка — индивидуальность производителя. Важная часть технологии производства. Мы продумываем не только обеспечение сохранности изделий при транспортировке, но и узнаваемость нашей торговой марки. Яркий дизайн производит приятное впечатление на покупателя, красивая упаковка, представленная в магазине, побуждает желание взять товар в руки и приобрести его.

СОДЕРЖАНИЕ

№	НАИМЕНОВАНИЕ	ИНФОРМАЦИЯ О ТОВАРЕ	ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
1	ЭЛЕМЕНТЫ ПИТАНИЯ		
1.1	ЩЕЛОЧНЫЕ SUPER ALKALINE	6	56
1.2	СОЛЕВЫЕ HEAVY DUTY	9	56
1.3	ЩЕЛОЧНЫЕ ЧАСОВЫЕ	10	57
1.4	ЩЕЛОЧНЫЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ	11	58
1.5	ЛИТИЕВЫЕ ТАБЛЕТОЧНЫЕ	11	59
1.6	АККУМУЛЯТОРЫ Ni-MH	12	59
1.7	АККУМУЛЯТОРЫ Ni-Cd / ЛИТИЕВЫЕ	13	59
2	ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА И БЛОКИ ПИТАНИЯ		
2.1	ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА	14	61
2.2	ВНЕШНИЕ АККУМУЛЯТОРЫ	15	61
2.3	БЛОКИ ПИТАНИЯ	15	61
3	ЭЛЕКТРОИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ		
3.1	МУЛЬТИМЕТРЫ ЦИФРОВЫЕ	16	63
3.2	КЛЕЩИ ТОКОИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ	19	64
3.3	МУЛЬТИМЕТРЫ АНАЛОГОВЫЕ	20	64
3.4	ТЕСТЕРЫ НАПРЯЖЕНИЯ	21	64
3.5	ЛЮКСМЕТР	21	64
4	УДЛИНИТЕЛИ		
4.1	УДЛИНИТЕЛИ БЫТОВЫЕ	22	66

СОДЕРЖАНИЕ

№	НАИМЕНОВАНИЕ	ИНФОРМАЦИЯ О ТОВАРЕ	ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
4.2	УДЛИНИТЕЛИ БЫТОВЫЕ С ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ	24	67
4.3	СЕТЕВЫЕ ФИЛЬТРЫ	24	67
4.4	РАЗВЕТВИТЕЛИ И ПЕРЕХОДНИКИ	25	67
5	ИЗОЛЯЦИОННАЯ ЛЕНТА		
5.1	ИЗОЛЯЦИОННАЯ ЛЕНТА	26	69
6	ФОНАРИ		
6.1	АККУМУЛЯТОРНЫЕ	28	74
6.2	АКТИВ	37	74
6.3	КЕМПИНГОВЫЕ	38	74
6.4	КЛАССИЧЕСКИЕ	39	74
6.5	МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ	40	75
6.6	МИНИ	41	76
6.7	НАЛОБНЫЕ	42	76
6.8	УНИВЕРСАЛЬНЫЕ	44	77
7	СВЕТИЛЬНИКИ		
7.1	СОЛНЕЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ	46	79
7.2	СВЕТОДИОДНЫЕ КАМИНЫ	48	79
7.3	ФАЗИКИ-2	50	81
7.4	ГОРКИ РОЖДЕСТВЕНСКИЕ	52	79
8	РЕКЛАМНАЯ ПРОДУКЦИЯ, ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ		
		54	-

ЭЛЕМЕНТЫ ПИТАНИЯ

По сравнению с соевыми элементами щелочные являются более энергоемкими и имеют более длительный срок хранения. Маркируются латинскими буквами LR с указанием типоразмера. Различные типы упаковок предназначены для продажи в магазинах разных форматов.

[ЩЕЛОЧНЫЕ] SUPER ALKALINE

SUPER ALKALINE [ЩЕЛОЧНЫЕ]

ЭЛЕМЕНТЫ ПИТАНИЯ



LR6SA-B2

Элемент питания типоразмера AA
Номинальное напряжение 1,5В
2 батарейки в блистерной упаковке



LR6SA-B4

Элемент питания типоразмера AA
Номинальное напряжение 1,5В
4 батарейки в блистерной упаковке



LR20SA-B2

Элемент питания типоразмера D
Номинальное напряжение 1,5В
2 батарейки в блистерной упаковке



6LR61SA-B1

Элемент питания типоразмера 9V
Номинальное напряжение 9В
1 батарейка в блистерной упаковке



LR03SA-B2

Элемент питания типоразмера AAA
Номинальное напряжение 1,5В
2 батарейки в блистерной упаковке



LR03SA-B4

Элемент питания типоразмера AAA
Номинальное напряжение 1,5В
4 батарейки в блистерной упаковке



LR14SA-B2

Элемент питания типоразмера C
Номинальное напряжение 1,5В
2 батарейки в блистерной упаковке



LR6SA-SB12

Элемент питания AA
Напряжение 1,5В
12 батареек в термо-
усадке с подвесом



LR03SA-SB12

Элемент питания AAA
Напряжение 1,5В
12 батареек в термо-
усадке с подвесом



LR6SA-B6

Элемент питания AA
Напряжение 1,5В
6 батареек в блистере
на отрывной ленте



LR03SA-B6

Элемент питания AAA
Напряжение 1,5В
6 батареек в блистере
на отрывной ленте

ЭЛЕМЕНТЫ ПИТАНИЯ



LR20SA-S2

Элемент питания типоразмера D
Номинальное напряжение 1,5В
2 батарейки в термоусадочной пленке
со штрих-кодом



LR6SA-S4-DB

Элемент питания типоразмера AA
Номинальное напряжение 1,5В
4 батарейки в термоусадочной пленке
со штрих-кодом
96 батареек в дисплей-боксе.



LR6SA-S2

Элемент питания типоразмера AA
Номинальное напряжение 1,5В
2 батарейки в термоусадочной пленке
со штрих-кодом

LR03SA-S4-DB

Элемент питания типоразмера AAA
Номинальное напряжение 1,5В
4 батарейки в термоусадочной пленке
со штрих-кодом
96 батареек в дисплей-боксе.

[ЩЕЛОЧНЫЕ] SUPER ALKALINE



LR03SA-S4

Элемент питания типоразмера AAA
Номинальное напряжение 1,5В
4 батарейки в термоусадочной пленке
со штрих-кодом



LR03SA-P20

Элемент питания типоразмера AAA
Номинальное напряжение 1,5В
4 батарейки в термоусадочной
пленке без штрих-кода
20-батареек в термоусадочной
пленке со штрих-кодом



LR6SA-P20

Элемент питания типоразмера AA
Номинальное напряжение 1,5В
4 батарейки в термоусадочной
пленке без штрих-кода
20-батареек в термоусадочной
пленке со штрих-кодом

HEAVY DUTY [СОЛЕВЫЕ]

Предназначены для питания
слаботочных приборов.
Основное достоинство – низкая цена.
Солевые батарейки маркируются
латинской буквой R.
Следующая цифра обозначает
типоразмер батарейки.



R6HD-S4

Элемент питания типоразмера AA
Номинальное напряжение 1,5В
4 батарейки в термоусадочной пленке
со штрих-кодом.



R03HD-S4

Элемент питания типоразмера AAA
Номинальное напряжение 1,5В
4 батарейки в термоусадочной пленке
со штрих-кодом.



R14HD-S2

Элемент питания типоразмера C
Номинальное напряжение 1,5В
2 батарейки в термоусадочной пленке со
штрих-кодом.



R20HD-S2

Элемент питания типоразмера D
Номинальное напряжение 1,5В
2 батарейки в термоусадочной пленке
со штрих-кодом.



6F22HD-S1

Элемент питания типоразмера 9V
Номинальное напряжение 9В
1 батарейка в термоусадочной пленке
со штрих-кодом.

ЭЛЕМЕНТЫ ПИТАНИЯ

ЭЛЕМЕНТЫ ПИТАНИЯ

Часовые (миниатюрные) щелочные элементы питания широко применяются в наручных часах и другой малогабаритной электронике. Линейка батареек состоит из 14-ти типоразмеров. Напряжение 1.5В. 10 батареек в блистере.



AG0-B10 G0 (LR521) **AG1-B10** G1 (LR621) **AG2-B10** G2 (LR726) **AG3-B10** G3 (LR41) **AG4-B10** G4 (LR626) **AG5-B10** G5 (LR754) **AG6-B10** G6 (LR920)



AG7-B10 G7 (LR927) **AG8-B10** G8 (LR1120) **AG9-B10** G9 (LR936) **AG10-B10** G10 (LR1130) **AG11-B10** G11 (LR721) **AG12-B10** G12 (LR43) **AG13-B10** G13 (LR44)

[ЩЕЛОЧНЫЕ] ЧАСОВЫЕ

СПЕЦИАЛЬНЫЕ / ЛИТИЕВЫЕ [ЩЕЛОЧНЫЕ]

ЭЛЕМЕНТЫ ПИТАНИЯ

Литиевые таблеточные элементы питания обладают высокой емкостью. Предназначены для использования в пультах ДУ, электронных ключах и т.п.

Специальные батареи питания отличаются высоким напряжением (12 В). Предназначены для использования в брелоках автомобильных сигнализаций, охранных систем и т.п.



CR2016-B5

Элемент питания CR2016
Напряжение 3В
5 батареек в блистере

CR2025-B5

Элемент питания CR2025
Напряжение 3В
5 батареек в блистере

CR2032-B5

Элемент питания CR2032
Напряжение 3В
5 батареек в блистере



LR23A-B5

Батарея питания A23
Напряжение 12В
5 батареек в блистере
на отрывной ленте

LR27A-B5

Батарея питания A27
Напряжение 12В
5 батареек в блистере
на отрывной ленте

ЭЛЕМЕНТЫ ПИТАНИЯ



HR03-600-B2

NI-MH аккумулятор типоразмера AAA
Емкость 600мАч
Номинальное напряжение 1,2В
2 аккумулятора в блистере



HR03-800-B2

NI-MH аккумулятор типоразмера AAA
Емкость 800мАч
Номинальное напряжение 1,2В
2 аккумулятора в блистере



HR03-1000-B2

NI-MH аккумулятор типоразмера AAA
Емкость 1000мАч
Номинальное напряжение 1,2В
2 аккумулятора в блистере



HR6-1300-B2

NI-MH аккумулятор типоразмера AA
Емкость 1300мАч
Номинальное напряжение 1,2В
2 аккумулятора в блистере



HR6-2000-B2

NI-MH аккумулятор типоразмера AA
Емкость 2000мАч
Номинальное напряжение 1,2В
2 аккумулятора в блистере



HR6-2700-B2

NI-MH аккумулятор типоразмера AA
Емкость 2700мАч
Номинальное напряжение 1,2В
2 аккумулятора в блистере

АККУМУЛЯТОРЫ Ni-MH

АККУМУЛЯТОРЫ Ni-Cd / ЛИТИЕВЫЕ

ЭЛЕМЕНТЫ ПИТАНИЯ



HR03-300-S2

NI-Cd аккумулятор типоразмера AA
Емкость 300мАч
Номинальное напряжение 1,2В
2 штуки в термоусадочной пленке



HR6-600-S2

NI-Cd аккумулятор типоразмера AA
Емкость 600мАч
Номинальное напряжение 1,2В
2 штуки в термоусадочной пленке



18650-1800

Li-ion аккумулятор типоразмера 18650
Емкость 1800мАч
Номинальное напряжение 3,7 В
1 аккумулятор в блистере



18650-2200

Li-ion аккумулятор типоразмера 18650
Емкость 2200мАч
Номинальное напряжение 3,7 В
1 аккумулятор в блистере



18650-3000

Li-ion аккумулятор типоразмера 18650
Емкость 3000мАч
Номинальное напряжение 3,7 В
1 аккумулятор в блистере

ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА И БЛОКИ ПИТАНИЯ

ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА

Предназначены для заряда Ni-Cd, Ni-MH, Li-ion аккумуляторов разных емкостей и типоразмеров.

Конструкция со складывающейся вилкой и небольшой вес упрощают использование в поездках.

Упаковка – блистер.



B-50

Одновременный заряд 1-го или 2-х акк-ров размера AA/AAA
Ток заряда 120mA
Возможность заряда акк-ра типа Крона 9В (ток заряда 35mA)



B-55A

Одновременный заряд 2-х или 4-х акк-ров размера AA/AAA
Ток заряда 120mA
Возможность заряда акк-ра типа Крона 9В (ток заряда 35mA)



B-95

Одновременный заряд от 1-го до 4-х акк-ров размера AA/AAA
4 индивидуальных канала
Автовключение
Ток заряда 150-200mA (AA)
75-100mA (AAA)
Возможность использования по всему миру (110-220В)



L-73

Одновременный заряд 1-го или 2-х акк-ров размера 18650 / 17650 / 17335 / 16500 / 14500 и др.
Ток заряда 4.2В, 400 мА.
Возможность использования по всему миру (110 – 220В).

БЛОКИ ПИТАНИЯ

Предназначены для питания/заряда USB-совместимых электронных устройств от сети или от прикуривателя.

Выходное напряжение 5В, 1А (USB)
Защита от перегрузок и короткого замыкания.

Упаковка - блистер.



iPF-1000USB

Вход. напряжение 12-24В постоянного тока



SPF-1000USB

Вход. напряжение 110-220 В переменного тока

ВНЕШНИЕ АККУМУЛЯТОРЫ

Предназначены для питания/заряда смартфонов, планшетов, дронов и других USB-совместимых гаджетов.

Использование литиево-полимерных аккумуляторов в конструкции устройств позволило сильно уменьшить их габариты и вес.



PB-10-bk

PB-10-wh

PB-10-rd

PB-10-bu

PB-10

Литиево-полимерная батарея
10 000 мАч
Корпус и АБС-пластика
(4 варианта расцветки)
Два USB-выхода (1.0А и 2.1А)
Габариты 9,4 x 6,3 x 2,6 см
Вес 224 г.
Кабель USB –
Micro-USB в комплекте

ЭЛЕКТРОИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ

СЕРИЯ M83

Серия компактных 3.5-разрядных цифровых мультиметров.
Защита от перегрузки, индикация перегрузки.
Индикация полярности, индикация разряда батареи.
Категория безопасности CAT II 600В, CAT I 1000В.
5 диапазонов измерения пост. напряжения.
2 диапазона измерения перем. напряжения.
5 диапазонов измерения пост. тока.
5 диапазонов измерения сопротивления.
Диодный тест.
В комплекте батарея 9В, щупы.
Упаковка – цветная коробка / цветная коробка с возможностью подвешивания (зависит от исполнения).



M830B

Дополнительная функция – транзисторный тест.



M832

Дополнительные функции:
Транзисторный тест
Прозвонка соединений
Встроенный генератор 50Гц

ЦИФРОВЫЕ МУЛЬТИМЕТРЫ



M831

Дополнительная функция – прозвонка соединений



M838

Дополнительные функции:
Транзисторный тест
Прозвонка соединений
Измерение температуры
(в комплекте пробник)

ЦИФРОВЫЕ МУЛЬТИМЕТРЫ



M890B



M890D



M890C+

Дополнительная функция – измерение температуры



M890F

Дополнительные функции
Измерение частоты

ЭЛЕКТРОИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ

СЕРИЯ M89

Серия 3.5-разрядных цифровых мультиметров
Защита от перегрузки, индикация перегрузки.
Индикация полярности, индикация разряда батареи. Функция памяти последних результатов измерений.
Категория безопасности CAT II 600В.
5 диапазонов измерения пост. напряжения.
4 диапазона измерения перем. напряжения.
4 диапазонов измерения пост. тока.
3 диапазона измерения перем. тока.
7 диапазонов измерения сопротивления.
Диодный тест. Транзисторный тест
Измерение емкости конденсаторов.
Прозвонка соединений.
В комплекте батарея 9В, щупы.
Упаковка – цветная коробка / цветная коробка с возможностью подвешивания (зависит от исполнения).



M890G+

Дополнительные функции
Измерение частоты
Измерение температуры

ЭЛЕКТРОИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ

СЕРИЯ MAS83

Серия компактных 3,5-разрядных цифровых мультиметров.
 Все мультиметры этой серии укомплектованы защитным чехлом-подставкой.
 Защита от перегрузки, индикация перегрузки.
 Индикация полярности, индикация разряда батареи.
 Функция памяти последних результатов измерений.
 Категория безопасности CAT II 600V.
 Все модели с индексом «L» оснащены подсветкой дисплея.
 5 диапазонов измерения пост. напряжения.
 2 диапазона измерения перемен. напряжения.
 5 диапазонов измерения пост. тока.
 5 диапазонов измерения сопротивления.
 Диодный тест. Транзисторный тест.
 В комплекте батарея 9В, щупы.
 Упаковка – цветная коробка /
 цветная коробка с возможностью подвешивания
 (зависит от исполнения).



MAS830BL



MAS830L

Дополнительные функции:
 Прозвонка соединений



MAS838L

Дополнительные функции:
 Прозвонка соединений
 Измерение температуры

ЦИФРОВЫЕ МУЛЬТИМЕТРЫ



КЛЕЩИ ТОКОИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ

СЕРИЯ M266

3,5-разрядных цифровых мультиметров типа «токовые клещи».
 Возможность измерения сопротивления изоляции
 (при наличии измерителя изоляции M261).
 Защита от перегрузки,
 индикация перегрузки
 Индикация полярности,
 индикация разряда батареи.



M266

1 диапазон измерения
 постоянного напряжения
 1 диапазон измерения
 переменного напряжения
 2 диапазона измерения переменного
 тока
 2 диапазона измерения сопротивления



M266C

5 диапазонов измерения
 постоянного напряжения
 2 диапазона измерения
 переменного напряжения
 3 диапазона измерения перемен. тока
 3 диапазона измерения
 сопротивления
 Измерение температуры



M266F

4 диапазона измерения
 постоянного напряжения
 2 диапазона измерения
 переменного напряжения
 2 диапазона измерения перемен. тока
 5 диапазонов измерения
 сопротивления
 Измерение частоты

ЭЛЕКТРОИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ

Функция памяти последних результатов измерений.
 Категория безопасности CAT II 600V, CAT I 1000V.
 Прозвонка соединений.
 В комплекте батарея 9В, щупы.
 Все модели комплектуются сумкой-чехлом.
 Упаковка – цветная коробка /
 цветная коробка с возможностью подвешивания
 (зависит от исполнения).



EM306B

Компактный 3,5-разрядный цифровой мультиметр типа «токовые клещи»
Индикаторы перегрузки и разряда батареи
1 диапазон измерения постоянного напряжения
1 диапазон измерения переменного напряжения
3 диапазона измерения переменного тока
1 диапазон измерения сопротивления
Диодный тест, прозвонка соединений
Категория безопасности CAT II 600V
В комплекте две батареи AAA, щупы.
Упаковка – цветная коробка с возможностью подвешивания.



M300

Компактный «карманный» 3,5-разрядный цифровой мультиметр.
Индикаторы перегрузки, полярности, разряда батареи
Защита от перегрузок
4 диапазона измерения постоянного напряжения
2 диапазона измерения переменного напряжения
1 диапазон измерения постоянного тока
4 диапазона измерения сопротивления
Диодный тест, прозвонка соединений
Категория безопасности CAT I 600V, CAT II 300V
В комплекте батарея 23A, щупы, чехол
Упаковка – цветная коробка с возможностью подвешивания.



DG-830B

Компактный «карманный» 3,5-разрядный цифровой мультиметр.
Защита от перегрузок, индикатор разряда батареи
5 диапазонов измерения постоянного напряжения
2 диапазона измерения переменного напряжения
4 диапазона измерения постоянного тока
1 диапазон измерения сопротивления
Диодный тест, прозвонка соединений
Категория безопасности CAT I 600V
В комплекте батарея 23A, щупы.
Упаковка – блистер



YX-1000A

Компактный «карманный» стрелочный мультиметр
7 диапазонов измерения пост. тока
4 диапазона измерения перемен. тока
2 диапазона измерения сопротивления
В комплекте щупы
Упаковка - блистер



GK11

Проверка напряжения сети переменного тока контактным способом (70-250 В)
Проверка напряжения сети переменного тока бесконтактным способом (70-1000 В)
Проверка напряжения постоянного тока до 250 В
Проверка полярности (1.2 – 36 В пост. тока)
Проверка целостности цепи (0 – 50 МОм)
Индикация плотности электро-магнитного напряжения (больше равно 5мВт/см квадратный)
Батарейки LR41 в комплекте



GK31

ЖК-дисплей
Определение наличия напряжения в сетях переменного и постоянного тока бесконтактным способом
Наличие и пороговые значения напряжения контактным способом (12 В, 36 В, 55 В, 110 В, 220 В)
Определение напряжения, «заземления» и «фазы»
Наличие разрыва цепи в сетях переменного тока бесконтактным способом
Работает без батареек



GK51

Бесконтактный тестер переменного напряжения в сетях 90 – 1000 В
Позволяет определить наличие напряжения через изоляцию с помощью микроволнового детектора
Определение разрыва в цепи
Обнаружение скрытой проводки (~2см)



LX-1010B

ЛЮКСМЕТР цифровой 3,5-разрядный
Фотодатчик на гибком шнуре с защитной крышкой
Индикатор разряда батареи
3 диапазона измерения освещенности
Предел измерения 0 – 50 000 люкс
Автоматическая коррекция нуля
В комплекте батарея 9В
Упаковка – цветная коробка

УДЛИНИТЕЛИ

СЕРИЯ УДП, УДРП

Серия удлинителей производства РФ.
Легкий прямоугольный корпус из полистирола с тремя гнездами розеток (удлинитель).
Круглый корпус из полипропилена (удлинитель – рулетка).
Плоский двужильный провод марки ШВВП.
Максимальная нагрузка 1300 Вт.
Номинальная сила тока 6А.
Упаковка – полиэтиленовый пакет с европодвесом.

УДЛИНИТЕЛИ БЫТОВЫЕ



УДРП-3- 300

3 розетки, 3 метра

УДРП-3- 500

3 розетки, 5 метров



УДП-3- 150

3 розетки, 1,5 метра

УДП-3- 300

3 розетки, 3 метра

УДП-3- 500

3 розетки, 5 метров

УДП-3- 700

3 розетки, 7 метров

УДП-3- 1000

3 розетки, 10 метров

УДЛИНИТЕЛИ БЫТОВЫЕ

СЕРИЯ FE075

Прямоугольный корпус из термостойчивого, негорючего, ударопрочного пластика.
Круглый кабель, устойчивый к нагреву, с изоляцией из ПВХ (2 x 0,75 мм²).
Максимальная нагрузка 2200 Вт.
Номинальная сила тока 10А.
Упаковка – термоусадочная пленка с держателем для подвешивания..



FE075-03-150

3 розетки, 1,5 метра

FE075-03-200

3 розетки, 2 метра

FE075-03-300

3 розетки, 3 метра

FE075-03-500

3 розетки, 5 метров

FE075-03-700

3 розетки, 7 метров

FE075-03-1000

3 розетки, 10 метров



FE075-05-300

5 розеток, 3 метра

FE075-05-500

5 розеток, 5 метров

FE075-05-700

5 розеток, 7 метров

УДЛИНИТЕЛИ

СЕРИЯ FS075

Удлинители серии FS075 аналогичны по техническим характеристикам удлинителям серии FE075 и укомплектованы выключателем. Упаковка – термоусадочная пленка с держателем для подвешивания.



FS075-03-150

3 розетки, 1,5 метра

FS075-03-300

3 розетки, 3 метра

FS075-05-500

5 розеток, 5 метров

СЕРИЯ FOP

Многokратный терморазрыватель для защиты от перегрузок, встроенный в кнопку выключателя. Прямоугольный корпус черного цвета из термостойчивого, негорючего, ударопрочного пластика. Круглый кабель, устойчивый к нагреву, с изоляцией из ПВХ (2 x 0,75 мм²). Максимальная нагрузка 2200 Вт. Номинальная сила тока 10А. Упаковка – цветная коробка с возможностью подвешивания.



FOP-05GS-180

5 розеток, 1,8 метра

FOP-05GS-300

5 розеток, 3 метра

FOP-05GS-500

5 розеток, 5 метров

УДЛИНИТЕЛИ БЫТОВЫЕ / СЕТЕВЫЕ ФИЛЬТРЫ

РАЗВЕТВИТЕЛИ И ПЕРЕХОДНИКИ

СЕРИЯ АП

Легкий корпус из полистирола или пропилена (зависит от модели). Максимальная нагрузка 1300 Вт, номинальная сила тока 6А (модели без заземляющего контакта). Максимальная нагрузка 3500 Вт, номинальная сила тока 16А (модели с заземляющим контактом). Упаковка – полиэтиленовый пакет с европодвесом.



АП-3-К

Ток и напряжение: 6 А, 250 В;
Мощность: 1300 Вт;



АП-3-Ш

Ток и напряжение: 6 А, 250 В;
Мощность: 1300 Вт;



АП-3-Т

Ток и напряжение: 6 А, 250 В;
Мощность: 1300 Вт;



АП-3-Т3

Ток и напряжение: 16 А, 250 В;
Мощность: 3500 Вт;



АП-1

Ток и напряжение: 6 А, 250 В;
Мощность: 1300 Вт;

ИЗОЛЯЦИОННАЯ ЛЕНТА

Изоляционная лента изготовлена из поливинилхлоридной пленки с нанесенным на одну сторону клеевым слоем. Предназначена для электрической изоляции проводников, защиты от механических повреждений, цветовой маркировки при проведении электромонтажных работ.

Каждый рулон упакован в индивидуальную пленку со стикером, групповая упаковка – 10 рулонов одного цвета в пленке со стикером.

7 ВАРИАНТОВ РАСЦВЕТК:



ЧЕРНЫЙ



ЗЕЛЕНый



БЕЛый



СЕРый



КРАСный



ЖЕЛТО-ЗЕЛЕНый



СИНИЙ

ИЗОЛЯЦИОННАЯ ЛЕНТА

3 РАЗМЕРА В ИНДИВИДУАЛЬНЫХ УПАКОВКАХ:



15мм x 10м

15мм x 20м

19мм x 20м

КОМПЛЕКТ ИЗ 5 РАЗНОЦВЕТНЫХ ИЗОЛЕНТ:

Мини ролики в комплекте – практичный выбор для хозяйственных нужд и для профессионального применения.



15мм x 5м x 5 цветов

ФОНАРИ

СЕРИЯ ACCUF2

Компактные аккумуляторные фонари
Заряжаются напрямую от сети
(выдвижная вилка).
2 режима работы (яркости)
Корпус из ABS-пластика.
Ремешок для переноски
Светодиодный индикатор зарядки
Упаковка – цветная коробка
с возможностью подвешивания.



AccuF2-L07

7 светодиодов
Свинцово-кислотный аккумулятор
4В, 400мАч
Время работы до 10 часов.

АККУМУЛЯТОРНЫЕ

AccuF2-L04

4 светодиода
Свинцово-кислотный аккумулятор
4В, 400мАч
Время работы до 16 часов.

АККУМУЛЯТОРНЫЕ

AccuF2-L15

15 светодиод
Свинцово-кислотный аккумулятор
4В, 400мАч
Максимальная яркость 65 люмен
Время работы до 4 часов.



AccuF2-L3W

3 Вт SMD-светодиод
Свинцово-кислотный аккумулятор
4В, 900мАч
Максимальная яркость 125 люмен
Время работы до 4 часов.



AccuF2-L5W

5 Вт SMD-светодиод
Свинцово-кислотный аккумулятор
4В, 1600мАч
Максимальная яркость 185 люмен
Время работы до 4 часов.

ФОНАРИ

СЕРИЯ ACCUF5

Универсальные фонари-светильники
Заряжаются от сети 220 В через сетевой кабель
(в комплекте)
Плавная регулировка яркости (диммер)
Корпус из ABS-пластика.
Светодиодный индикатор зарядки
Упаковка – цветная коробка



AccuF5-L20W

40 x 0,5Вт SMD светодиодов
в матовом отражателе
Свинцово-кислотный
аккумулятор 4В, 2000мАч
Максимальная яркость 440 люмен
Время работы до 13 часов.



AccuF5-L36

36 SMD светодиодов
Свинцово-кислотный аккумулятор
4В, 1600мАч
Максимальная яркость 180 люмен
Время работы до 16 часов.



AccuF5-L84

84 SMD светодиода
Свинцово-кислотный аккумулятор
4В, 1600мАч
Максимальная яркость 450 люмен
Время работы до 20 часов.

ФОНАРИ

СЕРИЯ ACCUF6

Фонари-прожекторы
Заряжаются от сети 220 В через сетевой кабель (в комплекте)
Два режима работы (яркости)
Корпус из ABS-пластика.
Эргономичная ручка
Светодиодный индикатор зарядки
Ремешок для переноски
Упаковка – цветная коробка

AccuF6-L1W

1 Вт SMD светодиод
Свинцово-кислотный аккумулятор
4В, 400мАч
Максимальная яркость 60 люмен
Время работы до 4 часов.

AccuF6-L3W

3 Вт SMD светодиод
Свинцово-кислотный аккумулятор 4В, 900мАч
Максимальная яркость 180 люмен
Время работы до 4 часов.
Удобная подставка, позволяющая
устанавливать фонарь на горизонтальной
поверхности под разными углами.

АККУМУЛЯТОРНЫЕ



AccuF6-L3W

АККУМУЛЯТОРНЫЕ

СЕРИЯ ACCUF7

Фонари-прожекторы с боковой
светодиодной панелью.
Заряжаются от сети 220 В
через сетевой кабель (в комплекте)
Два режима работы (прожектор и
светильник)
Корпус из ABS-пластика
Светодиодный индикатор зарядки
Упаковка – цветная коробка

AccuF7-L1W-L16

1Вт светодиод в режиме прожектор
(73 люмен)
16 x 0,5Вт светодиодов в режиме
светильник (120 люмен)
Свинцово-кислотный аккумулятор
4В, 900мАч
Время работы до 4 часов

AccuF7-L3W-L10

3Вт светодиод в режиме прожектор
Два режима яркости прожектора
(160 люмен / 110 люмен)
10 x 0,25Вт светодиодов в режиме
светильник (50 люмен)
Свинцово-кислотный аккумулятор
4В, 1600 мАч
Время работы до 12 часов.

ФОНАРИ



ФОНАРИ

СЕРИЯ ACCUF8

Аккумуляторные фонари-светильники двойного назначения (2 в 1)
Заряжаются от сети 220В через сетевой кабель (входит в комплект поставки)
Корпус из ABS-пластика
Упаковка – цветная коробка.



AccuF8-L1W/L12

1Вт светодиод (100 люмен)
в режиме фонарь
12 светодиодов (110 люмен)
в режиме светильник
Свинцово-кислотный аккумулятор
4В, 900мАч



AccuF8-L1W/L24

Возможна зарядка от солнечной панели
1Вт светодиод (83 люмена) в режиме фонарь
24 светодиодов (132 люмена) в режиме светильник
Свинцово-кислотный аккумулятор 4В, 900мАч



АККУМУЛЯТОРНЫЕ

АККУМУЛЯТОРНЫЕ

ФОНАРИ

СЕРИЯ ACCUFH7

Аккумуляторные налобные фонари
Заряжаются от сети 220 В через сетевой кабель (в комплекте)
2 режима работы (яркости)
Корпус из ABS-пластика.
Регулируемый угол наклона
Светодиодный индикатор зарядки
Упаковка – цветная коробка с возможностью подвешивания.



AccuFH7-L1W

1 Вт светодиод
Свинцово-кислотный аккумулятор
4В, 400мАч
Максимальная яркость 70 люмен
Время работы до 4 часов.



AccuFH7-L3W

3 Вт светодиод
Свинцово-кислотный аккумулятор
4В, 900мАч
Максимальная яркость 140 люмен
Время работы до 4 часов.



ФОНАРИ

СЕРИЯ ACCUF9

Аккумуляторные фонари
с функцией «Аварийный
светильник»
Заряжаются от сети 220В
Упаковка – цветная коробка



AccuF9-L30

Можно использовать как основной источник света
и как аварийный светильник
Ручка для переноски (убирается в корпус)
30 светодиодов (190 люмен)
2 режима яркости
Свинцово-кислотный аккумулятор 4В, 1600 мАч
Максимальное время автономной работы 5 часов
Корпус из ударопрочного HIPS-пластика


АККУМУЛЯТОРНЫЕ

АКТИВ

ФОНАРИ

AccuF9-L60

Можно использовать
как основной источник света
и как аварийный светильник
Ручка для переноски (убирается в
корпус)
60 светодиодов (300 люмен)
2 режима яркости
Свинцово-кислотный аккумулятор
4В, 3000 мАч
Максимальное время автономной
работы 8 часов
Корпус из ударопрочного HIPS-
пластика



RI-L1

1 светодиод
Влагозащищенный, ударопрочный
фонарь с прорезиненным
покрытием
Работает от 2-х батареек типа AA
Упаковка – полублистер



RI-L3

3 светодиода
Влагозащищенный, ударопрочный
фонарь с прорезиненным
покрытием
Работает от 2-х батареек типа D
Упаковка – полублистер

CFI-L24

24 светодиода
Двухсторонний скотч
Крючок для подвешивания
Работает от 4-х батареек AA
Упаковка - блистер



CFI-L48

48 светодиодов
3 режима работы
Двухсторонний скотч
Крючок и карабин
для подвешивания
Работает от 3-х батареек AA
Упаковка - блистер



CF2-L6W

3 x 2Вт COB светодиода, 6 красных SMD светодиодов
3 режима работы: яркий (240 люмен), экономичный (120 люмен), мигающий (красные светодиоды)
Складной крючок для подвешивания
Работает от 3 батареек AAA
IP44
Упаковка – цветная коробка



PI-L09

9 светодиодов
Корпус из резинопластика
Работает от 3-х батареек типа AAA
Ремешок для переноски
Упаковка – полублистер



PI-L2W

2 Вт светодиод (100 люмен)
Корпус из ABS-пластика
3 режима работы
Работает от 3-х батареек типа AA
Упаковка – блистер



P8-L1WZ

1 Вт светодиод (60 люмен)
Регулировка размера светового пятна
с помощью перемещаемой линзы (ZOOM)
Фокусирующая линза из ударопрочного пластика
Корпус из прорезиненного пластика
Удобный ремешок для переноски
IP43
Упаковка – блистер



ФОНАРИ

ФОНАРИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ

Корпус всех фонарей изготовлен из алюминиевого сплава
Упаковка - блистер



A2-L3WZ

3 Вт светодиод
Регулировка размера светового пятна с помощью перемещаемой линзы (ZOOM)
3 режима работы (яркий, экономичный, мигающий)
Фокусирующая линза из ударопрочного пластика
Удобная клипса для крепления в кармане
Работает от 2-х батареек типа AA
IP44



AF6-L19

19 светодиодов
Работает от 3-х батареек типа AAA
Ремешок для переноски

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ / МИНИ



AF1-L09

9 светодиодов
Работает от 3-х батареек типа AAA
Ремешок для переноски



A8-L1WZ

1 Вт светодиод (60 люмен)
Регулировка размера светового пятна с помощью перемещаемой линзы (ZOOM)
3 режима работы (яркий, экономичный, мигающий)
Фокусирующая линза из ударопрочного пластика
Клипса для крепления
Работает от 1-й батарейки типа AA
IP44

ФОНАРИ

ФОНАРИ МИНИ

Все фонари имеют кольцо или карабин для крепления к ключам
Готовы к работе (батарейки в комплекте)
Упаковка – блистер



KFI-L1+2CR2016

1 светодиод
Корпус из ABS-пластика
4 цвета – синий, черный, зеленый, белый
Батарейки 2 x CR2016 в комплекте



K2-L3+3LR44

3 светодиода
Корпус из алюминиевого сплава
4 цвета – синий, черный, золотой, рубиновый
Батарейки 3 x LR44 в комплекте

ФОНАРИ



HI-L07

7 светодиодов
4 режима работы
Работает от 3-х батареек AAA



HI-L12

12 светодиодов
4 режима работы
Работает от 3-х батареек AAA



HI-L18+2

18 белых светодиодов (3 режима работы)
2 красных светодиода (мигающий режим)
Работает от 3-х батареек AAA

НАЛОБНЫЕ

НАЛОБНЫЕ



H4-L01+2CR2032

1 светодиод
Клипса для крепления
Готов к работе,
батарейки 2 x CR2032 в комплекте



H4-L10

10 светодиодов в
индивидуальных отражателях
3 режима работы
Работает от 3-х батареек AAA

ФОНАРИ

ФОНАРИ НАЛОБНЫЕ

Все фонари имеют
регулируемый угол наклона
Упаковка - блистер



HI-L23

23 светодиода
4 режима работы
Работает от 3-х батареек AAA



H2-L1WZ

Яркий светодиод мощностью 1Вт (65 Люмен)
Регулировка размера светового пятна (зум)
3 режима работы (яркий, экономичный, мигающий)
Фокусирующая линза из ударопрочного пластика
Работает от 3-х батареек AAA



H5-L1W

1 Вт COB светодиод (110 люмен)
3 режима работы (яркий,
экономичный, мигающий)
Корпус из ABS-пластика и металла.
Работает от 3-х батареек AAA



H5-L3W

3 Вт COB светодиод (170 люмен)
3 режима работы
(яркий, экономичный, мигающий)
Работает от 3-х батареек AAA



H5-L3W/L2W

3 Вт светодиод (137 люмен) – дальний свет
1.5 Вт светодиод (123 люмен) – ближний свет
Работает от 3-х батареек AAA



H3-L08

8 светодиодов
3 режима работы
Работает от 3-х батареек AAA



H3-L15

15 светодиодов
4 режима работы
Работает от 3-х батареек AAA



H6-L3W

3 Вт светодиод
3 режима работы
Работает от 3-х батареек AAA



H7-L3W

3 Вт светодиод (100 люмен)
Дальность свечения 100 метров
3 режима работы
Корпус головной части из алюминиевого сплава
Регулировка размера светового пятна (зум)
Отдельный отсек для батареек (3 x AA)

ФОНАРИ

СЕРИЯ TF2

Все светильники включаются нажатием на корпус (пушлайт)
В комплекте ко всем светильникам прилагается двусторонний скотч для крепления на гладкой поверхности



TF2-3xL3-H-wh

3 светодиода
Светильник в форме шестигранника
белого цвета
Работает от 3-х батареек AAA
Упаковка – 3 светильника в
блистере



TF2-3xL3-R

3 светодиода
Светильник круглой формы
бронзового цвета
Работает от 3-х батареек AAA
Упаковка – 3 светильника в
блистере



TF2-3xL3-T

3 светодиода
Светильник треугольной формы
серебряного цвета
Работает от 3-х батареек AAA
Упаковка – 3 светильника в
блистере



TF2-3xL3-S-bk

3 светодиода
Светильник квадратной формы
черного цвета
Работает от 3-х батареек AAA
Упаковка – 3 светильника в
блистере



TF2-L3-R-sr

3 светодиода
Светильник круглой формы
серебряного цвета
Работает от 3-х батареек AAA
Упаковка – 1 светильник на
блистере



TF2-L3-bk

3 светодиода
Светильник треугольной формы
черного цвета
Работает от 3-х батареек AAA
Упаковка – 1 светильник на
блистере

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ

ФОНАРИ



TF2-3xL5-RC

5 SMD светодиодов (30 люмен)
Светильник круглой формы белого цвета
Работает от 3-х батареек AA
Упаковка – 3 светильника
с пультом ДУ на блистере



TF5-L3/3

Компактный фонарь-светильник (2 в 1)
3 светодиода в режиме фонарь
3 светодиода в режиме светильник
Работает от 3-х батареек AAA

СВЕТИЛЬНИКИ

СЕРИЯ SLR

Светодиодные светильники для ландшафтного и декоративного освещения.

Укомплектованы солнечными панелями и аккумуляторами, накапливающим энергию в светлое время суток.

В светильниках установлены датчики освещенности, управляющие включением / выключением светильника.

Светильники поставляются в разобранном виде для минимизации транспортировочных размеров.

Упаковка – цветная коробка.

СОЛНЕЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

СОЛНЕЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

СВЕТИЛЬНИКИ



SLR-G01-y

Светильник «гирлянда»
50 теплых светодиодов
Длина 7 метров
2 режима работы
(постоянный, мигающий)



SLR-G01-m

Светильник «мультицветная гирлянда»
50 разноцветных светодиодов
Длина 7 метров
2 режима работы
(постоянный, мигающий)



SLR-G02

Ландшафтный светильник
10 белых светодиодов
Длина 3,5 метра

SLR-S01

Ландшафтный мультицветный
светильник
5 RGB светодиодов
Высота 1 метр



SLR-S02

Ландшафтный светильник
2 белых светодиода
Корпус из нержавеющей стали
Колба светильника из матового пластика
Высота 55 см


SLR-S03

Ландшафтный светильник
1 белый светодиод
Высота 38 см




SLR-L01

Декоративный мультицветный
светильник RGB-светодиод
Корпус из нержавеющей стали
Колба отлита по технологии
растрескавшегося стекла
для создания бликов при свечении.



SLR-W01

Настенный светильник
3 белых светодиода
Пластиковый корпус,
кронштейн из нержавеющей стали
В комплекте шурупы для крепления



SLR-W02

Настенный светильник
2 белых светодиода
Двухцветный пластиковый корпус
Шурупы для крепления и дюбеля
в комплекте

СВЕТИЛЬНИКИ

СЕРИЯ FL

Декоративные светильники
СВЕТОДИОДНЫЕ КАМИНЫ.

Удивительная имитация камина
с живым огнем.

Можно расположить в любом
месте помещения (не привязаны
к питанию от сети)

Материал корпуса полистирол /
стекло

Упаковка – цветная коробка



FL-H25

2 светодиода (15 люмен)
Работает от 3-х батареек AA
Таймер на выключение
Высота 25 см



FL-H19

2 светодиода (15 люмен)
Работает от 3-х батареек AA
Таймер на выключение
Высота 19 см

СВЕТОДИОДНЫЕ КАМИНЫ

СВЕТОДИОДНЫЕ КАМИНЫ

СВЕТИЛЬНИКИ



FL-L30 USB

3 светодиода (20 люмен)
Работает от 3-х батареек C
Возможно питания от 5B USB
(кабель в комплекте)
Длина 30 см



FL-H27 USB

3 светодиода (36 люмен)
Работает от 2-х батареек C
Возможно питания от 5B USB
(кабель в комплекте)
Высота 27 см



ФИЛЬКА БЕЛЫЙ



ФРОЛИК РОЗОВЫЙ



ФРОЛИК СИНИЙ



ФИЛЬКА РЫЖИЙ




ФИЛЬКА СИНИЙ



ФРОЛИК СЕРЫЙ



ФЫРСИК ЧЕРНЫЙ



ФЫРСИК БЕЛЫЙ



ФЫРСИК РЫЖИЙ



ФОРС РЫЖИЙ



ФОРС БЕЛЫЙ



ФОРС ЖЕЛТЫЙ

ФАЗИКИ-2

Настольный аккумуляторный светодиодный светильник
 Эксклюзивный дизайн, разработанный с учетом пожеланий покупателей
 Изменяемый угол наклона «головы»
 Два уровня яркости
 Время непрерывной работы до 8 часов (экономичный режим)
 Схема защиты от неправильного включения
 Зарядка от сети 110-220 В (кабель в комплекте)
 Возможность зарядки от 5 В (USB)
 Упаковка – цветная коробка

СВЕТИЛЬНИКИ

РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ГОРКИ – традиционное новогоднее украшение, пришедшее из Скандинавских стран. Легкий пластиковый корпус. Безопасны. Нет дыма и копоти. Устанавливаются в любом месте в помещении (не требуют подключения к розетке).



CS-7R


Светильник красного глянцевого цвета
7 светодиодов
Высота 16 см
Работает от 3-х батареек AA
Упаковка – прозрачная PVC коробка



CS-7G

Светильник золотого глянцевого цвета
7 светодиодов
Высота 16 см
Работает от 3-х батареек AA
Упаковка – прозрачная PVC коробка

РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ГОРКИ



CS-7S

Светильник серебряного глянцевого цвета
7 светодиодов
Высота 16 см
Работает от 3-х батареек AA
Упаковка – прозрачная PVC коробка

РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ГОРКИ



CS-16S

Светильник серебряного матового цвета
16 светодиодов расположены в виде «сердца»
Высота 29,5 см
Работает от 3-х батареек AA
Упаковка – цветная коробка



CS-9B

Светильник черного глянцевого цвета
9 светодиодов
Высота 27 см
Работает от 4-х батареек AA
Упаковка – цветная коробка

СВЕТИЛЬНИКИ




CS-9W

Светильник белого глянцевого цвета
9 светодиодов
Высота 27 см
Работает от 4-х батареек AA
Упаковка – цветная коробка


РЕКЛАМНАЯ ПРОДУКЦИЯ




ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



ПРОВОЛОЧНЫЙ ДИСПЛЕЙ (ДИСПЕНСЕР)



ДИСПЛЕЙ НАПОЛЬНОЙ ПРОВОЛОЧНЫЙ



ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Информация на упаковке содержит основные технические и потребительские характеристики. Вся упаковка маркирована по правилам Таможенного союза.

МАРКИРОВКА СООТВЕТСТВИЯ ТР ТС

СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗГОТОВИТЕЛЕ И ИМПОРТЕРЕ

Артикул изделия

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ШТРИХ-КОД

Соответствует требованиям ТР ТС. Срок службы конструктивных частей изделия не менее 5 лет. Гарантия: 1 год. Перед эксплуатацией ознакомьтесь с инструкцией (входит в комплект поставки).

Изготовитель: ОПАЛТЕК (ГК) Лимитед, 174, Вейуп стр., Квантонг, Коулун, ГК. Сделано в КНР, Китай. Уполномоченная организация (Импортер): ООО «ФИНТРЕЙД», 199034, Санкт-Петербург, ВО, 16 линия, д. 7, к. 6, пом. 6406



Цвет фонаря

QR-КОД САЙТА FA-ZA.RU

ЦВЕТ КОРПУСА



ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ В ВИДЕ НАГЛЯДНЫХ ИНФОГРАММ

ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ



#	Индивидуальная упаковка			Внутренняя упаковка			Внешняя упаковка			
	Артикул	Штрихкод	Габариты (ДхШхВ), см	Штрихкод	Количество, шт	Габариты (ДхШхВ), см	Штрихкод	Количество, шт	Габариты (ДхШхВ), см	Вес, кг

#	Индивидуальная упаковка			Внутренняя упаковка			Внешняя упаковка			
	Артикул	Штрихкод	Габариты (ДхШхВ), см	Штрихкод	Количество, шт	Габариты (ДхШхВ), см	Штрихкод	Количество, шт	Габариты (ДхШхВ), см	Вес, кг

1.1 ЩЕЛОЧНЫЕ SUPER ALKALINE

1	LR6SA-B2	4 897 062 858 443	11,7x8,5x1,5	4 897 062 858 450	20	13,6x8,9x8,8	4 897 062 858 467	320	37x29x20	9,0
2	LR6SA-B4	4 895 205 000 285	11,7x8,5x1,5	4 895 205 000 292	48	13,6x10,5x8,9	4 895 205 000 308	576	33,3x29x20	15,5
3	LR03SA-B2	4 897 062 858 474	11,7x8,5x1	4 897 062 858 481	20	12x8,9x6,75	4 897 062 858 498	320	29x26x20	5,0
4	LR03SA-B4	4 895 205 000 254	11,7x8,5x1	4 895 205 000 261	48	12,2x7,4x8,6	4 895 205 000 278	576	28,4x24,6x20	8,0
5	LR14SA-B2	4 897 062 858 504	8,6x11,8x2,6	4 897 062 858 511	12	13,7x8,6x9,1	4 897 062 858 528	96	29,2x20x19,4	7,0
6	LR20SA-B2	4 897 062 858 535	8,6x11,8x3,4	4 897 062 858 542	12	15,6x11x9,1	4 897 062 858 559	96	33x20x24,2	14,0
7	6LR61SA-B1	4 897 062 858 412	8,6x11,8x2	4 897 062 858 429	10	13,1x8,9x10,3	4 897 062 858 436	120	31,3x28x19,2	7,0
8	LR6SA-S2	4 895 205 000 889	5x2,7x1,3	4 895 205 000 896	40	14,6x5,1x5,8	4 895 205 000 902	720	30,5x18,5x16,8	18,0
9	LR6SA-S4-DB	4 897 062 854 643	5,6x5x1,4	4 897 062 854 650	96	16x12,3x6,1	4 897 062 854 667	384	27x16,8x14,2	10,0
10	LR03SA-S4	4 895 205 000 438	4x4,5x1	4 895 205 000 445	40	10,5x4,5x4,3	4 895 205 000 872	800	23x22,2x10,5	11,0
11	LR20SA-S2	4 895 205 017 122	6,5x6x3,3	4 895 205 017 139	12	13,5x10,2x6,2	4 895 205 017 146	144	28,8x22x20,5	21,8
12	LR03SA-S4-DB	4 897 062 854 674	4x4,5x1	4 897 062 854 681	96	14,4x9,3x4,3	4 897 062 854 698	384	21x15,2x11,2	5,0
13	LR6SA-B6	4 895 205 002 043	23,5x7x1,3	4 895 205 002 050	60	23,5x10x7,6	4 895 205 002 067	360	31,8x25x17,2	10,0

14	LR6SA-SB12	4 897 062 854 582	21,8x4,8x1,5	4 897 062 854 599	144	34,6x10,7x5,6	4 897 062 854 605	576	36x23x13	14,5
15	LR03SA-B6	4 895 205 002 012	23,5x7x1	4 895 205 002 029	60	20,4x7,6x6,6	4 895 205 002 036	360	25x21,6x17,2	5,5
16	LR03SA-SB12	4 897 062 854 612	10,7x4,2x1	4 897 062 854 629	240	25,6x14x5	4 897 062 854 636	960	29,5x27,1x12	12,0
17	LR6SA-P20	4 895 205 004 931	7,3x5,5x4,8	4 895 205 004 948	120	17,8x15,1x5,6	4 895 205 004 955	480	32x19,4x13,4	12,5
18	LR03SA-P20	4 895 205 004 962	5,2x4,3x4,4	4 895 205 004 979	120	13,6x11x4,9	4 895 205 004 986	480	23,8x15,2x12	6,5

1.2 СОЛЕВЫЕ HEAVY DUTY

1	R6HD-S4	4 895 205 002 296	5,6x5x1,4	4 895 205 002 302	60	16,7x7x5	4 895 205 002 319	1200	29,5x18,2x27,3	18,0
2	R03HD-S4	4 895 205 002 326	4x4,5x1	4 895 205 002 333	60	12,1x5,3x4,3	4 895 205 002 340	1200	24,5x13,6x22,5	10,0
3	R14HD-S2	4 895 205 002 234	5x5x2,5	4 895 205 002 241	24	15,3x10,3x4,9	4 895 205 002 258	288	31,5x21,5x16	14,0
4	R20HD-S2	4 895 205 002 357	6,5x6x3,3	4 895 205 002 364	12	13x6,3x9,5	4 895 205 002 371	288	42x28x20	24,0
5	6F22HD-S1	4 895 205 002 265	2,6x4,9x1,6	4 895 205 002 272	10	9x5x5,5	4 895 205 002 289	200	27,4x11,8x18,5	8,0

1.3 ЩЕЛОЧНЫЕ ЧАСОВЫЕ

1	AG0-B10	4 895 205 002 432	5x18,5x0,7	4 895 205 002 449	200	18,9x7,2x5,3	4 895 205 002 456	10000	39,5x37,5x28,5	10,4
2	AG1-B10	4 895 205 002 463	5x18,5x0,7	4 895 205 002 470	200	18,9x7,2x5,3	4 895 205 002 487	10000	39,5x37,5x28,5	12,8

#	Индивидуальная упаковка			Внутренняя упаковка			Внешняя упаковка			
	Артикул	Штрихкод	Габариты (ДхШхВ), см	Штрихкод	Количество, шт	Габариты (ДхШхВ), см	Штрихкод	Количество, шт	Габариты (ДхШхВ), см	Вес, кг
3	AG2-B10	4 895 205 002 494	5x18,5x0,7	4 895 205 002 500	200	18,9x7,2x5,3	4 895 205 002 517	10000	39,5x37,5x28,5	12,2
4	AG3-B10	4 895 205 002 524	5x18,5x0,7	4 895 205 002 531	200	18,9x7,2x5,3	4 895 205 002 548	10000	39,5x37,5x28,5	15,3
5	AG4-B10	4 895 205 002 555	5x18,5x0,7	4 895 205 002 562	200	18,9x7,2x5,3	4 895 205 002 579	10000	42,5x39,5x28,5	12,6
6	AG5-B10	4 895 205 002 586	5x18,5x0,7	4 895 205 002 593	200	18,9x7,2x5,3	4 895 205 002 609	10000	42,5x39,5x28,5	18,6
7	AG6-B10	4 895 205 002 616	5x18,5x0,7	4 895 205 002 623	200	18,9x7,2x5,3	4 895 205 002 630	10000	42,5x39,5x28,5	13,4
8	AG7-B10	4 895 205 002 647	5x18,5x0,7	4 895 205 002 654	200	18,9x7,2x5,3	4 895 205 002 661	10000	42,5x39,5x28,5	14,4
9	AG8-B10	4 895 205 002 678	5x18,5x0,7	4 895 205 002 685	200	18,9x7,2x5,3	4 895 205 002 692	10000	42,5x39,5x28,5	16,2
10	AG9-B10	4 895 205 002 708	5x18,5x0,7	4 895 205 002 715	200	18,9x7,2x5,3	4 895 205 002 722	10000	42,5x39,5x28,5	16,6
11	AG10-B10	4 895 205 002 739	5x18,5x0,7	4 895 205 002 746	200	18,9x7,2x5,3	4 895 205 002 753	10000	42,5x39,5x28,5	18,8
12	AG11-B10	4 895 205 002 760	5x18,5x0,7	4 895 205 002 777	200	18,9x7,2x5,3	4 895 205 002 784	10000	42,5x39,5x28,5	11,6
13	AG12-B10	4 895 205 002 791	5x18,5x0,7	4 895 205 002 807	200	18,9x7,2x5,3	4 895 205 002 814	10000	42,5x39,5x28,5	22,6
14	AG13-B10	4 895 205 002 821	5x18,5x0,7	4 895 205 002 838	200	18,9x7,2x5,3	4 895 205 002 845	10000	42,5x39,5x28,5	26,5

1.4 ЩЕЛОЧНЫЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ

1	LR23A-B5	4 895 205 003 248	5,5x16,3x1,1	4 895 205 003 255	60	16,8x5,6x8	4 895 205 003 262	600	30x18,3x18	4,3
2	LR27A-B5	4 895 205 003 279	5,5x16,3x1	4 895 205 003 286	60	16,8x5,6x8	4 895 205 003 293	600	30x18,3x18	6,5

#	Индивидуальная упаковка			Внутренняя упаковка			Внешняя упаковка			
	Артикул	Штрихкод	Габариты (ДхШхВ), см	Штрихкод	Количество, шт	Габариты (ДхШхВ), см	Штрихкод	Количество, шт	Габариты (ДхШхВ), см	Вес, кг
1.5 ЛИТИЕВЫЕ ТАБЛЕТЧНЫЕ										
1	CR2016-B5	4 895 205 003 156	5,5x18,5x0,5	4 895 205 003 163	60	18,8x5,6x5,2	4 895 205 003 170	600	27,8x20,3x13,2	2,3
2	CR2025-B5	4 895 205 003 187	5,5x18,5x0,5	4 895 205 003 194	60	18,8x5,6x5,2	4 895 205 003 200	600	27,8x20,3x13,2	3,0
3	CR2032-B5	4 895 205 003 217	5,5x18,5x0,5	4 895 205 003 224	60	18,8x5,6x5,2	4 895 205 003 231	600	27,8x20,3x13,2	3,1
1.6 АККУМУЛЯТОРЫ										
1	HR03-600-B2	4 895 205 002 852	11,7x8,5x1	4 895 205 002 869	20	12,2x6,2x8,9	4 895 205 002 876	100	34x14,5x12,5x	2,5
2	HR03-800-B2	4 895 205 002 883	11,7x8,5x1	4 895 205 002 890	20	12,2x6,2x8,9	4 895 205 002 906	100	34x14,5x12,5x	2,5
3	HR03-1000-B2	4 895 205 002 913	11,7x8,5x1	4 895 205 002 920	20	12,2x6,2x8,9	4 895 205 002 937	100	34x14,5x12,5x	2,5
4	HR6-1300-B2	4 895 205 002 944	11,7x8,5x1,5	4 895 205 002 951	20	13,7x8,2x8,9	4 895 205 002 968	100	49x15x12,5	4,3
5	HR6-2000-B2	4 895 205 002 975	11,7x8,5x1,5	4 895 205 002 982	20	13,7x8,2x8,9	4 895 205 002 999	100	49x15,12,5	4,3
6	HR6-2700-B2	4 895 205 003 002	11,7x8,5x1,5	4 895 205 003 019	20	13,7x8,2x8,9	4 895 205 003 026	100	49x15,12,5	4,3
7	HR6-600-S2	4895205007734	4,8x2,9x1,5	4895205007741	40	14,6x5,7x2,2	4895205007758	200	34x17x9	4,5
8	HR03 -300-S2	4895205007703	4,8x2x1,2	4895205007710	40	10,6x4,3x4,6	4895205007727	200	28,5x13,5x8,5	3,5

1.7 АККУМУЛЯТОРЫ ЛИТИЕВЫЕ

1	Li18650-1800-B1	4 895 205 008 045	11,7x8,5x1,8	4 895 205 008 052	10	11,8x9,7x8,9	4 895 205 008 069	120	33x27,5x22	5,5
2	Li18650-2200-B1	4 895 205 004 726	11,7x8,5x1,8	4 895 205 004 733	10	11,8x9,7x8,9	4 895 205 004 740	120	33x27,5x22	5,8
3	Li18650-3000-B1	4 895 205 004 757	11,7x8,5x1,8	4 895 205 004 764	10	11,8x9,7x8,9	4 895 205 004 771	120	33x27,5x22	6,0



#	Индивидуальная упаковка			Внутренняя упаковка			Внешняя упаковка			
	Артикул	Штрихкод	Габариты (ДхШхВ), см	Штрихкод	Количество, шт	Габариты (ДхШхВ), см	Штрихкод	Количество, шт	Габариты (ДхШхВ), см	Вес, кг

2.1 ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА

1	B-50	4 897 062 858 726	12x17x6	4 897 062 858 733	25	59x27x14	4 897 062 858 740	50	60,5x28,5x31	8,1
2	B-55A	4 897 062 858 696	10x18,2x6,8	4 897 062 858 702	20	56x25,5x12	4 897 062 858 719	40	57,5x27x27	13,2
3	B-95	4 897 062 858 665	12x17x6	4 897 062 858 672	25	55x29x14	4 897 062 858 689	50	56,5x30,5x31	8,5
4	L-73	4 895 205 005 389	10,5x12,5x6,5	4 895 205 005 396	25	53x20,5x27,5	4 895 205 005 402	50	54,5x43x30,7	7,5

2.2 ВНЕШНИЕ АККУМУЛЯТОРЫ

1	PB-10-wh	4 895 205 017 733	8x2,7x14	4 895 205 018 174	10	21,7x15x21,3	4 895 205 018 181	40	46,5x33x23,5	10,7
2	PB-10-bk	4 895 205 017 702	8x2,7x14	4 895 205 018 112	10	21,7x15x21,3	4 895 205 018 129	40	46,5x33x23,5	10,7
3	PB-10-bu	4 895 205 017 719	8x2,7x14	4 895 205 018 136	10	21,7x15x21,3	4 895 205 018 143	40	46,5x33x23,5	10,7
4	PB-10-rd	4 895 205 017 726	8x2,7x14	4 895 205 018 150	10	21,7x15x21,3	4 895 205 018 167	40	46,5x33x23,5	10,7

2.3 БЛОКИ ПИТАНИЯ

1	SPF-1000USB	4 897 062 858 634	7,2x13x3,5	4 897 062 858 641	50	40x26x15,5	4 897 062 858 658	100	41,5x27,5x34	5,2
2	iPF-1000USB-bk	4 897 062 851 888	7,4x13x3	4 897 062 851 895	50	49,5x30,5x9	4 897 062 851 901	100	51x32x21	4,4
3	iPF-1000USB-wh	4 897 062 851 857	7,4x13x3	4 897 062 851 864	50	49,5x30,5x9	4 897 062 851 871	100	51x32x21	4,4



#	Индивидуальная упаковка			Внутренняя упаковка			Внешняя упаковка			
	Артикул	Штрихкод	Габариты (ДхШхВ), см	Штрихкод	Количество, шт	Габариты (ДхШхВ), см	Штрихкод	Количество, шт	Габариты (ДхШхВ), см	Вес, кг

3.1 МУЛЬТИМЕТРЫ ЦИФРОВЫЕ

1	DG-830B	4 895 205 008 748	10,5x18,5x2,5	4 895 205 008 755	50	56x28,5x11,5	4 895 205 008 762	100	57,5x30x24,5	10,6
2	M300	4 895 205 008 779	7,7x17x2,7				4 895 205 008 779	40	21,5x26,5x17,5	5
3	M830B	4 895 205 000 377	10,3x14,5x4,2				4 895 205 000 384	50	42,5x27x29	9,0
4	M831	4 895 205 000 391	10,3x14,5x4,2				4 895 205 000 407	50	42,5x27x29	9,0
5	M832	4 895 205 000 414	10,3x14,5x4,2				4 895 205 000 421	50	42,5x27x29	9,0
6	M838	4 895 205 000 452	10,3x14,5x4,2				4 895 205 000 469	50	42,5x27x29	9,5
7	M890B	4 895 205 008 793	13,2x21x5,5				4 895 205 008 793	50	59,2x43,7x29,3	16,5
8	M890C+	4 895 205 008 816	13,2x21x5,5				4 895 205 008 823	50	59,2x43,7x29,3	16,5
9	M890D	4 895 205 008 830	13,2x21x5,5				4 895 205 008 847	50	51,5x37,5x25,5	16,5
10	M890F	4 895 205 010 437	13,2x21x5,5				4 895 205 010 444	50	51,5x37,5x25,5	16,5
11	M890G+	4 895 205 008 854	13,2x21x5,5				4 895 205 008 861	50	51,5x37,5x25,5	16,5
12	MAS830BL	4 895 205 000 476	10,5x16,5x4,5				4 895 205 000 483	50	55,5x27x32	17,0
13	MAS830L	4 895 205 000 490	10,5x16,5x4,5				4 895 205 000 506	50	55,5x27x32	17,0
14	MAS838L	4 895 205 000 513	10,5x16,5x4,5				4 895 205 000 520	50	55,5x27x32	18,0

#	Индивидуальная упаковка			Внутренняя упаковка			Внешняя упаковка			
	Артикул	Штрихкод	Габариты (ДхШхВ), см	Штрихкод	Количество, шт	Габариты (ДхШхВ), см	Штрихкод	Количество, шт	Габариты (ДхШхВ), см	Вес, кг

3.2 ТОКОИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ КЛЕЩИ

1	EM-306B	4 895 205 008 724	9,5x19,5x3,5				4 895 205 008 731	50	52x27,5x27	11
2	M266	4 895 205 000 650	12,3x25x5,2				4 895 205 000 667	20	52x29x27	8,5
3	M266C	4 895 205 000 674	12,3x25x5,2				4 895 205 000 346	20	52x29x27	9,0
4	M266F	4 895 205 000 353	12,3x25x5,2				4 895 205 000 360	20	52x29x27	8,5

3.3 МУЛЬТИМЕТРЫ АНАЛОГОВЫЕ

1	УХ-1000А	4 895 205 000 537	10x17x3,5				4 895 205 000 544	100	49x37x21,5	11,0
---	----------	-------------------	-----------	--	--	--	-------------------	-----	------------	------

3.4 ТЕСТЕРЫ НАПРЯЖЕНИЯ

1	GK11	4895205000551	7x19x2	4895205000551	10	19x17,5x8	4895205000568	200	42,5x37x20	10,0
2	GK31	4 895 205 000 575	6,2x18x2,5	4 895 205 003 798	20	18,9x14,8x7,1	4 895 205 000 582	200	37,5x21x20	6,5
3	GK51	4 895 205 000 599	9x20,3x2,5	4 895 205 003 811	20	25,5x10,5x21,5	4 895 205 000 605	200	55x27x46	9,0

3.5 ЛЮКСМЕТР

1	LX-1010B	4895205008878	13,5x19x4,5	4895205008885	20	50,5x39,5x14,5	4895205008892	40	52x41x32	15
---	----------	---------------	-------------	---------------	----	----------------	---------------	----	----------	----



#	Индивидуальная упаковка			Внутренняя упаковка			Внешняя упаковка			
	Артикул	Штрихкод	Габариты (ДхШхВ), см	Штрихкод	Количество, шт	Габариты (ДхШхВ), см	Штрихкод	Количество, шт	Габариты (ДхШхВ), см	Вес, кг

4.1 БЫТОВЫЕ УДЛИНИТЕЛИ УДП

1	УДП-3-150	4 690 601 043 047	17x30x4				4 690 601 043 054	45	40x38x22,5	5,7
2	УДП-3-300	4 690 601 043 061	17x30x4				4 690 601 043 078	40	40x38x22,5	6,7
3	УДП-3-500	4 690 601 043 085	17x30x4				4 690 601 043 092	35	40x38x22,5	7,9
4	УДП-3-700	4 690 601 043 115	17x30x4,5				4 690 601 043 108	35	40x38x22,5	9,5
5	УДП-3-1000	4 690 601 043 122	17x30x5				4 690 601 043 139	30	40x38x22,5	10,7

4.2 БЫТОВЫЕ УДЛИНИТЕЛИ УДРП

1	УДРП-3- 300	4 690 601 043 146	17x30x4				4 690 601 043 153	30	40x38x22,5	6,5
2	УДРП-3- 500	4 690 601 043 160	17x30x4				4 690 601 043 177	30	40x38x22,5	8

4.3 БЫТОВЫЕ УДЛИНИТЕЛИ

1	FE075-03-150	4 895 205 000 131	8x30x4				4 895 205 000 148	20	46x29x16	4,8
2	FE075-03- 200	4 895 205 000 155	10x27x4				4 895 205 000 162	20	47x29x17	5,5
3	FE075-03- 300	4 895 205 000 179	10x28x4				4 895 205 000 186	20	48x29x18	6,7
4	FE075-03- 500	4 895 205 000 193	11x28,5x4				4 895 205 000 209	20	45x31x20	9,1
5	FE075-03- 700	4 690 601 033 246	11x27,5x4				4 690 601 033 253	20	36x31x32	10,9
6	FE075-03-1000	4 895 205 004 344	12,5x30x5				4 895 205 004 351	20	38x32x34	14,9
7	FE075-05- 300	4 895 205 000 216	9,5x33,5x5				4 895 205 000 223	20	34x31x23	7,9

#	Индивидуальная упаковка			Внутренняя упаковка			Внешняя упаковка			
	Артикул	Штрихкод	Габариты (ДхШхВ), см	Штрихкод	Количество, шт	Габариты (ДхШхВ), см	Штрихкод	Количество, шт	Габариты (ДхШхВ), см	Вес, кг

8	FE075-05- 500	4 895 205 000 230	9,5x34x5				4 895 205 000 247	20	50,3x34x20	10,2
9	FE075-05- 700	4 690 601 027 351	9,5x35x5				4 690 601 027 368	20	42x37x21	11,5

4.4 БЫТОВЫЕ УДЛИНИТЕЛИ С ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ

1	FS075-03-150	4 895 205 017 092	8x23x4				4 895 205 017 108	20	46x27x15	5
2	FS075-03-300	4 895 205 007 406	8x24x4				4 895 205 008 106	20	45x29x18	6,3
3	FS075-05-500	4 895 205 004 368	9x31x4				4 895 205 004 375	20	36x35x25	10,7

4.5 СЕТЕВЫЕ ФИЛЬТРЫ

1	FOP-05GS-180	4 895 205 007 628	8,5x34x5				4 895 205 007 635	20	53x33x18	8,7
2	FOP-05GS-300	4 895 205 007 642	9x34x5				4 895 205 007 659	20	53x33x19	10,6
3	FOP-05GS-500	4 895 205 007 666	11x34x5				4 895 205 007 673	20	53x33x23	13,8

4.6 РАЗВЕТВИТЕЛИ И ПЕРЕХОДНИКИ

1	АП-1 (евро)	4 690 601 043 269	14x17x5				4 690 601 043 276	140	34,5x28,5x38	3,8
2	АП-3-К	4 690 601 043 245	14x17x5				4 690 601 043 252	80	34,5x28,5x38	4,9
3	АП-3-Т	4 690 601 043 207	14x17x5				4 690 601 043 214	100	34,5x28,5x38	5,7
4	АП-3-ТЗ	4 690 601 043 184	14x17x5				4 690 601 043 191	70	34,5x28,5x38	5
5	АП-3-Ш	4 690 601 043 221	14x17x5				4 690 601 043 238	80	34,5x28,5x38	4,7



#	Индивидуальная упаковка			Внутренняя упаковка			Внешняя упаковка			
	Артикул	Штрихкод	Габариты (ДхШхВ), см	Штрихкод	Количество, шт	Габариты (ДхШхВ), см	Штрихкод	Количество, шт	Габариты (ДхШхВ), см	Вес, кг

5.1 ИЗОЛЯЦИОННАЯ ЛЕНТА

1	TP-1510-bk TP-15/10-bk	4 895 205 003 576 4 895 205 013 278	6,2x6,2x1,5 5,8x5,8x1,5	4 895 205 003 873 4 895 205 013 285	10	6,2x6,2x15 5,8x5,8x15	4 895 205 003 583 4 895 205 013 292	200	33x26,5x17,5	7,2
2	TP-1510-bu TP-15/10-bu	4 895 205 003 521 4 895 205 013 247	6,2x6,2x1,5 5,8x5,8x1,5	4 895 205 003 880 4 895 205 013 254	10	6,2x6,2x15 5,8x5,8x15	4 895 205 003 538 4 895 205 013 261	200	33x26,5x17,5	7,2
3	TP-1510-gn TP-15/10-gn	4 895 205 006 249 4 895 205 013 155	6,2x6,2x1,5 5,8x5,8x1,5	4 895 205 006 256 4 895 205 013 162	10	6,2x6,2x15 5,8x5,8x15	4 895 205 006 263 4 895 205 013 179	200	33x26,5x17,5	7,2
4	TP-1510-gy TP-15/10-gy	4 895 205 006 270 4 895 205 013 216	6,2x6,2x1,5 5,8x5,8x1,5	4 895 205 006 287 4 895 205 013 223	10	6,2x6,2x15 5,8x5,8x15	4 895 205 006 294 4 895 205 013 230	200	33x26,5x17,5	7,2
5	TP-1510-rd TP-15/10-rd	4 895 205 003 590 4 895 205 013 186	6,2x6,2x1,5 5,8x5,8x1,5	4 895 205 003 903 4 895 205 013 193	10	6,2x6,2x15 5,8x5,8x15	4 895 205 003 606 4 895 205 013 209	200	33x26,5x17,5	7,2
6	TP-1510-wh TP-15/10-wh	4 895 205 003 545 4 895 205 013 094	6,2x6,2x1,5 5,8x5,8x1,5	4 895 205 003 897 4 895 205 013 100	10	6,2x6,2x15 5,8x5,8x15	4 895 205 003 569 4 895 205 013 117	200	33x26,5x17,5	7,2
7	TP-1510-yg TP-15/10-yg	4 895 205 003 613 4 895 205 013 124	6,2x6,2x1,5 5,8x5,8x1,5	4 895 205 003 620 4 895 205 013 131	10	6,2x6,2x15 5,8x5,8x15	4 895 205 003 910 4 895 205 013 148	200	33x26,5x17,5	7,2
8	TP-1520-bk TP-15/20-bk	4 895 205 011 496 4 895 205 013 483	7,5x7,5x1,5 7,2x7,2x1,5	4 895 205 011 502 4 895 205 013 490	10	7,5x7,5x15 7,2x7,2x15	4 895 205 011 519 4 895 205 013 506	200	37x30x17,5 39x31,5x18	12
9	TP-1520-bu TP-15/20-bu	4 895 205 011 465 4 895 205 013 452	7,5x7,5x1,5 7,2x7,2x1,5	4 895 205 011 472 4 895 205 013 469	10	7,5x7,5x15 7,2x7,2x15	4 895 205 011 489 4 895 205 013 476	200	37x30x17,5 39x31,5x18	12
10	TP-1520-gn TP-15/20-gn	4 895 205 011 373 4 895 205 013 360	7,5x7,5x1,5 7,2x7,2x1,5	4 895 205 011 380 4 895 205 013 377	10	7,5x7,5x15 7,2x7,2x15	4 895 205 011 397 4 895 205 013 384	200	37x30x17,5 39x31,5x18	12
11	TP-1520-gy TP-15/20-gy	4 895 205 011 434 4 895 205 013 421	7,5x7,5x1,5 7,2x7,2x1,5	4 895 205 011 441 4 895 205 013 438	10	7,5x7,5x15 7,2x7,2x15	4 895 205 011 458 4 895 205 013 445	200	37x30x17,5 39x31,5x18	12

#	Индивидуальная упаковка			Внутренняя упаковка			Внешняя упаковка			
	Артикул	Штрихкод	Габариты (ДхШхВ), см	Штрихкод	Количество, шт	Габариты (ДхШхВ), см	Штрихкод	Количество, шт	Габариты (ДхШхВ), см	Вес, кг
12	TP-1520-rd TP-15/20-rd	4 895 205 011 403 4 895 205 013 391	7,5x7,5x1,5 7,2x7,2x1,5	4 895 205 011 410 4 895 205 013 407	10	7,5x7,5x15 7,2x7,2x15	4 895 205 011 427 4 895 205 013 414	200	37x30x17,5 39x31,5x18	12
13	TP-1520-wh TP-15/20-wh	4 895 205 011 311 4 895 205 013 308	7,5x7,5x1,5 7,2x7,2x1,5	4 895 205 011 328 4 895 205 013 315	10	7,5x7,5x15 7,2x7,2x15	4 895 205 011 335 4 895 205 013 322	200	37x30x17,5 39x31,5x18	12
14	TP-1520-yg TP-15/20-yg	4 895 205 011 342 4 895 205 013 339	7,5x7,5x1,5 7,2x7,2x1,5	4 895 205 011 359 4 895 205 013 346	10	7,5x7,5x15 7,2x7,2x15	4 895 205 011 366 4 895 20 5013 353	200	37x30x17,5 39x31,5x18	12
15	TP-15/5-mix5	4 895 205 017 214	5,5x5,5x7,5				4 895 205 017 221	100	59x31x33	7
16	TP-1920-bk TP-19/20-bk	4 895 205 003 637 4 895 205 013 698	7,5x7,5x1,9 7,7x7,7x1,9	4 895 205 003 927 4 895 205 013 704	10	7,5x7,5x19 7,7x7,7x19	4 895 205 003 644 4 895 205 013 711	200	42x34x21 41x33x22	15
17	TP-1920-bu TP-19/20-bu	4 895 205 003 651 4 895 205 013 667	7,5x7,5x1,9 7,7x7,7x1,9	4 895 205 003 934 4 895 205 013 674	10	7,5x7,5x19 7,7x7,7x19	4 895 205 003 668 4 895 205 013 681	200	42x34x21 41x33x22	15
18	TP-1920-gn TP-19/20-gn	4 895 205 006 300 4 895 205 013 575	7,5x7,5x1,9 7,7x7,7x1,9	4 895 205 006 317 4 895 205 013 582	10	7,5x7,5x19 7,7x7,7x19	4 895 205 006 324 4 895 205 013 599	200	42x34x21 41x33x22	15
19	TP-1920-gy TP-19/20-gy	4 895 205 006 331 4 895 205 013 636	7,5x7,5x1,9 7,7x7,7x1,9	4 895 205 006 348 4 895 205 013 643	10	7,5x7,5x19 7,7x7,7x19	4 895 205 006 355 4 895 205 013 650	200	42x34x21 41x33x22	15
20	TP-1920-rd TP-19/20-rd	4 895 205 003 750 4 895 205 013 605	7,5x7,5x1,9 7,7x7,7x1,9	4 895 205 003 958 4 895 205 013 612	10	7,5x7,5x19 7,7x7,7x19	4 895 205 003 767 4 895 205 013 629	200	42x34x21 41x33x22	15
21	TP-1920-wh TP-19/20-wh	4 895 205 003 736 4 895 205 013 513	7,5x7,5x1,9 7,7x7,7x1,9	4 895 205 003 941 4 895 205 013 520	10	7,5x7,5x19 7,7x7,7x1,9	4 895 205 003 743 4 895 205 013 537	200	42x34x21 41x33x22	15
22	TP-1920-yg TP-19/20-yg	4 895 205 003 774 4 895 205 013 544	7,5x7,5x1,9 7,7x7,7x1,9	4 895 205 003 965 4 895 205 013 551	10	7,5x7,5x19 7,7x7,7x1,9	4 895 205 003 781 4 895 205 013 568	200	42x34x21 41x33x22	15



#	Индивидуальная упаковка			Внутренняя упаковка			Внешняя упаковка			
	Артикул	Штрихкод	Габариты (ДхШхВ), см	Штрихкод	Количество, шт	Габариты (ДхШхВ), см	Штрихкод	Количество, шт	Габариты (ДхШхВ), см	Вес, кг

6.1 ФОНАРИ АККУМУЛЯТОРНЫЕ

1	AccuF2-L04-gn	4 897 062 857 859	20,7x6x6				4 897 062 857 866	20	31,4x15x36	3,3
2	AccuF2-L04-bk	4 895 205 000 797	20,7x6x6				4 895 205 000 803	20	31,4x15x36	3,3
3	AccuF2-L07-gn	4 897 062 857 873	21,2x7,2x7,4				4 897 062 857 880	20	38,3x17,8x36,6	4,2
4	AccuF2-L07-bk	4 895 205 000 810	21,2x7,2x7,4				4 895 205 000 827	20	38,3x17,8x36,6	4,2
5	AccuF2-L15-gn	4 897 062 857 071	20,5x9,5x9				4 897 062 857 088	20	50x33,5x20,5	4,9
6	AccuF2-L15-bk	4 897 062 857 095	20,5x9,5x9				4 897 062 857 101	20	50x33,5x20,5	4,9
7	AccuF2-L3W-gn	4 897 062 857 118	27,5x7,9x8,2				4 897 062 857 125	20	45x36,5x18,5	5,1
8	AccuF2-L3W-bk	4 897 062 857 132	27,5x7,9x8,2				4 897 062 857 149	20	45x36,5x18,5	5,1
9	AccuF2-L5W-gn	4 897 062 857 156	21,5x9,5x9				4 897 062 857 163	20	50x35,5x20,5	6,7
10	AccuF2-L5W-bk	4 897 062 857 170	21,5x9,5x9				4 897 062 857 187	20	50x35,5x20,5	6,7
11	AccuF5-L20W-gn	4 895 205 015 883	10,5x10,5x22,5				4 895 205 015 890	16	62,5x31,5x52	11,3
12	AccuF5-L20W-bk	4 895 205 015 869	10,5x10,5x22,5				4 895 205 015 876	16	62,5x31,5x52	11,3
13	AccuF5-L36-gn	4 897 062 851 000	13x19,2x13				4 897 062 851 116	8	53,5x27x21	4,4
14	AccuF5-L36-bu	4 897 062 851 024	13x19,2x13				4 897 062 851 130	8	53,5x27x21	4,4
15	AccuF5-L84-gn	4 897 062 857 682	15x15x25				4 897 062 857 699	16	62,5x31,5x52	11,5
16	AccuF5-L84-bu	4 897 062 857 705	15x15x25				4 897 062 857 712	16	62,5x31,5x52	11,5
17	AccuF6-L1W-gn	4 897 062 853 615	16,7x12x11				4 897 062 853 622	10	56,5X18,5X26	4

#	Индивидуальная упаковка			Внутренняя упаковка			Внешняя упаковка			
	Артикул	Штрихкод	Габариты (ДхШхВ), см	Штрихкод	Количество, шт	Габариты (ДхШхВ), см	Штрихкод	Количество, шт	Габариты (ДхШхВ), см	Вес, кг

18	AccuF6-L1W-bu	4 897 062 857 835	16,7x12x11				4 897 062 857 842	10	56,5X18,5X26	4
19	AccuF6-L3W-gn	4 897 062 853 653	18,5x14x12,5				4 897 062 853 660	10	65x20x30	6,3
20	AccuF6-L3W-bu	4 895 205 000 834	18,5x14x12,5				4 895 205 000 841	10	65x20x30	6,3
21	Accu7-L1W/L16-bk	4 895 205 014 794	18,3x10x10				4 895 205 014 800	20	51,9x38,1x22	9,8
22	Accu7-L1W/L16-gn	4 895 205 014 817	18,3x10x10				4 895 205 014 824	20	51,9x38,1x22	9,8
23	Accu7-L3W/L10-bk	4 895 205 014 831	20x12x13				4 895 205 014 848	10	62x41,5x28	7
24	Accu7-L3W/L10-gn	4 895 205 014 855	20x12x13				4 895 205 014 862	10	62x41,5x28	7
25	AccuF9-L1.5W-wh	4 897 062 851 802	23,5x8,5x8,3				4 897 062 851 819	30	33,5x29,5x43,5	7,5
26	AccuFH7-L1W-bk	4 897 062 857 606	14x8,4x8,4				4 897 062 857 613	20	45x21x19,5	4,4
27	AccuFH7-L1W-gn	4 897 062 857 620	14x8,4x8,4				4 897 062 857 637	20	45x21x19,5	4,4
28	AccuFH7-L3W-bk	4 897 062 857 644	14x8,5x8,5				4 897 062 857 651	20	45x21x19,5	5,5
29	AccuFH7-L3W-gn	4 897 062 857 668	14x8,5x8,5				4 897 062 857 675	20	45x21x19,5	5,5
30	AccuF8-L1W/L12-bk	4 895 205 008 908	17,5x8,3x8,5				4 895 205 008 915	20	44,5x38,5x21,5	8,0
31	AccuF8-L1W/L12-gn	4 895 205 008 922	17,5x8,3x8,5				4 895 205 008 939	20	44,5x38,5x21,5	8,0
32	AccuF8-L1W/L24-bk	4 895 205 006 669	8,5x8,5x19	4 895 205 006 768	20	39x19,2x44	4 895 205 006 676	40	40,5x40x46	13,7
33	AccuF8-L1W/L24-gn	4 895 205 006 683	8,5x8,5x19	4 895 205 006 775	20	39x19,2x44	4 895 205 006 690	40	40,5x40x46	13,7
35	AccuF9-L30-wh	4 895 205 004 900	26,5x5,2x7,8	4 895 205 004 917	6	28x17x17,2	4 895 205 004 924	12	29,5x18,5x36,4	6
36	AccuF9-L60-wh	4 895 205 007 383	6x8,7x35,6				4 895 205 007 390	6	37,8x18,5x20	5,1

#	Индивидуальная упаковка			Внутренняя упаковка			Внешняя упаковка			
	Артикул	Штрихкод	Габариты (ДхШхВ), см	Штрихкод	Количество, шт	Габариты (ДхШхВ), см	Штрихкод	Количество, шт	Габариты (ДхШхВ), см	Вес, кг

6.2 ФОНАРИ АКТИВ

1	R1-L1	4 895 205 001 305	21,5x8,9x4,7	4 895 205 001 312	12	25,5x22x11	4 895 205 001 329	48	27,5x23,5x45,5	6
2	R1-L3	4 895 205 001 336	25,2x10,5x6,9	4 895 205 001 343	12	36x26x14,5	4 895 205 001 350	48	53,5x30,5x38	12

6.3 ФОНАРИ КЛАССИЧЕСКИЕ

1	P1-L09-gn	4 895 205 001 244	8x14,5x3,1	4 895 205 001 251	12	24x15x8	4 895 205 001 268	96	31,5x25,5x34,5	4,6
2	P1-L09-bu	4 895 205 001 275	8x14,5x3,1	4 895 205 001 282	12	24x15x8	4 895 205 001 299	96	31,5x25,5x34,5	4,6
3	P1-L2W	4 895 205 001 367	22,5x11x6	4 895 205 001 374	12	41x14x23	4 895 205 001 381	48	42,5x29,5x48	7,5
4	P8-L1WZ-gn	4 895 205 006 362	9x15,6x3,3	4 895 205 006 379	12	23,5x10x16,8	4 895 205 006 386	72	32,5x25x36	6
5	P8-L1WZ-rb	4 895 205 006 393	9x15,6x3,3	4 895 205 006 409	12	23,5x10x16,8	4 895 205 006 416	72	32,5x25x36	6

6.4 ФОНАРИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ

1	AF1-L09-ti	4 895 205 001 183	16x9x3	4 895 205 001 190	12	34x17x10	4 895 205 001 206	96	36x36x42	5,5
2	AF1-L09-bu	4 895 205 001 213	16x9x3	4 895 205 001 220	12	34x17x10	4 895 205 001 237	96	36x36x42	5,5
3	A2-L3WZ-2AA	4 897 062 851 628	12,5x22,5x3,5	4 897 062 851 635	12	48x18x13,5	4 897 062 851 642	48	50x30x38,5	7,8
4	AF6-L19-sr	4 895 205 001 121	18,5x9,5x4	4 895 205 001 138	12	46x20x11	4 895 205 001 145	48	48x42x24	8
5	AF6-L19-ti	4 895 205 001 152	18,5x9,5x4	4 895 205 001 169	12	46x20x11	4 895 205 001 176	48	48x42x24	8
6	A8-L1WZ-1AA	4 897 062 851 659	9,5x16,8x3,5	4 897 062 851 666	12	37,5x17x10,5	4 897 062 851 673	96	44,5x36x39,5	10

#	Индивидуальная упаковка			Внутренняя упаковка			Внешняя упаковка			
	Артикул	Штрихкод	Габариты (ДхШхВ), см	Штрихкод	Количество, шт	Габариты (ДхШхВ), см	Штрихкод	Количество, шт	Габариты (ДхШхВ), см	Вес, кг

6.5 ФОНАРИ НАЛОБНЫЕ

1	H1-L07-3AAA	4 897 062 851 321	13,2x18x8,2	4 897 062 851 338	10	51x20,5x14,2	4 897 062 851 345	100	73x52,5x43,5	13
2	H1-L12-3AAA	4 897 062 851 352	13,2x18x8	4 897 062 851 369	10	51x20,5x14,2	4 897 062 851 376	100	73x52,5x43,5	13
3	H1-L18+2	4 895 205 004 801	11,7x16,6x9	4 895 205 004 818	10	37,5x30x14,2	4 895 205 004 825	100	73x53x43,5	13,5
4	H1-L23	4 897 062 851 413	13,2x18x8	4 897 062 851 420	10	51x2,5x14,2	4 897 062 851 499	100	73x48,5x43,5	13,5
5	H2-L1WZ-3AAA-bk (1W LED, zoom)	4 897 062 851 437	13,2x18x5	4 897 062 851 444	12	45,5x20,5x14,2	4 897 062 851 451	48	42x31x43,5	5,5
6	H2-L1WZ-3AAA-gn (1W LED, zoom)	4 897 062 851 468	13,2x18x5	4 897 062 851 475	12	45,5x20,5x14,2	4 897 062 851 482	48	42x31x43,5	5,5
7	H3-L08	4 897 062 858 757	12x17x6	4 897 062 858 764	10	47x20,5x14,2	4 897 062 858 771	100	73x48,5x43,5	13,5
8	H3-L15	4 897 062 858 788	13,2x18,5x7,5	4 897 062 858 795	10	47,5x20,5x14,2	4 897 062 858 801	100	73x48,5x43,5	13,5
9	H4-L01+2CR2032	4 897 062 8583 20	18,2x11,3x7,1	4 897 062 858 337	15	37x33x12,5	4 897 062 858 344	30	38,5x28x35	3
10	H4-L10-gn	4 895 205 006 997	13x18,1x9	4 895 205 007 000	10	48x22x14,2	4 895 205 007 017	80	49,5x43x59	10,5
11	H5-L1W	4 897 062 856 883	12x18,5x7,2	4 897 062 856 890	12	51x23x12,5	4 897 062 856 906	48	52,5x27x48,5	5,0
12	H5-L3W	4 897 062 8567 22	13,3x18,3x9,5	4 897 062 856 913	10	51x20,5x14,2	4 897 062 854 995	100	73x53x43,5	13,5
13	H5-L3W/L2W	4 895 205 007 468	18x11,5x6	4 895 205 007 475	12	51x19x12,5	4 895 205 007 482	48	52,5x27x40,5	5
14	H6-L3W	4 895 205 004 832	10,6x15x6	4 895 205 004 849	12	41x21x12,5	4 895 205 004 856	48	43x27x44,5	4,6
15	H7-L3WZ	4 895 205 007 437	12,5x19x6	4 895 205 007 444	12	51x23x14,2	4 895 205 007 451	48	52,5x30,5x48,5	

#	Индивидуальная упаковка			Внутренняя упаковка			Внешняя упаковка			
	Артикул	Штрихкод	Габариты (ДхШхВ), см	Штрихкод	Количество, шт	Габариты (ДхШхВ), см	Штрихкод	Количество, шт	Габариты (ДхШхВ), см	Вес, кг

6.6 ФОНАРИ МИНИ

1	K2-L3+3LR44-gd	4 897 062 859 990	6,2x10,6x2,4	4 895 205 000 032	24	48x9x13	4 895 205 000 049	144	50x28x29	6,5
2	K2-L3+3LR44-bk	4 897 062 859 983	6,2x10,6x2,4	4 895 205 000 056	24	48x9x13	4 895 205 000 063	144	50x28x29	6,5
3	K2-L3+3LR44-rb	4 897 062 859 976	6,2x10,6x2,4	4 895 205 000 070	24	48x9x13	4 895 205 000 087	144	50x28x29	6,5
4	K2-L3+3LR44-bu	4 897 062 859 952	6,2x10,6x2,4	4 895 205 000 094	24	48x9x13	4 895 205 000 100	144	50x28x29	6,5
5	KF1-L1+2CR2016-bk	4 897 062 859 907	8,8x13,5x1,5	4 897 062 859 914	30	18,5x17x14	4 897 062 859 921	240	39x36x30	7
6	KF1-L1+2CR2016-wh	4 897 062 859 877	8,8x13,5x1,5	4 897 062 859 884	30	18,5x17x14	4 897 062 859 891	240	39x36x30	7
7	KF1-L1+2CR2016-gn	4 897 062 859 938	8,8x13,5x1,5	4 897 062 859 945	30	18,5x17x14	4 895 205 000 001	240	39x36x30	7
8	KF1-L1+2CR2016-bu	4 897 062 859 969	8,8x13,5x1,5	4 895 205 000 018	30	18,5x17x14	4 895 205 000 025	240	39x36x30	7

6.7 ФОНАРИ КЕМПИНГОВЫЕ

1	CF1-L24	4 897 062 854 735	22,5x16,3x4	4 897 062 854 742	12	46x22,5x17	4 897 062 854 759	48	47,5x35,5x46,5	5
2	CF1-L48	4 897 062 854 704	22,5x16x4,5	4 897 062 854 711	12	46x22,5x17	4 897 062 854 728	48	47,5x35,5x46,5	5,5
3	CF2-L6W	4 895 205 009 035	8,6x17,2x8,5	4 895 205 009 042	12	26,5x18x35	4 895 205 009 059	24	38x28x37,5	8,2

#	Индивидуальная упаковка			Внутренняя упаковка			Внешняя упаковка			
	Артикул	Штрихкод	Габариты (ДхШхВ), см	Штрихкод	Количество, шт	Габариты (ДхШхВ), см	Штрихкод	Количество, шт	Габариты (ДхШхВ), см	Вес, кг

6.8 ФОНАРИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ

1	TF2-3xL3-H-wh	4 897 062 859 372	16,5x20,3x3,2	4 897 062 859 389	12	31x21,5x17	4 897 062 859 396	48	45x32,5x36	7,6
2	TF2-3xL3-R	4 897 062 854 797	16,5x20,3x3,2	4 897 062 854 803	12	31x21,5x17	4 897 062 854 810	48	45x32,5x36	7,8
3	TF2-3xL3-S-bk	4 895 205 001 091	16,5x20,3x3	4 895 205 001 107	12	31x18x17	4 895 205 001 114	48	47,5x35,5x46,5	7
4	TF2-3xL3-T	4 897 062 854 766	16,5x20,3x3,2	4 897 062 854 773	12	31x21,5x17	4 897 062 854 780	48	45x32,5x36	7,6
5	TF2-3xL5-RC	4 895 205 007 512	24,5x25,8x3				4 895 205 007 529	12	27x25,5x42	3,0
6	TF2-L3-bk	4 897 062 854 827	11,5x15,7x3	4 897 062 854 834	12	22x18x13	4 897 062 854 841	48	44x28x24	4
7	TF2-L3-R-sr	4 895 205 001 060	14x9,5x3	4 895 205 001 077	12	23x18x10,5	4 895 205 001 084	48	24x19x44	3
8	TF5-L0.5W-wh	4 897 062 859 815	14,2x22,5x6	4 897 062 859 822	12	28x25,5x23,5	4 897 062 859 839	48	53x29,5x49	5
9	TF5-L0.5W-bk	4 897 062 859 846	14,2x22,5x6	4 897 062 859 853	12	28x25,5x23,5	4 897 062 859 860	48	53x29,5x49	5
10	TF5-L3/3	4 690 601 005 342	11x20x3	4 690 601 005 496	12	31x22,5x13,5	4 690 601 005 540	72	42,5x32,5x47,5	7,8



#	Индивидуальная упаковка			Внутренняя упаковка			Внешняя упаковка			
	Артикул	Штрихкод	Габариты (ДхШхВ), см	Штрихкод	Количество, шт	Габариты (ДхШхВ), см	Штрихкод	Количество, шт	Габариты (ДхШхВ), см	Вес, кг

7.1 СОЛНЕЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

1	SLR-G01-y	4 895 205 006 874	14,8x7,8x9,8				4 895 205 006 881	12	22x27x32	2,69
2	SLR-G01-m	4 895 205 012 851	14,8x7,8x9,8				4 895 205 012 868	12	22x27x32	2,69
3	SLR-G02	4 895 205 012 875	18x12,5x10				4 895 205 012 882	12	38x27x32	2,9
4	SLR-L01	4 895 205 006 911	6,5x9,4x6,5	4 895 205 006 928	24	27x21x20	4 895 205 006 935	48	29x44x22	9,32
5	SLR-S01	4 895 205 006 898	9x51,8x8,7				4 895 205 006 904	12	38x56x29	3,59
6	SLR-S02	4 895 205 006 942	8x31,4x8				4 895 205 006 959	16	34x35x36	5,53
7	SLR-S03	4 895 205 012 776	5,5x5,5x27,5	4 895 205 012 783	12	22x16,6x28,3	4 895 205 012 790	24	34,2x23x30	4,4
8	SLR-W01	4 895 205 006 966	12x6,5x11,8	4 895 205 006 973	12	42x13x25	4 895 205 006 980	48	52x48x27,5	9,22
9	SLR-W02	4 895 205 007 024	12,4x6,5x8,3	4 895 205 007 031	12	41x18x13,2	4 895 205 007 048	48	28x48x38	7,24

7.2 СВЕТОДИОДНЫЕ КАМИНЫ

1	FL-H19	4 895 205 015 012	15x15x20				4 895 205 015 029	12	50x40x20	4,9
2	FL-H25	4 895 205 015 036	15x15x23				4 895 205 015 043	6	45x30x22	3,6
3	FL-H27 USB	4 895 205 015 050	15x16,5x25				4 895 205 015 067	6	49x33x88	3,6
4	FL-L30 USB	4 895 205 015 074	12x30,5x21				4 895 205 015 081	5	59x31x21	2,4

7.3 ФАЗИКИ-2

1	Фырсики Белый	4 897 062 850 140	12x19,5x12	4 897 062 850 263	12	38x25x41	4 897 062 850 386	48	52x39,5x84	22,5
---	---------------	-------------------	------------	-------------------	----	----------	-------------------	----	------------	------

#	Индивидуальная упаковка			Внутренняя упаковка			Внешняя упаковка			
	Артикул	Штрихкод	Габариты (ДхШхВ), см	Штрихкод	Количество, шт	Габариты (ДхШхВ), см	Штрихкод	Количество, шт	Габариты (ДхШхВ), см	Вес, кг

2	Фырсики Рыжий	4 897 062 850 157	12x19,5x12	4 897 062 850 270	12	38x25x41	4 897 062 850 393	48	52x39,5x84	22,5
3	Фырсики Черный	4 897 062 850 164	12x19,5x12	4 897 062 850 287	12	38x25x41	4 897 062 850 409	48	52x39,5x84	22,5
4	Фролики Розовый	4 897 062 850 171	13,2x22,5x13	4 897 062 850 294	12	40x27,6x45,4	4 897 062 850 416	48	83,5x59x49	23,0
5	Фролики Серый	4 897 062 850 188	13,2x22,5x13	4 897 062 850 300	12	40x27,6x45,4	4 897 062 850 423	48	83,5x59x49	23,0
6	Фролики Синий	4 897 062 850 195	13,2x22,5x13	4 897 062 850 317	12	40x27,6x45,4	4 897 062 850 430	48	83,5x59x49	23,0
7	Форсы Белый	4 897 062 850 225	13x19x12,5	4 897 062 850 348	12	40,8x27,3x40,2	4 897 062 850 461	48	83x56x43	23,0
8	Форсы Желтый	4 897 062 850 201	13x19x12,5	4 897 062 850 324	12	40,8x27,3x40,2	4 897 062 850 447	48	83x56x43	23,0
9	Форсы Рыжий	4 897 062 850 218	13x19x12,5	4 897 062 850 331	12	40,8x27,3x40,2	4 897 062 850 454	48	83x56x43	23,0
10	Фильки Белый	4 897 062 850 232	12,5x23,8x11	4 897 062 850 355	12	34,8x27x49	4 897 062 850 478	48	72,1x56,5x51	23,0
11	Фильки Рыжий	4 897 062 850 249	12,5x23,8x11	4 897 062 850 362	12	34,8x27x49	4 897 062 850 485	48	72,1x56,5x51	23,0
12	Фильки Синий	4 897 062 850 256	12,5x23,8x11	4 897 062 850 379	12	34,8x27x49	4 897 062 850 492	48	72,1x56,5x51	23,0

7.4 РОЖДЕСТВЕННЫЕ ГОРКИ

1	CS-7G	4 690 601 032 805	16,5x13,5x4				4 690 601 032 812	20	33,5x22x28,5	2,7
2	CS-7R	4 690 601 032 843	16,5x13,5x4				4 690 601 032 850	20	33,5x22x28,5	2,7
3	CS-7S	4 690 601 032 829	16,5x13,5x4				4 690 601 032 836	20	33,5x22x28,5	2,7
4	CS-9B	4 690 601 032 782	28x31x7,5				4 690 601 032 799	10	56,5x32x30	5,1
5	CS-9W	4 690 601 032 881	28x31x7,5				4 690 601 032 898	10	56,5x32x30	5,1
6	CS-16S	4 690 601 032 867	28x31x7,5				4 690 601 032 874	10	59x25x28,5	5,3

фаза®



www.fa-za.ru